



STORES DE TERRASSE

TARIF PUBLIC H.T 2023

KE propose une nouvelle vision des espaces outdoor :

Grâce à une gamme complète de solutions innovantes pour la protection solaire, l'extérieur n'est plus seulement synonyme de chaleur et d'été mais devient un véritable espace de confort et de bien-être au quotidien.

Les produits KE répondent aux exigences d'économie d'énergie, de régulation des apports thermiques et lumineux du soleil mais aussi de respect de l'environnement qui sont aujourd'hui indissociables de l'habitat moderne.

Somme de technologie industrielle, de performance et de design, les stores KE sont des produits uniques. Les différents modèles se distinguent par leurs lignes élégantes et leur style affirmé qui les rendent parfaitement intégrables dans tous les contextes architecturaux.



Certification
Européenne



Contrôle
qualité



Produits
sur mesure



Fabrication 100 % française

Une fabrication française « authentique ». De la découpe de la toile à l'assemblage des produits, notre production est entièrement effectuée au sein de nos ateliers. L'attention portée au détail et la qualité des matériaux utilisés permettent de donner vie à une ligne de produits innovants et performants.



Cathédrale de Chartres



Contacts

Sas KE FRANCE
Route de Landouville
28170 Tremblay les Villages
FRANCE

SIRET 521 406 355 000 29 RCS CHARTRES - TVA FR 84 521 406 355

service.clients@kefrance.fr



Standard
02.37.64.83.83

FABRIQUÉ EN FRANCE

Showroom

Notre showroom permet de vous accueillir et de vous faire découvrir notre gamme de stores, mais aussi d'organiser des sessions de formation technique ou commerciale à nos produits.



Évolutions 2023 :

NOUVELLE LOGIQUE DE PRIX

- Les prix produits affichés sont calculés hors motorisation hors télécommande, seule la toile est comprise.
Chaque composant est à ajouter au prix, tenant compte de préconisations et de compatibilités entre chacun d'entre eux.
- Les éclatés, pièces détachées, notices et bon de commande et autres formulaires sont disponibles en version pdf sur votre espace client de notre site internet : <https://www.keoutdoordesign.com/fr-fr/espace-client/>

EVOLUTION PRODUITS

- Qubica Plumb : Toile acrylique possible en deçà de 4500mm
- Armony Plus : Nouvelle largeur de 5921 à 6269mm
- Optima : Le lambrequin déroulable sur l'avancée 3600mm n'est plus disponible.
- Pour tous les monoblocs : l'option lyre et renfort de lyre n'est plus disponible, ces composants seront ajoutés en fonction de la nécessité.
- Hydrae : le profil coffre est désormais inclus dans le prix pour un design impeccable
- Sicura : sur les dimensions à manoeuvres difficiles, les toiles acryliques sont impossibles
- Ajout d'un moteur à détection d'obstacle Pergola RGS sur Hydrae / Veranda / Tensionata
- Screeny avec motorisation solaire intégrée
- Confection de toiles acryliques unis en lés de 60 cm sur les modèles Qubica Flat / Light / Armony Plus et Optima à partir de 3 600 mm d'avancée (3100 si lambrequin déroulable)

Matériel



Une nouvelle collection de documentation générale sur les gammes: Pergolas, Bioclimatiques, Voiles et Stores extérieurs

NOUVELLE COLLECTION DE TOILES SELECTION KE

DICKSON : Orchestra, Orchestra Max
SATTler : Solids Elements, Solids Lumera
PARA : Tempotest, Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue
FERRARI : 92, 86, Veozip

GAMME



STORES PROJECTION



STORES VERTICAUX

Conseils de lecture

Nos produits étant fabriqués sur mesure, le tarif doit être lu en faisant référence au chiffre immédiatement supérieur, de la manière suivante : store banne Hawaï 4 500 x 3 100mm : prendre la colonne 4 780 x 3 100mm.


En effet, le nombre indiqué en haut de chaque colonne correspond à la largeur maximale pour les références de prix juste en dessous.



STORES VÉRANDA



STORES PERGOLA



STORES DE JARDIN



STORES BANNE

BANNES COFFRE & SEMI-COFFRE



PLUMB	20 - 21
FLAT	22 - 23
LIGHT	24 - 25
ARMONY PLUS	28 - 29
DESIGNA	30 - 31
COMPACTO	32 - 33
OPTIMA	34 - 35
PALLADIO	36 - 37

STORES DE JARDIN



DUO-PENTA STYLE	64 - 65
TOBAGO	66 - 67
SICURA	68 - 69

BANNES MONOBLOC & LOGGIA




MODERNA	40 - 41
GENEROSA	42 - 43
HAWAI	44 - 45
LOGGIA	46 - 47

TOILES



TOILES CONFEC- TIONNÉES	72-81
LAMBREQUINS	82
LETTRAGES	82
GALONS	83

STORES PERGOLA & VERANDA



SAKI	50 - 51
HYDRAE	52 - 53
HYDRAE PLUS	54 - 55
VERANDA	56 - 57
VERANDA PLUS	58 - 59
TENSIONATA T2	60 - 61

DIVERS



MOTORISATIONS	86
AUTOMATISMES	87
TABEAU DES UTILISATIONS	
MOTEURS / COMMANDES / AUTOMATISMES	88

CONSEILS TECHNIQUES

LIMITES D'UTILISATION D'UN STORE BANNE

1. Résistance aux charges de vent (Norme EN 13561)

Classe suivant Norme CE EN 13561	0	1	2	3
Test pression Nominal (N/m²)	40	40	70	110
Correspondance Echelle de Beaufort	Non testé	4	5	6
Correspondance vitesse en km/h	Non testé	28	38	49

Le tableau s'applique à tous les stores extérieurs. Cependant, en ce qui concerne les stores bannes, la classe 2 est la classe maximale (norme EN 13561).

2. Relever le store en cas de :

- neige
 - vent (voir tableau)
 - pluie supérieure à 20 mm d'eau / heure ou pour toute précipitation si l'inclinaison du store est inférieure à 14° (pente de 25%)
(La pente fortement conseillée reste de 25% minimum)
- Redéployer le store pour faire sécher la toile dès que possible.

3. Avant toute manoeuvre vérifier qu'aucun obstacle ne gêne.

Ne jamais forcer le store.

4. En cas de gel, si la manoeuvre est particulièrement difficile et en l'absence de dispositif de sécurité, arrêter la manoeuvre jusqu'à l'obtention des conditions habituelles de l'opération.

5. Si le store banne ne bouge pas à la manoeuvre, avertir un professionnel.

6. En cas de commande électrique, éviter les impulsions prolongées et la multiplication intempestive des manoeuvres.

La motorisation comporte un dispositif de sécurité thermique intégré qui, en cas de surchauffe, interdit toute manoeuvre pendant une durée qui peut atteindre 20 minutes.

NOTICE D'ENTRETIEN : Document joint dans le colis

1. MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

(acier galvanisé ou inoxydable, aluminium brut, laqué ou anodisé).
Nettoyage annuel par lavage à l'eau savonneuse.

2. TOILE

Nettoyage annuel avec dépoussiérage à sec à l'aide d'une brosse à chiendent puis lavage à l'eau savonneuse avec une brosse douce.

NE JAMAIS UTILISER DE POUDRE ABRASIVE NI D'APPAREIL À VAPEUR PRESSURISÉE, NI DE BOMBE AÉROSOL, NI DE JET HAUTE PRESSION, NI DE DÉTERGENT CHLORE.

Dans le cas de stores bannes installés en bord de mer, les nettoyages doivent être fréquents, visant à éliminer les dépôts de sel ou de sable (lavage à l'eau).

3. FIXATION

Vérifier une fois par an l'ensemble des fixations d'accrochage du store banne par rapport au support. Resserrer si nécessaire.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nous vous rappelons que les stores doivent être montés dans les règles de l'art, les fixations pour le montage de ceux-ci doivent être adaptées aux matériaux sur lesquels les stores seront posés.

La pose du store devra systématiquement être faite sur un mur bien plan et de niveau, les supports de fixation devant impérativement être alignés dans les 2 sens (dans le cas contraire, il faudra caler les supports).

Les emplacements des supports de fixation doivent impérativement correspondre aux étiquettes rouges collées sur le store (15 cm des supports de bras pour les monoblocs et juste derrière les supports de bras pour les bannes coffre).

Les branchements des moteurs électriques doivent être effectués par un électricien "qualifié" et en conformité avec la norme NFC-15-100 suivant les schémas livrés correspondant au type de store.

Toutes nos notices de pose sont disponibles sur notre site internet :
www.keoutdoordesign.com

La garantie ne pourra s'appliquer sur les stores qui seraient restés ouverts au vent.

Nous déclinons toute responsabilité suite au mauvais montage des stores manchonnés et loggias à assembler à la pose.

INFORMATIONS DU FOURNISSEUR CONCERNANT LES TOILES ACRYLIQUES

Malgré une parfaite technique de tissage, de finissage et de confection, des tissus peuvent présenter certaines particularités. Celles-ci, quelques fois, peuvent être prises pour des défauts. Pour éviter toute contestation, le fournisseur désire informer de ce qui suit :

ONDULATIONS : Elles se forment près des coutures et des bordures latérales du store. L'épaisseur double du tissu, aux endroits des coutures, crée des tensions à l'enroulement et provoque les prétendus gaufrages.

MARBRURES : Principalement dans les coloris clairs, peuvent se créer certains effets superficiels qui, en transparence, devenant plus foncés, peuvent paraître, comme des marques de salissure.

MICRO TROUS : Le tissu en acrylique est traité avec des résines fluorées qui, non seulement lui donnent les caractéristiques techniques déjà connues, mais le rendent aussi plus rigide.

Une étude a été réalisée à ce sujet : "Le tissu pour les toiles à store - limites du tissage et de la confection" et publiée par des associations allemandes. Cette recherche mentionne que ces particularités sont inévitables et ne peuvent donc plus être considérées comme des défauts. En conséquence, le consommateur ne peut plus contester les tissus : **Ces défauts optiques n'altèrent pas les caractéristiques techniques, ni la qualité des tissus.**



Ondulations près de la couture



Ondulations au centre de la toile



Rayures



SITE INTERNET

- Fichiers en téléchargement
(Documentations, Bons de commande, Notices de pose, Tarifs ...)
- Tutoriels vidéos
- Fiches produits
- Actualités de l'entreprise

www.keoutdoordesign.com / fr


MEUBLE EXPO

- Compacto
- Designa
- Qubica Light



Mis gratuitement à disposition selon disponibilité pour vos foires, salons ou portes ouvertes (hors frais de port)

LA PAGE FACEBOOK



Retrouvez nous sur notre page Facebook :

KE Outdoor Design France

Partagez avec nous vos réalisations, et découvrez d'autres projets, notre groupe et nos engagements à travers différents posts que vous pouvez relayer sur votre page.



NOUVEAUTÉ 2023

MOTORISATION PERGOLA RGS 50 / 60 IO

PROTECTION DU PRODUIT PORTEUR

FACILE A INTEGRER

ECOSYSTEME COMPLET

UNE OFFRE CONNECTEE

Détecte les défaillances de comportement du store sur rails pour éviter tout dommage !



Fermeture parfaite

Fermeture du coffre parfaite et en douceur par butée électronique.
Possibilité de choisir entre 3 niveaux



Back release

Lorsqu'elle est activée, cette fonction permet le relâchement de la toile, une fois le coffre fermé.
Cela préserve la toile et prolonge la durée de vie.



Back impulse

Cette fonction permet de retendre la toile, une fois le screen ouvert. Cela apporte une meilleure esthétique à la toile.



Ajustement automatique de la longueur

Cette fonction permet de vérifier et de réajuster si besoin la longueur de la toile même après plusieurs années d'utilisation.

Traçabilité

Enregistre tous les événements. Aide au diagnostic.



Détection gel

Le moteur s'arrête en cas de gel détecté dans les rails.



Détection de comportement anormal


- ✓ Cassage de sangle
 - ✓ Obstruction sur un rail
 - ✓ Friction anormale (barres non parallèles, autres)
- Le moteur s'arrête et remonte légèrement.
Seuils réglables.



Fonction Lock

Fonction lock automatique ou manuel

CONFORT			
Vent	Pluie		
Eolis 230V io	Ondeis		
Soliris 230 V io			
Eolis WF io	Lumière		
Solis II WF io			
Soleil	Récepteurs lumières		



PILOTAGE	
Point de commande	Centralisé et scénarisé
Situa io	General touch
Smoove io	Tabloma
	Nina timer
	Nina Group



Bras BALTEUS - sangle




Bras standard : noir
Bras BALTEUS : rouge

Test bras selon normes EN 13561 et EN 1932 :
30 000 cycles - Classe 2


Rollerbat

ø 63 mm - ø 70 mm - ø 80 mm





LE SYSTÈME ROLLERBAT

Le tube d'enroulement révolutionnaire avec une simple mais ingénieuse modification de l'ogive a été breveté. La toile s'enroule sans subir de déformation. De ce fait le tissu va conserver ses caractéristiques plus longtemps.



Tube classique

Déformation
de la toile



Système Rollerbat

Pas de déformation
de la toile



Esthétique et performant

De série sur tous les modèles de store banne.

Conçue pour endurer plus de 30000 cycles, la sangle du nouveau bras Balteus est constituée d'un polymère synthétique de haute performance injecté sur des câbles tenseurs.

Sa composition est spécifiquement étudiée pour une utilisation intensive en extérieur et une résistance durable aux agressions des agents atmosphériques.

Disponible avec éclairage led intégré, le bras Balteus apporte une touche incontestable de design et de modernité.

Bras BALTEUS GIANT - sangle



Bras BALTEUS GIANT et BALTEUS GIANT MAXI
pour les très grands rapports largeur / avancée

Bras AKI


Résultat d'une politique d'innovation constante et de l'application de matériaux avancés, le nouveau BRAS AKI, dessiné par l'architecte Robby Cantarutti et développé par toute une équipe d'Ingénieurs a pour but de reproduire le mouvement animale au profit du cycle de vie du store.

AKI ne manque pas à la règle de la perfection du détail pour un design parfait.

Caractéristiques

- Test de résistance selon UNI EN 13561
- Bandeau LED intégré:
Blanc neutre
8W / m (3300k)
98 led / m 24V IP65
- Sangle textile haute ténacité,
Résistance à l'abrasion et
aux agents atmosphériques

Tant de détails pensés pour rendre ce bras unique dans sa catégorie.



Le degré d'ouverture (70 ° - 165 °) montre la tension constante et presque linéaire du bras AKI. La courbe de tension met également en évidence l'optimisation du couple moteur.

Le développement de la poussée étant constant et linéaire, l'effort du moteur devient moins irrégulier en phases d'ouverture et de fermeture.



Disponible sur la gamme Qubica !

Tarif bras AKI

AVANCEE	1600	2100	2600	3100	3600
1 PAIRE DE BRAS	655	720	780	840	901

RECEPTEUR RTS	192,00 €
RECEPTEUR IO	268,00 €

+140 mm d'encombrement par rapport aux bras normaux

Attention !!! : La largeur minimum du store pour l'intégration du boîtier dans le coffre est égale à la largeur minimum +640 mm



Perche télescopique amovible

1500 à 2500 mm.

sauf pour coffre



Réf. BAT90 : 97€

Bras Leds

Coloris :

BLANC
NEUTRE
3300k

700 lumens au mètre
98 leds par mètre

Avec option variateur d'intensité.



Auvent de protection

Permet de protéger la toile des intempéries.
(Uniquement en pose de face).



Lambrequin déroulable

Manœuvre treuil ou motorisée.



Entretoise

Elle compense les irrégularités du mur, permet le déport du store ou permet la pose sur une isolation. Profil aluminium disponible en longueur ou découpé aux dimensions demandées.

Compatible avec tous les supports de notre gamme.

Réf. BAT95

Dimensions : 137 x 51 mm

Dimensions max : 150 x 51 mm



Prix HT : 182€ le ml

Déconseillé en présence d'isolation thermique

Entretoise PVC:

Réf. BAT93

Prix HT : 279€ les 2 mètres



Tarif bras LEDS et variateur :

AVANCEE	1600	1850	2100	2600	3100	3600	4100	4350	4600	4850
1 PAIRE DE BRAS	334	354	374	414	454	494	553	573	593	521
1 BRAS SUPPLEMENTAIRE	175	187	200	224	248	272	296	307	319	332

RECEPTEUR RTS	192,00 €
RECEPTEUR IO	268,00 €

Attention !!! : La largeur minimum du store pour l'intégration du boîtier dans le coffre est égale à la largeur minimum +500 mm.



INSTALLATION EN BORD DE MER

Nous conseillons le choix d'un laquage qualité marine pour une installation dans la bande des 3 kilomètres.

70 € + forfait laquage aspects spécifiques
Non cumulable avec un autre aspect spécifique

+ Sur les modèles Monoblocs :
Prévoir un carré bord de mer

39€ / ML



TEINTES RAL SPÉCIFIQUES sélection KE FRANCE

Armature RAL spécifique KE FRANCE
6% + forfait 205 € / par pièce

TEINTES RAL SPÉCIFIQUES hors sélection KE FRANCE

Toutes les autres teintes RAL suivant nuancier 841 GL
8% + forfait 205 € / par pièce

ASPECTS SPÉCIFIQUES

Aspects : mouchetés - sablés - givrés
métallisés - satinés - mats

Gammes : Futura - Variations - Alliages - Alliances
10% + forfait 205 € / par pièce

LAQUAGES DISPONIBLES SELON LES MODELES

DE SÉRIE *

* Selon les modèles




FS = Fine Structure

= Noir Inver

Taux de brillance : 20 %

OPTIONS SÉLECTION KE FRANCE :



Légende Pictogrammes



Ral spécifique en option



Résistance au vent



Visserie inox A2



Garantie 2 années



Garantie 5 années



Hercule Pro - Pro Devis



Certification Européenne EN 13561



Confection possible en toile SOLTIS



Confection possible en toile SUNWORKER



Confection possible en SCREEN
(Stores verticaux uniquement)



Confection possible PVC précontraint 302 et 502



Confection possible en CRISTAL

Les avantages pour vos clients

Puisque notre quotidien est unique et que nous ne vivons pas tous au même rythme, Somfy a développé des solutions pour la terrasse s'adaptant à chacun. **Mais comme nous ne sommes pas décisionnaires du climat, Somfy propose également des capteurs qui sauront protéger vos équipements tout en vous simplifiant la vie.**

Même à distance, vous pouvez gérer vos stores et rester connectés.

TELECOMMANDES INTUITIVES SITUO PURE

Design intemporel et raffiné

Avec les télécommandes Situo® io et Situo® io pour Variation, exigez le meilleur du design.

Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent parfaitement dans votre intérieur et s'intègrent dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.



©Somfy



Nina™

Simple d'utilisation

Design

Ergonomique

Adaptée

TELECOMMANDE NINA

[Consultation SOMFY directement](#)

Naturellement intuitive, sélectionnez, intégrez dans un groupe, mémorisez, pilotez et contrôlez la position de tous les équipements de votre maison.

Fonctions :

- Pilotage individuel ou en groupe d'équipements.
- Personnalisation de l'interface: créez et nommez vos groupes d'équipements puis enregistrez des scénarios.
- Précision du pilotage, pilotez vos équipements d'un simple geste, c'est magique.
- Se recharge sur son socle d'alimentation

Naturellement attachante, design et ergonomique, Nina s'adapte à vos intérieurs.

TAHOMA® SWITCH, LA SOLUTION LOGEMENT CONNECTÉ LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

En ajoutant la connectivité sur votre terrasse, KE France vous fait bénéficier de fonctions avancées pour remonter votre store à distance ou vérifier la position de votre équipement en cas de pluie ou de vent, par exemple !

- Contrôlez vos équipements connectés de chez vous, à distance ou automatiquement.
- Recevez en temps réel les notifications sur le statut des équipements connectés. de la maison (ex : vérifiez à distance que votre store est bien remonté , en cas de vent).
- Créez des simulations de présence en actionnant votre store banne ou allumant vos éclairages de bras à distance.

TaHoma® switch

La commande intelligente pour centraliser et connecter le logement

- Design simple et épuré pour s'harmoniser à tous les intérieurs
- Connexion Wifi, elle peut être placée n'importe où dans le logement (adaptation pour câble Ethernet en option)
- 2 boutons permettant de lancer vos scénarios favoris + 1 bouton Stop

L'application mobile TaHoma®


Pratique, elle simplifie votre quotidien

- Configurez facilement vos équipements
- Créez facilement vos scénarios, et personnalisez les 2 boutons de votre TaHoma switch
- Contrôlez vos équipements connectés de chez vous, à distance ou automatiquement.
- Compatible avec les principaux assistants vocaux, vous pouvez piloter vos équipements connectés à la voix.
- Recevez en temps réel les notifications sur le statut des équipements connectés de la maison (ex : volet cuisine ouvert)

TaHoma® switch

Une solution évolutive

- Ouverte et évolutive elle est compatible avec une multitude de types de produits*
- Somfy et partenaires. Vous pouvez ajouter de nouveaux produits depuis l'application TaHoma® au grès de vos besoins.
- *Retrouvez la liste des compatibilités et plus de détails sur **somfy.fr**



Vous avez besoin d'aide
pour configurer votre installation ?

Bénéficiez d'un service personnalisé pour vivre pleinement l'expérience TaHoma !
Accompagnement d'une heure par téléphone avec un technicien Somfy à la mise en service TaHoma Switch




Infinity x "Dickson Resilient System"

Adapté à tous les types de systèmes de protection solaire, INFINITY est disponible en 4 largeurs (165, 200, 250 et 320 cm), 19 références, et est tissé avec un fil acrylique teint masse exclusif pour une stabilité inégalée en chaîne comme en trame.

INFINITY apportera une esthétique optimale au système grâce à :

- Une grande largeur qui simplifie le processus de confection grâce au nombre minimal de coutures ;
- L'utilisation d'un fil résilient en trame pour assurer une stabilité dimensionnelle optimale

Grâce à son «DICKSON RESILIENT SYSTEM», INFINITY conservera sa forme originale dans le temps, même sous des contraintes de traction répétées.



Store
banne

Store à
projection

Store
corbeille


Store
fixe

Store de
véranda

Store verticaux
pergolas

Store
vertical

Parasol




Orchestra Max

La toile facile d'entretien et imperméable.

Le soleil peut chauffer ou le ciel se couvrir, avec un store équipé d'une toile Orchestra Max, vous êtes protégés de la chaleur, des U.V. mais aussi de la pluie.

L'enduction de la toile Orchestra Max augmente sa résistance à l'eau, et offre une grande facilité d'entretien. La toile élimine les saletés (insectes, débris, poussières) avec la pluie ou un simple rinçage à l'eau pour un entretien simplifié !





Serge Ferrari

Soltis
Lounge 96

CARATERISTIQUES
TECHNIQUES
GENERALES

	GAMME QUBICA			COFFRE				SEMI-COFFRE	MONOBLOC			LOGGIA
	PLUMB	FLAT	LIGHT	ARMONY PLUS	DESIGNA	COMPACTO	OPTIMA	PALLADIO	MODERNA	GENEROSA	HAWAI	LOGGIA
	P 22 - 23	P 24 - 25	P 26 - 27	P 30 - 31	P 32 - 33	P 34 - 35	P 36 - 37	P 38 - 39	P 42 - 43	P 44 - 45	P 46 - 47	P 48 - 49
LARGEUR MAXI mm	7000	5930	5990	7060	5920	5500	11820	5930	11830	11780	11820	5940
LARGEUR MINI mm	2210	2200	1960	2080	1940	1910	2220	2020	4300	1370	2020	1350
AVANCEE MAXI mm	4100	3600	3600	3600	3600	3100	4350	4100	4850	4100	3600	3100
AVANCEE MINI mm	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	3600	1600	1600	1600
INCLINAISON	5° à 40°	5° à 15°	10° à 90°	5° à 40°	5° à 85°	5° à 90°	5° à 40°	5° à 55°	5° à 45°	5° à 60°	5° à 70°	5° à 85°
BRAS BALTEUS	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle	Sangle
BRAS AKI	o	o	o									
POSE FACE	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
POSE PLAFOND		o	s	o	s	s	o	o	o	o	o	s
POSE TABLEAU												s
POIDS AU METRE LINEAIRE	18kg	16kg	14kg	15kg	13kg	13kg	15kg	13kg	15kg	12kg	12kg	11kg
RESISTANCE AU VENT	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2

- s
- DE SERIE
-
- o
- EN OPTION

COLORIS
ARMATURES

	GAMME QUBICA			COFFRE				SEMI-COFFRE	MONOBLOC			LOGGIA
	PLUMB	FLAT	LIGHT	ARMONY PLUS	DESIGNA	COMPACTO	OPTIMA	PALLADIO	MODERNA	GENEROSA	HAWAI	LOGGIA
	P 22 - 23	P 24 - 25	P 26 - 27	P 30 - 31	P 32 - 33	P 34 - 35	P 36 - 37	P 38 - 39	P 42 - 43	P 44 - 45	P 46 - 47	P 48 - 49
PERLE RAL 1013	o	o	o	s	s	s	s	s		s	s	s
BLANC RAL 9010	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s	s
GRIS RAL 9006	s	s	s							s		
ANTHRACITE RAL 7016 FS	s	s	s	s	s	s	s			s		s
LAQUAGE SPE	o	o	o	o	o	o				o		o

OPTIONS
DIVERSES

	GAMME QUBICA			COFFRE				SEMI-COFFRE	MONOBLOC			LOGGIA
	PLUMB	FLAT	LIGHT	ARMONY PLUS	DESIGNA	COMPACTO	OPTIMA	PALLADIO	MODERNA	GENEROSA	HAWAI	LOGGIA
	P 22 - 23	P 24 - 25	P 26 - 27	P 30 - 31	P 32 - 33	P 34 - 35	P 36 - 37	P 38 - 39	P 42 - 43	P 44 - 45	P 46 - 47	P 48 - 49
AUVENT								o	o	o	o	o
BRAS CROISES										o		o
JOUES TOILES									o	o	o	
LAMBREQUIN DEROULABLE				5500 x 3100			5960 x 3100			5500 x 3100		5940 x 3100
BRAS LEDS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	
PERCHE TELESCOPIQUE								o	o	o	o	o
TOILES SOLTIS 96 (Avancée maxi en mm)			3100		3100	3100		3100		3600	3600	3100



Stores, Soleil & Design

GAMME QUBICA

QUBICA PLUMB
QUBICA FLAT
QUBICA LIGHT





KE



GAMME
QUBICA



QUBICA PLUMB

STORE BICOLORE STYLE

Imaginée par le designer italien Robby Cantarutti, la gamme Qubica est une création unique dans l'univers de la protection solaire. La version Plumb, avec son coffre vertical, ses dimensions généreuses et ses lignes géométriques trouve naturellement sa place sur les façades les plus modernes.



BRAS LED AKI
voir page 9




Largeur mini du store bras Balteus

	cm	
BALTEUS	160	221
	210	271
	260	321
	310	371
BALTEUS GIANT	360	423
	410	473

Largeur mini du store bras AKI

	cm	
AKI	160	235
	210	285
	260	335
	310	385





PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010, Anthracite Ral 7016 FS, Gris Ral 9006 Laquage Ral. spécifique (en option)
LARGEUR	Sur mesure de 2210 à 7000 mm. Une seule partie jusqu'à 7000 mm.
AVANCÉE	De 1600 à 4100 mm.
POSE	De face
INCLINAISON	De 5° à 40° (du dessous du coffre au bas de la barre de charge).
TOILES	Toile Polyester 300g/m ² ou Acrylique 290g/m ² teintées dans la masse.
ARMATURE	Barre de charge, coffre et coffre intérieur extrudés en aluminium laqué.
BRAS	Profils et rotules en aluminium laqué, bras Balteus, tension par sangle de 1600 à 3100. bras Balteus Giant, tension par sangle de 3600 à 4100. (voir page 8). bras leds AKI possible jusque 3 100 mm d'avancée (option).
TUBE	Acier galvanisé Ø80, système "Rollerbat" breveté (voir page 8)
CACHES	Aluminium coffre et barre de charge.
VISSERIE	Inox A2
POIDS	Environ 18 kg au mètre linéaire.

SELON LES NORMES CE:
RÉSISTANCE AU VENT

CLASSE 1 : 7000 x 4100




Nombre de Bras (B) / Nombre de Supports de fixation (S)

	Largeur en mm							
Avancée	2 430	3 030	3 580	4 030	4 760	5 030	5 930	7 000
1600	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 4S	4B / 5S
2100		2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 4S	4B / 5S
2600			2B / 2S	2B / 2S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 4S	4B / 5S *
3100				2B / 2S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 4S	
3600					2B / 3S	2B / 3S	2B / 4S	2B / 5S
4100					2B / 3S	2B / 3S	2B / 4S	2B / 5S


*Largeur 5931 à 6079 avancée de 2600 fabrication impossible

SCHÉMAS TECHNIQUES

POSE DE FACE



SUPPORT POSE DE FACE LARGE



-> Positionnement des supports impératif derrière la fixation des bras

LAQUAGE

Armature (Bras de la couleur de l'armature) :

Laquage armature ral spé. sélection KE FRANCE : 6% + forfait 205€


Laquage armature spécifique hors sélection KE FRANCE : 8% + forfait 205€

Aspects spécifiques : 10% + forfait 205€


Profil déco :

Laquage profil déco coloris identique coffre : Pas de plus value supplémentaire

Autres coloris spécifiques : forfait 285€



COMBINAISONS DE COULEURS



TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)

PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)

SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

Toile polyester sélection KE à partir de 4501mm de large

PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE

ARMATURE LAQUÉE BLANC RAL 9010, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE OU GRIS RAL 9006 (avec délai supplémentaire)

PROFIL DÉCO BLANC BLANC RAL 9010, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE OU GRIS RAL 9006

HORS MOTORISATION ET COMMANDE

QUBICA PLUMB

TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

Toile polyester

Avancée	Largeur									€
	2430	3030	3580	4030	4760	5030	5800	5930	7000	
1600	1868 30Nm	2094 30Nm	2528 30Nm	2628 30Nm	3040 50Nm	3149 50Nm	3556 50Nm	3882 50Nm	5108 50Nm	
2100		2121 30Nm	2555 30Nm	2704 30Nm	3058 50Nm	3182 50Nm	3589 50Nm	3919 50Nm	5128 70Nm	
2600			2881 30Nm	3012 30Nm	3366 50Nm	3505 50Nm	3912 50Nm	4267 50Nm	5314 70Nm	
3100				3178 50Nm	3565 50Nm	3718 50Nm	4125 50Nm	4498 50Nm	IMPOSSIBLE	
3600					3764 70Nm	3936 70Nm	4343 70Nm	4743 70Nm	5428 70Nm	
4100					3733 70Nm	3918 100Nm	4325 100Nm	4736 100Nm	5444 100Nm	
Bandeau LED intégré au coffre	403	403	403	439	457	474	474	490	490	

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base) €

		Nm			
		30	50	70	100
KE	FILAIRE	508	537	-	-
SOMFY	FILAIRE	530	551	676	-
KE	RADIO	495	524	-	-
SOMFY RTS	RADIO	505	581	865	1122
SOMFY IO	RADIO	481	542	707	808

RECEPTEURS BANDEAU LED €

RECEPTEUR RTS	192,00 €
RECEPTEUR IO	268,00 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Sitio 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Sitio 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Sitio 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Sitio 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Sitio 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Sitio 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Sitio 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Sitio 5 IO	121		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base) €

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263				
AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202				

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p. 88

TOILES Voir limites dimensionnelles p. 74-81

	€/m2
Toile acrylique jusque 4500mm de large:	
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15
SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7
SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
SATTLER LUMERA 3D	12
Toile polyester :	
PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	0
PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17
PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10
PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT / m²

Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet :

www.keoutdoorsign.fr

OPTIONS



Voir détails des options page 10

Bras LEDS
Laquages spécifiques en option
Bandeau leds coffre
Bras AKI
Toiles collées si toile acrylique +62€

QUBICA FLAT

STORE BICOLORE STYLISE

Résolument contemporaine et entièrement personnalisable, la version Flat a été conçue pour rester discrète sur tout type d'architecture.
Récompensée par le trophée de l'innovation mention « Design » au salon Equip'Baie, la Qubica Flat est une véritable révolution esthétique.



BRAS LED AKI
voir page 9




Largeur mini du store bras Balteus

	cm	
		
BALTEUS	160	220
	210	270
	260	320
	310	379
BALTEUS GIANT	360	428



Largeur mini du store bras AKI

	cm	
		
AKI	160	284
	210	334
	260	384
	310	443



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010, Anthracite Ral 7016 FS, Gris Ral 9006 Laquage Ral. spécifique (en option)	  
LARGEUR	Sur mesure de 2200 à 5930 mm.	
AVANCÉE	De 1600 à 3600 mm.	
POSE	De Face (de série) Plafond (en option)	
INCLINAISON	De 5° à 15° (du dessous du coffre au bas de la barre de charge).	
TOILES	Acrylique 290 g/m ² , teintées dans la masse. Autres possibilités en option	
NOUVEAUTE	Confection toile en lés de 60 cm dès 3600mm d'avancée pour les toiles unies seulement. Toiles fantaisies impossibles	
ARMATURE	Barre de charge, coffre et coffre intérieur extrudés en aluminium laqué.	
BRAS	Profil et rotules en aluminium laqué, bras Balteus à sangle. bras Balteus Giant, tension par sangle > 3600 d'avancée. bras leds AKI possible (option).	
TUBE	Acier galvanisé Ø80, système "Rollerbat" breveté (voir page 8).	
CACHES	Aluminium coffre et barre de charge.	
VISSERIE	Inox A2	
POIDS	Environ 16 kg au mètre linéaire.	
SECON LES NORMES CE:		
RÉSISTANCE AU VENT		CLASSE 1




Nombre de Bras (B) / Nombre de Supports de fixation (S)


	Largeur en mm						
Avancée	2 430	3 030	3 580	4 030	4 760	5 030	5 930
1600	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S
2100		2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S
2600			2B / 2S	2B / 2S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S
3100				2B / 2S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S
3600					2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S

SCHÉMAS TECHNIQUES


POSE DE FACE



POSE PLAFOND



SUPPORT POSE DE FACE LARGE DE SÉRIE



-> Positionnement des supports impératif derrière la fixation des bras

LAQUAGE

Armature (Bras de la couleur de l'armature) :

Laquage armature ral spé. sélection KE FRANCE : 6% + forfait 205€


Laquage armature spécifique hors sélection KE FRANCE : 8% + forfait 205€

Aspects spécifiques : 10% + forfait 205€


Profil déco :

Laquage profil déco coloris identique coffre : Pas de plus value supplémentaire

Autres coloris spécifiques : forfait 285€



COMBINAISON DE COULEURS



TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)

PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)

SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

ARMATURE LAQUÉE BLANC RAL 9010, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE OU GRIS RAL 9006 (avec délai supplémentaire)

PROFIL DÉCO BLANC BLANC RAL 9010, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE OU GRIS RAL 9006

HORS MOTORISATION ET COMMANDE

QUBICA FLAT

TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur							
	2430	3030	3580	4030	4760	5030	5800	5930
1600	2005 30Nm	2296 30Nm	2672 30Nm	2999 30Nm	3326 50Nm	3433 50Nm	3781 50Nm	4125 50Nm
2100		2369 30Nm	2744 30Nm	3085 30Nm	3412 50Nm	3534 50Nm	3882 50Nm	4234 50Nm
2600			3013 30Nm	3337 50Nm	3696 50Nm	3834 50Nm	4181 50Nm	4558 50Nm
3100				3477 50Nm	3834 50Nm	3986 50Nm	4333 50Nm	4721 50Nm
3600					4510 50Nm	4553 50Nm	5026 50Nm	5426 50Nm
Equerre pose plafond	191	191	191	287	287	287	287	287
Bandeau LED intégré au coffre	403	403	403	439	457	474	474	490

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base)

€

RECEPTEURS BANDEAU LED

€

		Nm	
		30	50
KE	FILAIRE	508	537
SOMFY	FILAIRE	530	551
KE	RADIO	495	524
SOMFY RTS	RADIO	505	581
SOMFY IO	RADIO	481	542

RECEPTEUR RTS	192,00 €
RECEPTEUR IO	268,00 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

€

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

€

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263				
AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202				

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

TOILES Voir limites dimensionnelles p.74-81

€/m2

Toile acrylique		SATTLE ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7	SATTLE LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLE LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLE LUMERA 3D	12
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	Toile polyester :	
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	6
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0	PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21

TARIF ARMATURE SEULE

- 28,00 € HT / m²

Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet :

www.keoutdoordesign.fr

OPTIONS

Voir détails des options page 10

Bras LEDS
Laquages spécifiques en option
Bandeau leds coffre
Bras AKI

Toiles collées si toile acrylique +62€

QUBICA LIGHT

STORE BICOLORE STYLISE

Dernière-née de la gamme, la Qubica Light reprend les codes de ses grandes sœurs Plumb et Flat. Pureté des lignes, design avant-gardiste, possibilités de personnalisation et facilité d'installation caractérisent ce modèle.



BRAS LED AKI
voir page 9



Largeur mini du store bras Balteus

	cm	
		
BALTEUS	160	196
	210	246
	260	296
	310	346
BALTEUS GIANT	360	400

Largeur mini du store bras AKI

	cm	
		
AKI	160	260
	210	310
	260	360
	310	410

Nombre des Bras (B) / Nombre de Supports de fixation (S)



	Largeur en mm						
Avancée	2 460	3 100	3 640	4 100	4 810	5 100	5 990
1600	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S
2100	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S
2600		2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S
3100		2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S
3600		2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010, Anthracite Ral 7016 FS, Gris Ral 9006 Carbon (sans bicoloration) Laquage Ral. spécifique (en option)	7016 FS 9010 9006 Carbon	Sans bicoloration possible
LARGEUR	Sur mesure de 1960 à 5990 mm. Monobloc jusqu'à 5990 mm.		
AVANCÉE	De 1600 à 3600 mm.		
POSE	De Face ou plafond (de série)		
INCLINAISON	De 10° à 90° (du dessous du coffre au bas de la barre de charge). Selon type de pose		
TOILES	Acrylique 290 g/m ² , teintées dans la masse. Autres possibilités en option		
NOUVEAUTE	Confection toile en lés de 60 cm dès 3600mm d'avancée pour les toiles unies seulement. Toiles fantaisies impossibles		
ARMATURE	Barre de charge, coffre et coffre intérieur extrudés en aluminium laqué.		
BRAS	Profils et rotules en aluminium laqué, bras Balteus tension par sangle. bras Balteus Giant, tension par sangle > 3600 d'avancée. bras leds AKI possible (option).		
TUBE	Acier galvanisé Ø80, système "Rollerbat" breveté (voir page 8).		
CACHES	Aluminium coffre et barre de charge.		
VISSERIE	Inox A2		
POIDS	Environ 14 kg au mètre linéaire.		


SELON LES NORMES CE:
RÉSISTANCE AU VENT

CLASSE 1
CLASSE 2 : 5500 x 3100




SCHÉMAS TECHNIQUES


POSE DE FACE



POSE PLAFOND



SUPPORT 200 MM




-> La cote de la pose platine est égale à la largeur -10mm

LAQUAGE

Armature (Bras de la couleur de l'armature) :
Laquage armature ral spé. sélection KE FRANCE : 6% + forfait 205€
Laquage armature spécifique hors sélection KE FRANCE : 8% + forfait 205€
Aspects spécifiques : 10% + forfait 205€

Profil déco :

Laquage profil déco coloris identique coffre : Pas de plus value supplémentaire
Autres coloris spécifiques : forfait 285€



TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

ARMATURE LAQUÉE BLANC RAL 9010, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE, CARBON OU GRIS RAL 9006 (avec délai supplémentaire)
PROFIL DÉCO BLANC BLANC RAL 9010, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE OU GRIS RAL 9006
HORS MOTORISATION ET COMMANDE

Avancée	Largeur							
	2460	3100	3640	4100	4810	5100	5800	5990
1600	1534 30Nm	1735 30Nm	2046 30Nm	2162 30Nm	2455 50Nm	2553 50Nm	2834 50Nm	3103 50Nm
2100	1602 30Nm	1805 30Nm	2116 30Nm	2249 30Nm	2542 50Nm	2652 50Nm	2935 50Nm	3214 50Nm
2600		1915 30Nm	2196 30Nm	2345 30Nm	2636 50Nm	2765 50Nm	3046 50Nm	3331 50Nm
3100			2303 50Nm	2464 50Nm	2757 50Nm	2899 50Nm	3181 50Nm	3478 50Nm
3600				2989 50Nm	3297 50Nm	3429 50Nm	3720 50Nm	4057 50Nm

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base)

		Nm	
		30	50
KE	FILAIRE	508	537
SOMFY	FILAIRE	530	551
KE	RADIO	495	524
SOMFY RTS	RADIO	505	581
SOMFY IO	RADIO	481	542

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263				
AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202				

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

TOILES

Voir limites dimensionnelles p.74-81

€/m2

Toile acrylique		SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7	SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA 3D	12
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	Toile polyester :	
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	6
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0	PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21
		Toile technique :	
		SERGE FERRARI SOLTIS 96	15

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT / m²

Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet :
www.keoutdoorsdesign.fr

OPTIONS

Voir détails des options page 10

Bras LEDS
Laquages spécifiques en option
Bras AKI
Toiles collées si toile acrylique +62€



Stores, Soleil & Design

BANNES COFFRE & SEMI-COFFRE

ARMONY PLUS
DESIGNA
COMPACTO
OPTIMA
PALLADIO





KE

BANNES
COFFRE
& SEMI-COFFRE

ARMONY PLUS


LE MODELE TOUTE OPTION

Haut de gamme de la famille des stores coffre, l'Armony Plus se décline jusqu'à 7 060 mm de large et 3 600 mm d'avancée d'un seul tenant. Equipé d'un lambrequin déroulable, l'Armony Plus protège du soleil et des regards indiscrets.



Largeur mini du store bras Balteus

	cm	
		⊗
BALTEUS	160	208
	210	258
	260	308
	310	370
	360	420



Nombre de Bras (B) / Nombre de Supports de fixation (S)

	Largeur en mm							
Avancée	2 410	3 060	3 580	4 060	4 750	5 060	5 920	7 060
1600	2B / 3SL	2B / 3SL	2B / 3SL	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	4B / 7S
2100		2B / 3SL	2B / 3SL	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	4B / 7S
2600			2B / 3SL	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	4B / 5S
3100				2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	3B / 5S
3600					2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	3B / 5S

ATTENTION : LES STORES DE 4 À 6 BRAS, MANOEUVRE PAR TREUIL, NECESSITENT UNE CERTAINE FORCE. MANOEUVRE MOTORISEE CONSEILLEE POUR LES STORES DE PLUS DE DEUX BRAS.

*Largeur 5921 à 6119 avancée de 2600 fabrication en 3 bras

*Largeur 5921 à 6269 avancée de 3600 fabrication impossible

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010, Perle Ral 1013, Anthracite Ral 7016 FS, Laquage Ral. spécifique (en option)	7016 FS 1013 9010
LARGEUR	Sur mesure de 2080 à 7060 mm en une seule partie.	
AVANCÉE	De 1600 à 3600 mm.	
POSE	De Face (de série) ou Plafond (en option).	
INCLINAISON	De 5° à 40° (du dessous du coffre au bas de la barre de charge).	
TOILES	Acrylique 290 g/m ² , teintées dans la masse. Autres possibilités en option	
NOUVEAUTE	Confection toile en lés de 60 cm dès 3600mm d'avancée pour les toiles unies seulement (3100 si lambrequin déroulable) Toiles fantaisies impossibles.	
LAMBREQUIN	Formes et hauteurs en option (voir page 82). (Lambrequin déroulable : 3100 mm d'avancée maxi) Angle maxi : 20°	
ARMATURE	Barre de charge, coffre et coffre intérieur extrudés en aluminium laqué.	
BRAS	Profils et rotules en aluminium laqué, bras Balteus, tension par sangle.	
TUBE	Acier galvanisé Ø80, système "Rollerbat" breveté (voir page 8).	
CACHES	En aluminium pour le coffre et en aluminium pour la barre de charge.	
VISSERIE	Inox A2	
POIDS	Environ 15 kg au mètre linéaire.	


SELON LES NORMES CE:

RÉSISTANCE AU VENT

CLASSE 1


CLASSE 2 : 5920 x 3600

SUPPORT BRAS BASCULANT




SCHÉMAS TECHNIQUES


POSE DE FACE




POSE PLAFOND



SUPPORT POSE DE FACE LARGE





EQUERRE POSE PLAFOND LARGE



-> Positionnement des supports impératif derrière la fixation des bras

POSE PLAFOND AVEC LAMBREQUIN DÉROULABLE



LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE	6% + Forfait 205 €
Armature RAL hors standard KE FRANCE	8% + Forfait 205 €
Armature Coloris spécifique Hors RAL (voir page 11)	10% + Forfait 205 €

TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE :
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
SATTTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

LAQUÉE BLANC RAL 9010, PERLE RAL 1013, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE
HORS MOTORISATION ET COMMANDE

ARMONY PLUS

TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur									
	2410	3060	3580	4060	4750	5060	5800	5920	6269	7060
1600	1549 30Nm / 50Nm*	1755 30Nm / 70Nm*	1863 30Nm / 70Nm*	2220 30Nm / 70Nm*	2460 30Nm / 70Nm*	2564 30Nm / 70Nm*	2832 30Nm / 70Nm*	3099 30Nm	3584 30Nm	4116 30Nm
2100		1829 30Nm / 70Nm*	1936 30Nm / 70Nm*	2308 30Nm / 70Nm*	2549 30Nm / 70Nm*	2670 30Nm / 70Nm*	2936 30Nm / 70Nm*	3211 30Nm	3845 30Nm	4277 30Nm
2600			2023 30Nm / 70Nm*	2411 30Nm / 70Nm*	2651 30Nm / 70Nm*	2787 30Nm / 70Nm*	3053 30Nm / 70Nm*	3339 30Nm	3789 80Nm	4224 80Nm
3100				2476 50Nm / 70Nm*	2718 50Nm / 70Nm*	2868 50Nm / 70Nm*	3134 50Nm / 70Nm*	3427 50Nm	3849 80Nm	4106 80Nm
3600					2971 50Nm	3139 50Nm	3405 50Nm	3720 50Nm		4517 80Nm
Equerre pose plafond	85	85	85	126	126	126	126	126	169	169
Lambrequin déroulable Acrylique	514	617	845	904	972	1029	1116	IMPOSSIBLE		
Lambrequin déroulable Soltis 86	697	819	1118	1175	1335	1366	1572			

LIMITES LAMBREQUIN DEROULABLE

Largeur Maxi : 5500
Avancée Maxi : 3100
Hauteur Maxi : 800 (Moteur avec toile Acrylique 290 Gr)
Hauteur Maxi : 1600 (Moteur avec toile Soltis)

Pour la motorisation prévoir un moteur 6Nm + commande
Pour manœuvre manuelle prévoir treuil + manivelle
Si bras > 2 et avancée > 2600mm : moteur somfy

Puissance moteur à prendre en compte si lambrequin déroulable*

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base)

		Nm					
		6	30	50	70	80	
KE	FILAIRE	250	508	537	-	-	
SOMFY	FILAIRE	333	530	551	676	738	
KE	RADIO	419	495	524	-	-	
SOMFY RTS	RADIO	437	505	581	865	683	
SOMFY IO	RADIO	474	481	542	707	711	
SOMFY CSI IO	RADIO	-	676	699	-	-	

MANOEUVRE MANUELLE

TREUIL	91
TREUIL LAMBREQUIN DEROULABLE	87

Manivelle lg. 1000 – 16 €
Manivelle lg. 1200 – 18 €
Manivelle lg. 1500 – 22 €
Manivelle lg. 1800 – 23 €
Manivelle lg. 2200 – 34 €
Manivelle lg. 2500 – 35 €
Manivelle lg. 3000 – 25 €

MANIVELLES SECOURS

Manivelle lg. 1500 – 26 €
Manivelle lg. 2500 – 33 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263				
AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202				

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

TOILES Voir limites dimensionnelles p.74-81

TOILES	€/m2
Toile acrylique	
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17
SATTTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7
SATTTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
SATTTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
SATTTLER LUMERA 3D	12
SATTTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	15
Toile polyester :	
PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	7
PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17
PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10
PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT / m²

OPTIONS

Voir détails des options page 10


Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet :
www.keoutdoorsign.fr

Bras LEDS
Lambrequin déroulable
Toiles collées si toile acrylique +62€

DESIGNA

POUR SON DESIGN UNIQUE

Dessinée par le designer international Robby Cantarutti, la Designa se caractérise par la forme singulière de son coffre et la pureté de ses lignes.



Largeur mini du store bras Balteus

	cm	
BALTEUS	160	197
	210	247
	260	297
	310	347
	360	397

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 Perle Ral 1013 Anthracite Ral 7016 FS	7016 FS	1013	9010
	Laquage Ral. spécifique (en option)			
LARGEUR	Sur mesure de 1940 à 5920 mm.			
AVANCÉE	De 1600 à 3600 mm.			
POSE	De Face ou Plafond (de série).			
INCLINAISON	De 5° à 85° (selon pose et manoeuvre). Si treuil : 0 à 15° ou 16 à 30° (pose plafond uniquement)			
TOILES	Acrylique 290 g/m ² , teintées dans la masse. Autres possibilités en option			
PROFIL INTÉRIEUR	Profil compensateur intérieur pour la protection de la toile.			
ARMATURE	Barre de charge, profil compensateur et coffre extrudés en aluminium laqué.			
BRAS	Profils et rotules en aluminium laqué, bras Balteus, tension par sangle.			
TUBE	Acier galvanisé Ø80, système "Rollerbat" breveté (voir page 8).			
CACHES	En fonte d'aluminium pour le coffre et pour la barre de charge.			
VISSERIE	Inox A2			
POIDS	Environ 13 kg au mètre linéaire.			



SELON LES NORMES CE:
RÉSISTANCE AU VENT

CLASSE 1


Nombre des Bras (B) / Nombre de Supports de fixation (S)

	Largeur en mm						
Avancée	2 450	3 060	3 630	4 060	4 750	5 060	5 920
1600	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 3*S	2B / 3*S	2B / 3*S
2100	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 3*S	2B / 3*S	2B / 3*S
2600		2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 3*S	2B / 3*S	2B / 3*S
3100			2B / 2S	2B / 2S	2B / 3*S	2B / 3*S	2B / 3*S
3600				2B / 2S	2B / 3*S	2B / 3*S	


* 2 supports standard et 1 compensateur sur les largeurs supérieures a 4060




POSE FACE AVEC INCLINAISON 0°




POSE PLAFOND AVEC INCLINAISON 0°




POSE FACE AVEC INCLINAISON 80°



POSE PLAFOND AVEC INCLINAISON 85°



SUPPORT 200 MM



-> La cote de la pose platine
est égale à la largeur -10mm

LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE	6% + Forfait 205€
Armature RAL hors standard KE FRANCE	8% + Forfait 205€
Armature Coloris spécifique Hors RAL (voir page 11)	10% + Forfait 205€

TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE France :
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
SATTTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

LAQUÉ PERLE RAL 1013, BLANC RAL 9010 OU GRIS RAL 7016 FINE STRUCTURE - HORS MOTORISATION ET COMMANDE
HORS MOTORISATION ET COMMANDE

Avancée	Largeur							
	2450	3060	3630	4060	4750	5060	5800	5920
1600	1436 30Nm	1552 30Nm	1763 30Nm	1971 30Nm	2214 30Nm	2344 30Nm	2575 30Nm	2820 30Nm
2100		1634 30Nm	1841 30Nm	2065 30Nm	2310 30Nm	2455 30Nm	2688 30Nm	2943 30Nm
2600		1726 30Nm	1934 30Nm	2176 30Nm	2420 30Nm	2582 30Nm	2817 30Nm	3080 30Nm
3100			1991 50Nm	2249 50Nm	2493 50Nm	2674 50Nm	2906 50Nm	3180 50Nm
3600				2588 50Nm	2831 50Nm	3029 50Nm		

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base)

€

		Nm	
		30	50
KE	FILAIRE	508	537
SOMFY	FILAIRE	530	551
KE	RADIO	495	524
SOMFY RTS	RADIO	505	581
SOMFY IO	RADIO	481	542
SOMFY CSI IO	RADIO	676	699

MANOEUVRE MANUELLE

€

TREUIL	91
Manivelle lg. 1000 – 16 €	Manivelle lg. 2200 – 34 €
Manivelle lg. 1200 – 18 €	Manivelle lg. 2500 – 35 €
Manivelle lg. 1500 – 22 €	Manivelle lg. 3000 – 25 €
Manivelle lg. 1800 – 23 €	

MANIVELLES SECOURS

Manivelle lg. 1500 – 26 €	Manivelle lg. 2500 – 33 €
---------------------------	---------------------------

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

€

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

€

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263				
AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202				

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

TOILES

Voir limites dimensionnelles p.74-81

€/m2

Toile acrylique		SATTTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7	SATTTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTTLER LUMERA 3D	12
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	SATTTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	15
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	Toile polyester :	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25	PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	7
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0	PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17	Toile Technique :	
		SERGE FERRARI SOLTIS 96	15

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT / m²

OPTIONS

Voir détails des options page 10

Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet :

www.keoutdoorsdesign.fr


Bras LEDS
Toiles collées si toile acrylique +62€



COMPACTO

POUR SA FACILITÉ DE POSE

Bien que discret, son coffre protège aussi bien la toile que le mécanisme. Ses supports universels (pose de face ou en plafond) permettent une installation facile. COMPACTO a été redessinée. Désormais 100% aluminium, la barre de charge et les joues ont été modifiées pour la rendre plus moderne.



Largeur mini du store bras Balteus

	cm	
BALTEUS	160	191
	210	241
	260	291
	310	341



Nombre des Bras (B) / Nombre de Supports de fixation (S)



	Largeur en mm						
Avancée	2 450	3 060	3 630	4 060	4 750	5 060	5 500
1600	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S
2100	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S
2600		2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S
3100		2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 Perle Ral 1013 Anthracite Ral 7016 FS			
	Laquage Ral. spécifique (en option)			
LARGEUR	Sur mesure de 1910 à 5500 mm.			
AVANCÉE	De 1600 à 3100 mm.			
POSE	De Face ou Plafond (de série).			
INCLINAISON	En pose face: de 0° à 90° (du dessous du coffre au bas de la barre de charge). En pose plafond: de 15° à 90° (du dessous du coffre au bas de la barre de charge). 5° à 30° moteur secours intérieur			
TOILES	Acrylique 290 g/m ² , teintées dans la masse. Autres possibilités en option			
LAMBREQUIN	Formes et hauteurs en option (voir page 82).			
ARMATURE	Barre de charge et coffre extrudés en aluminium laqué.			
BRAS	Profil et rotules en aluminium laqué, bras Balteus, tension par sangle.			
TUBE	Acier galvanisé Ø80, système "Rollerbat" breveté (voir page 8).			
CACHES	En fonte d'aluminium pour coffre et barre de charge			
VISSERIE	Inox A2			
POIDS	Environ 13 kg au mètre linéaire.			


SELON LES NORMES CE:
RÉSISTANCE AU VENT

CLASSE 1
CLASSE 2 : 5000 x 2600




SCHÉMAS TECHNIQUES


POSE PLAFOND INCLINAISON 17°




POSE PLAFOND INCLINAISON 90°




POSE FACE



POSE FACE AVEC INCLINAISON 75°



SUPPORT POSE FACE ET PLAFOND



-> La cote de la pose platine est égale à la largeur -10mm

LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE	6% + Forfait 205€
Armature RAL hors standard KE FRANCE	8% + Forfait 205€
Armature Coloris spécifique Hors RAL (voir page 11)	10% + Forfait 205€

TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)

PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)

SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

LAQUÉ PERLE RAL 1013, BLANC RAL 9010 OU ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE

HORS MOTORISATION ET COMMANDE

Avancée	Largeur						
	2450	3060	3630	4060	4750	5060	5500
1600	1296 30Nm	1398 30Nm	1600 30Nm	1702 30Nm	1931 30Nm	2036 30Nm	2235 30Nm
2100	1356 30Nm	1475 30Nm	1675 30Nm	1794 30Nm	2023 30Nm	2144 30Nm	2343 30Nm
2600		1562 30Nm	1762 30Nm	1898 30Nm	2127 30Nm	2265 30Nm	2463 30Nm
3100			1845 50Nm	1997 50Nm	2225 50Nm	2378 50Nm	2578 50Nm

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base)

€

		Nm	
		30	50
KE	FILAIRE	508	537
SOMFY	FILAIRE	530	551
KE	RADIO	495	524
SOMFY RTS	RADIO	505	581
SOMFY IO	RADIO	481	542
SOMFY CSI IO	RADIO	676	699

MANOEUVRE MANUELLE

€

TREUIL	91
Treuil extérieur de série, précisez si treuil intérieur	
Manivelle lg. 1000 – 16 €	Manivelle lg. 2200 – 34 €
Manivelle lg. 1200 – 18 €	Manivelle lg. 2500 – 35 €
Manivelle lg. 1500 – 22 €	Manivelle lg. 3000 – 25 €
Manivelle lg. 1800 – 23 €	
MANIVELLES SECOURS	
Manivelle lg. 1500 – 26 €	Manivelle lg. 2500 – 33 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

€

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

€

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263				
AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202				

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

TOILES

Voir limites dimensionnelles p.74-81

€/m2

Toile acrylique		SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7	SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA 3D	12
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	15
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	Toile polyester :	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25	PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	7
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0	PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17	Toile Technique :	
		SERGE FERRARI SOLTIS 96	15

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT / m²

OPTIONS

Voir détails des options page 10

Bras LEDS


Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet :

www.keoutdoordesign.fr

OPTIMA

POUR LES GRANDES DIMENSIONS

Cette banne coffre offre des dimensions optimales et une grande simplicité de pose de par son installation sur tube porteur. Désormais disponible avec un lambrequin déroulable jusqu'à 3 100 mm d'avancée, l'Optima apporte confort et intimité sur les plus grandes terrasses.



Largeur mini du store bras Balteus

	cm	
BALTEUS	160	220
	210	272
	260	322
	310	372
BALTEUS GIANT	360	431
	410	481
	435	506

Nombre de Bras (B) / Nombre de Supports de fixation (S)


	Largeur en mm													
Avancée	2440	3030	3610	4030	4790	5030	5960	7130	8000	8200	8300	9470	10000	11820
1600	2B/3S	2B/3S	2B/4S	2B/5S	2B/5S	2B/6S	2B/6S	4B/8S	4B/8S	4B/8S	4B/8S	4B/11S	4B/11S	6B/12S
2100		2B/3S	2B/4S	2B/5S	2B/5S	2B/6S	2B/6S	4B/8S	4B/8S	4B/8S	4B/8S	4B/11S	4B/11S	6B/12S
2600			2B/5S	2B/5S	2B/5S	2B/6S	2B/6S	4B/8S	4B/8S	4B/8S	4B/8S	4B/11S	4B/11S	6B/12S
3100				2B/5S	2B/5S	2B/6S	2B/6S	4B/8S	4B/8S	4B/8S	4B/8S	4B/11S	4B/11S	6B/12S
3600					2B/5S	2B/6S	2B/6S	2B/8S		3B/8S	4B/8S	4B/11S	4B/11S	4B/12S
4100						2B/6S	2B/6S	2B/8S			4B/8S	4B/11S	4B/11S	4B/12S
4350							2B/6S	2B/8S					4B/11S	4B/12S

ATTENTION : LES STORES DE 4 À 6 BRAS, MANOEUVRE PAR TREUIL, NÉCESSITENT UNE CERTAINE FORCE. MANOEUVRE MOTORISÉE CONSEILLÉE POUR LES STORES DE PLUS DE DEUX BRAS.

*Largeur 5961 à 6059 avancée de 2600 fabrication impossible
 *Largeur 5961 à 7059 avancée de 3100 fabrication impossible
 *Largeur 7131 à 8199 avancée de 3600 fabrication impossible
 *Largeur 7131 à 9199 avancée de 4100 fabrication impossible
 *Largeur 7131 à 9679 avancée de 4350 fabrication impossible


PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Perle Ral 1013 Blanc Ral 9010 Anthracite Ral 7016 FS	7016 FS 1013 9010
LARGEUR	Sur mesure de 2220 à 11820 mm. En une seule partie jusqu'à 6980 mm, manchonnée au-delà.	
AVANCÉE	De 1600 à 4350 mm.	
POSE	De Face (de série) ou Plafond (en option).	
INCLINAISON	De 5° à 40° (du dessous du coffre au bas de la barre de charge). 10° min si avancée > 3600mm	
TOILES	Acrylique 290 g/m², teintées dans la masse. Autres possibilités en option	
NOUVEAUTE	Confection toile uni en lés de 60 cm dès 3600mm avancée (3100 si lambrequin)	
LAMBREQUIN	Formes et hauteurs en option (voir page 82)	
NOUVEAUTE	Lambrequin déroulable disponible en Ral. 9010, 7016 FS et 1013 Limite: 5960 x 3100mm .	
ARMATURE	Barre de charge et coffre extrudés en aluminium laqué. Tube porteur 30x50 ep2 en acier laqué.	
BRAS	Profils et rotules en aluminium laqué, bras Balteus à sangle de 1600 à 3100, bras Balteus Giant à sangle de 3600 à 4350.	
TUBE	Acier galvanisé Ø80, système "Rollerbat" breveté (voir page 8).	
CACHES	Aluminium pour le coffre et en aluminium pour la barre de charge.	
VISSERIE	Inox A2	
POIDS	Environ 15 kg au mètre linéaire	
SELON LES NORMES CE :		CLASSE 1
RÉSISTANCE AU VENT		CLASSE 2 : 5960 x 3100 Sans lambrequin




SCHÉMAS TECHNIQUES


POSE DE FACE




POSE PLAFOND





SUPPORT POSE DE FACE



SUPPORT POSE PLAFOND



AVEC LAMBREQUIN DEROULABLE



TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)

PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)

SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

LAQUE PERLE RAL 1013, BLANC RAL 9010, ANTHRACITE 7016 FS - HORS MOTORISATION ET COMMANDE

OPTIMA

TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur															
	2440	3030	3610	4030	4790	5030	5800	5960	6980	7130	8000	8300	9470	10000	10650	11820
1600	1847 30Nm / 50Nm*	2013 30Nm / 50Nm*	2184 30Nm / 50Nm*	2367 30Nm / 50Nm*	2565 30Nm / 50Nm*	2694 30Nm / 50Nm*	2918 30Nm / 50Nm*	3191 30Nm / 50Nm*	3917 70Nm	4301 70Nm	4476 70Nm	4831 70Nm	5138 70Nm	5358 70Nm	5728 70Nm	6531 70Nm
2100		2063 30Nm / 50Nm*	2232 30Nm / 50Nm*	2431 30Nm / 50Nm*	2629 30Nm / 50Nm*	2773 30Nm / 50Nm*	2998 30Nm / 50Nm*	3276 30Nm / 50Nm*	4013 70Nm	4405 70Nm	4595 70Nm	4950 70Nm	5273 70Nm	5444 80Nm	5816 80Nm	6637 80Nm
2600			2316 30Nm / 50Nm*	2528 30Nm / 50Nm*	2730 30Nm / 50Nm*	2889 30Nm / 50Nm*	3111 30Nm / 50Nm*	3400 30Nm / 50Nm*	4102 80Nm	4514 80Nm	4721 80Nm	5078 80Nm	5416 80Nm	5668 80Nm	6040 80Nm	6915 80Nm
3100				2593 50Nm / 50Nm*	2792 50Nm / 70Nm*	2968 50Nm / 70Nm*	3191 50Nm / 70Nm*	3488 50Nm / 70Nm*	4185 80Nm	4647 80Nm	4900 80Nm	5254 80Nm	5610 80Nm	5878 80Nm	6251 80Nm	7176 80Nm
3600					3297 50Nm / 70Nm*	3487 50Nm / 70Nm*	3710 50Nm / 70Nm*	4046 50Nm / 70Nm*	4778 80Nm	5284 80Nm		6598 80Nm	6667 80Nm	6952 80Nm	7325 80Nm	7624 80Nm
4100						3404 80Nm	3627 80Nm	3974 80Nm	4907 80Nm	5429 80Nm				7185 80Nm	7556 80Nm	7874 80Nm
4350							3720 80Nm	4073 80Nm	5093 80Nm	5635 80Nm				7574 80Nm	7742 80Nm	8064 80Nm
Equerre pose plafond	410	410	410	410	410	410	490	490	490	653	653	653	898	898	898	898
Fermeture arrière	120	144	191	191	239	239	287	287	287	381	381	477	477	477	572	572
Lambrequin déroulable Acrylique	524	583	962	962	985	985	993	993	IMPOSSIBLE							
Lambrequin déroulable Soliris 86	694	773	1181	1240	1273	1307	1389	1389								

LIMITES LAMBREQUIN DEROULABLE

Largeur Maxi : 5960

Avancée Maxi : 3100

Hauteur Maxi : 800 (Moteur avec toile Acrylique 290 Gr)

Hauteur Maxi : 1600 (Moteur avec toile Soliris)

Pour la motorisation prévoir un moteur 6Nm + commande

Pour manoeuvre manuelle prévoir Treuil + manivelle

Si bras > 2 et avancée > 2600mm : moteur somfy

Puissance moteur à prendre en compte si lambrequin déroulable*

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base)

		Nm				
		6	30	50	70	80
KE	FILAIRE	250	508	537	-	-
SOMFY	FILAIRE	333	530	551	676	738
KE	RADIO	419	495	524		
SOMFY RTS	RADIO	437	505	581	865	683
SOMFY IO	RADIO	474	481	542	707	711
SOMFY CSI IO	RADIO		676	699		

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Sitio 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Sitio 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Sitio 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Sitio 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Sitio 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Sitio 1 IO	74		
AUT323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Sitio 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Sitio 5 IO	121		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

Capteur vent seul		AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192			AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275			AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300	Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88	

TOILES Voir limites dimensionnelles p.74-81

Toile acrylique							
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7	SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France					7
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)					6
DICKSON SOLAR FABRICS FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)					13
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	SATTLER LUMERA 3D					12
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)					15
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25	Toile polyester :					
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0	PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE					7
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE					17
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE					10
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE					21

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT / m²

Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet : www.keoutdoordesign.fr

OPTIONS

Voir détails des options page 10

Bras LEDS
Lambrequin déroulable

Toiles collées si toile acrylique +62€



PALLADIO

POUR SA DISCRETION

Unique semi-coffre de la gamme KE , la « PALLADIO » vous propose un confort unique grâce à son avancée importante et une inclinaison des plus agréables.

Grâce à son tube porteur supportant des supports de bras basculants, la fermeture du coffre se fait sans réglage et sa pose est facile.



Nombre de Bras (B) / Nombre de Supports de fixation (S)

	Largeur en mm						
Avancée	2 420	3 030	3 590	4 020	4 760	5 020	5 930
1600	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 4S
2100		2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 4S
2600		2B / 3S	2B / 3S	2B / 3S	2B / 4S	2B / 4S	2B / 4S
3100			2B / 3S	2B / 3S	2B / 4S	2B / 4S	2B / 6S
3600				2B / 4S	2B / 4S	2B / 4S	2B / 6S
4100					2B / 6S	2B / 6S	2B / 6S



Largeur mini du store bras Balteus


	cm	
BALTEUS	160	202
	210	252
	260	302
	310	352
	360	402
	410	452

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 Perle Ral 1013.	1013	9010
LARGEUR	Sur mesure de 2020 à 5930 mm. En une seule partie.		
AVANCÉE	De 1600 à 4100 mm.		
POSE	De Face (de série) ou Plafond (en option).		
INCLINAISON	De 5° à 55° (du dessous tube porteur au bas de la barre de charge).		
TOILES	Acrylique 290 g/m ² , teintées dans la masse. Autres possibilités en option		
LAMBREQUIN	Formes et hauteurs en option (voir page 82)		
ARMATURE	Barre de charge et auvent extrudés en aluminium laqué. Tube porteur 40x40 ep2 en acier laqué.		
BRAS	Profils et rotules en aluminium laqué, bras Balteus, tension par sangle.		
TUBE	Acier galvanisé Ø80 (Ø70 pour les stores de 4100 mm d'avancée), système "Rollerbat" breveté (voir page 8).		
CACHES	Aluminium pour le coffre et aluminium pour la barre de charge et auvent.		
VISSERIE	Inox A2		
POIDS	Environ 13 kg au mètre linéaire.		


SELON LES NORMES CE :
RÉSISTANCE AU VENT

CLASSE 2




SCHÉMAS TECHNIQUES


POSE DE FACE




POSE PLAFOND



SUPPORT POSE DE FACE



EQUERRE POSE PLAFOND



LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE	6% + Forfait 205 €
Armature RAL hors standard KE FRANCE	8% + Forfait 205 €
Armature Coloris spécifique Hors RAL (voir page 11)	10% + Forfait 205 €

TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)

PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)

SATTTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

LAQUÉ PERLE RAL 1013 OU BLANC RAL 9010

HORS MOTORISATION ET COMMANDE

Avancée	Largeur							
	2420	3030	3590	4020	4760	5020	5800	5930
1600	1231 30Nm	1408 30Nm	1551 30Nm	1694 30Nm	1840 30Nm	2004 30Nm	2151 30Nm	2363 30Nm
2100		1477 30Nm	1621 30Nm	1780 30Nm	1925 30Nm	2103 30Nm	2249 30Nm	2469 30Nm
2600		1556 30Nm	1702 30Nm	1904 30Nm	2049 30Nm	2214 30Nm	2361 30Nm	2588 30Nm
3100			1750 50Nm	1962 50Nm	2109 50Nm	2344 50Nm	2491 50Nm	2730 50Nm
3600				2201 50Nm	2349 50Nm	2598 50Nm	2744 50Nm	3005 50Nm
4100					2531 50Nm	2796 50Nm	2955 50Nm	3231 50Nm
Equerre pose plafond	82	82	82	110	110	164	164	164

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base)

		Nm	
		30	50
KE	FILAIRE	508	537
SOMFY	FILAIRE	530	551
KE	RADIO	495	524
SOMFY RTS	RADIO	505	581
SOMFY IO	RADIO	481	542
SOMFY CSI IO	RADIO	676	699

MANOEUVRE MANUELLE

TREUIL	91
Manivelle lg. 1000 – 16 €	Manivelle lg. 2200 – 34 €
Manivelle lg. 1200 – 18 €	Manivelle lg. 2500 – 35 €
Manivelle lg. 1500 – 22 €	Manivelle lg. 3000 – 25 €
Manivelle lg. 1800 – 23 €	
MANIVELLES SECOURS	
Manivelle lg. 1500 – 26 €	Manivelle lg. 2500 – 33 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

Capteur vent seul		AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192			AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275			AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

TOILES Voir limites dimensionnelles p.74-81

Toile acrylique		SATTTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE FRANCE	7
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7	SATTTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTTLER LUMERA 3D	12
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	SATTTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	15
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	Toile polyester :	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25	PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	7
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0	PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17	Toile Technique :	
		SERGE FERRARI SOLTIS 96	15

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT m²

Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet :
www.keoutdoordesign.fr

OPTIONS

Voir détails des options page 10

Bras LED
Perche télescopique


Carré bord de mer : 34€ / ml
Toiles collées si toile acrylique +62€



Stores, Soleil & Design

BANNES MONOBLOC & LOGGIA

MODERNA
GENEROSA
HAWAI
LOGGIA






KE
BANNES
MONOBLOC
& LOGGIA

MODERNA

POUR LES PLUS GRANDES AVANCÉES

Avec son tube porteur renforcé de 50 x 50 et ses bras à sangle Balteus Giant, la bannière monobloc Moderna autorise les avancées les plus spectaculaires (jusqu'à 4 850 mm) et couvrira en toute sécurité les terrasses des cafés, hôtels et restaurants.



Largeur mini du store bras Balteus

	cm	
	↺	↻
BALTEUS GIANT	360	430
	385	455
	410	480
	435	505
BALTEUS MAXI GIANT	460	530
	485	555

Nombre des Bras (B) / Nombre de Supports de fixation (S) / Nombre de Lyre (L)

	Largeur en mm									
	4 800	4 930	5 950	7 150	7 900	8 320	9 490	9 900	10 660	11 830
Avancée										
3600	2B / 5S / 1L	2B / 5S / 1L	2B / 6S / 1L	2B / 7S / 2L	2B / 7S / 2L	3B / 8S / 2L	3B / 10S / 2L	3B / 10S / 2L	4B / 10S / 2L	4B / 10S / 2L
3850	2B / 5S / 1L	2B / 5S / 1L	2B / 6S / 1L	2B / 7S / 2L	2B / 7S / 2L	3B / 8S / 2L	3B / 10S / 2L	3B / 10S / 2L	4B / 10S / 2L	4B / 10S / 2L
4100	2B / 5S / 1L	2B / 5S / 1L	2B / 6S / 1L	2B / 7S / 2L	2B / 7S / 2L	3B / 8S / 2L	3B / 10S / 2L	3B / 10S / 2L	4B / 10S / 2L	4B / 10S / 2L
4350			2B / 6S / 1L	2B / 7S / 2L	2B / 7S / 2L	3B / 8S / 2L	3B / 9S / 2L	3B / 9S / 2L	4B / 12S / 2L	4B / 12S / 2L
4600			2B / 6S / 1L	2B / 7S / 2L		3B / 8S / 2L	3B / 9S / 2L	3B / 9S / 2L	4B / 12S / 2L	4B / 12S / 2L
4850			2B / 6S / 1L	2B / 7S / 2L		3B / 9S / 2L	3B / 10S / 2L	3B / 10S / 2L	3B / 12S / 2L	4B / 12S / 2L

ATTENTION : LES STORES DE 4 À 6 BRAS, MANOEUVRE PAR TREUIL, NÉCESSITENT UNE CERTAINE FORCE.
MANOEUVRE MOTORISÉE CONSEILLÉE POUR LES STORES DE PLUS DE DEUX BRAS.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010
LARGEUR	Sur mesure de 4300 à 11 830 mm. Monobloc jusqu'à 5950 mm, manchonnée au-delà.
AVANCÉE	De 3600 à 4850 mm.
POSE	De Face (de série) ou Plafond (en option).
INCLINAISON	De 5° à 45° (du dessous du tube porteur au bas de la barre de charge).
TOILES	Acrylique 290 g/m², teintées dans la masse. Autres possibilités en option
LAMBREQUIN	Indépendant, forme 1 ou 2 de série, hauteur 220 mm, garantie 2 ans. Autres formes et autres hauteurs en option (voir pages 82)
ARMATURE	Barre de charge et auvent extrudés en aluminium laqué. Tube porteur 50x50 ep2 en acier laqué.
AUVENT	Vissable sur supports (en option).
BRAS	Profilés et rotules en aluminium laqué, bras Balteus Giant, tension par sangle.
TUBE	Acier galvanisé Ø80, système "Rollerbat" breveté (voir page 8).
CACHES	En pvc pour les supports d'enroulement et barre de charge En aluminium pour le auvent
VISSERIE	Inox A2
POIDS	Environ 15 kg au mètre linéaire.


SELON LES NORMES CE
RÉSISTANCE AU VENT

CLASSE 1
CLASSE 2 : 5950 x 3600




SCHÉMAS TECHNIQUES


POSE DE FACE




POSE PLAFOND




POSE DE FACE AVEC INCLINAISON 45°




POSE PLAFOND AVEC INCLINAISON 45°




POSE DE FACE AVEC AUVENT



SUPPORT POSE DE FACE



EQUERRE POSE PLAFOND



TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)

PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)

SATTTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

BLANC RAL 9010 - HORS MOTORISATION ET COMMANDE

MODERNA

TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur										
	4800	4930	5800	5950	7150	7900	8320	9490	9900	10660	11830
3600	2795	2955	3107	3400	3917	4625	4972	5755	6013	6173	6318
	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm
3850	2851	3019	3173	3466	3992	4721	5067	5301	6137	3022	6449
	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm
4100	2897	3073	3225	3526	4058	4803	5149	5389	6243	6401	6563
	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm
4350			3317	3624	4161	4939	5285	5495	5815	6661	6829
			80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm
4600			3476	3797	4333		5569	5743	6070	6980	7156
			80Nm	80Nm	80Nm		80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm
4850			3552	3878	4420		5680	5903	6199	6441	7308
			120Nm	120Nm	120Nm		120Nm	120Nm	120Nm	120Nm	120Nm
Equerre pose plafond	367	367	441	441	514	514	661	734	734	880	880
Auvent 290	497	497	576	576	749	749	903	922	1081	1101	1101

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base)

		Nm		
		50	80	120
KE	FILAIRE	-	-	541
SOMFY	FILAIRE	-	677	-
KE	RADIO	-	-	629
SOMFY RTS	RADIO	-	734	1017
SOMFY IO	RADIO	-	711	808
KE SECOURS	FILAIRE	364	-	-
SOMFY SECOURS	FILAIRE	-	724	-
KE SECOURS	RADIO	489	-	-
SOMFY CSI IO	RADIO	699	-	-

MANIVELLES POUR MOTORISATION SECOURS

Manivelle lg. 1000 – 16 €	Manivelle lg. 2200 – 34 €
Manivelle lg. 1200 – 18 €	Manivelle lg. 2500 – 35 €
Manivelle lg. 1500 – 22 €	Manivelle lg. 3000 – 25 €
Manivelle lg. 1800 – 23 €	

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

Capteur vent seul		AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192			AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275			AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

TOILES Voir limites dimensionnelles p.74-81

Toile acrylique		SATTTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7	SATTTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTTLER LUMERA 3D	12
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	SATTTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	15
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	Toile polyester :	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25	PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	7
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0	PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17		

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT / m²

Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet :
www.keoutdoordesign.fr

OPTIONS

Voir détails des options page 10

Bras LEDS
Perche télescopique


Auvent de protection
Toiles collées si toile acrylique +62€




GENEROSA

POUR SA MODULARITÉ

Alternative design aux bannes monoblocs classiques, la Generosa se distingue par la richesse de ses dimensions et la multitude de ses options (supports déco Gold, bras led, lambrequin déroulable, bras croisés ...).



SUPPORT DE BRAS RENFORCE
utilisé à partir de 4100mm d'avancée



SUPPORT GOLD
sur demande, sans plus-value
(possible jusqu'à 7010mm d'avancée)

Nombre des Bras (B) / Nombre de Supports de fixation (S) / Nombre de Lyre (L)

Largeur en mm	2 400	2 950	3 570	3 930	4 750	4 930	5 920	7 080	7 900	8 260	9 430	9 900	10 610	11 780
Avancée	2 400	2 950	3 570	3 930	4 750	4 930	5 920	7 080	7 900	8 260	9 430	9 900	10 610	11 780
1600	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/4S/1L	4B/4S/2L	4B/4S/2L	4B/4S/2L	4B/5S/2L	4B/5S/2L	4B/5S/2L	4B/6S/2L
2100	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/4S/1L	4B/4S/2L	4B/4S/2L	4B/4S/2L	4B/5S/2L	4B/5S/2L	4B/5S/2L	4B/6S/2L
2600	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/4S/0L	2B/4S/0L	2B/4S/1L	4B/4S/2L	4B/4S/2L	4B/5S/2L	4B/5S/2L	4B/5S/2L	4B/5S/2L	4B/6S/2L
3100	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/3S/0L	2B/4S/0L	2B/4S/0L	2B/6S/1L	4B/7S/2L	4B/7S/2L	4B/8S/2L	4B/8S/2L	4B/8S/2L	4B/8S/2L	4B/9S/2L
3600	2B/4S/0L	2B/4S/0L	2B/4S/0L	2B/4S/0L	2B/4S/0L	2B/4S/0L	2B/6S/1L	3B/7S/2L	3B/7S/2L	4B/8S/2L	4B/8S/2L	4B/8S/2L	4B/8S/2L	4B/9S/2L
4100	2B/4S/0L	2B/4S/0L	2B/4S/0L	2B/4S/0L	2B/4S/0L	2B/4S/0L	2B/6S/1L	3B/7S/2L	3B/7S/2L	3B/8S/2L	4B/8S/2L	4B/8S/2L	4B/8S/2L	4B/10S/2L

Lyre à partir de 5401mm

Banne largeur 5920 à 6900 avancée de 3100 (3 bras) moins value de 193 €

Banne largeur 5921 à 8260 avancée de 3600 (3 bras) moins value de 288 €

Banne largeur 6801 à 9430 avancée de 4100 (3 bras) moins value de 349 €

Banne largeur 5920 à 6800 avancée de 4100 la fabrication est impossible

ATTENTION : LES STORES DE 3 À 6 BRAS, MANOEUVRE PAR TREUIL, NÉCESSITENT UNE CERTAINE FORCE.
MANOEUVRE MOTORISÉE CONSEILLÉE POUR LES STORES DE PLUS DE DEUX BRAS.




Largeur mini du store bras Balteus

	cm	
		☐
BALTEUS	160	202
	210	252
	260	302
	310	352
	360	402
	410	454

Largeur mini du store bras croisés

	cm	
		☐
BALTEUS	160	137
	210	162
	260	187
	310	213
	360	225
	410	304

BRAS CROISÉS



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

Gris Ral 9006
Blanc Ral 9010
Perle Ral 1013
Anthracite Ral 7016 FS
Laquage Ral spécifique
(en option)

7016 FS

1013

9010

9006

LARGEUR

Sur mesure de 1370 à 11780 mm.
En une seule partie jusqu'à 7010 mm, manchonnée au-delà.

AVANCÉE

De 1600 à 4100 mm.

POSE

De Face (de série) ou Plafond (en option).

INCLINAISON

De 5° à 60° (du dessous du tube porteur au bas de la barre de charge sauf si bras croisés).

TOILES

Acrylique 290 g/m², teintées dans la masse.
Autres possibilités en option

LAMBREQUIN

Indépendant, forme 1 ou 2 de série, hauteur 220 mm, garantie 2 ans. Autres formes et autres hauteurs en option (voir page 82)

ARMATURE

Barre de charge et auvent extrudés en aluminium laqué. Tube porteur 40x40 ep2 en acier laqué.

AUVENT

Auvent 290 mm en aluminium (en option)

BRAS

Profils et rotules en aluminium laqué, bras Balteus, tension par sangle.

TUBE

Acier galvanisé Ø80, système "Rollerbat" breveté (voir page 8).

CACHES

En aluminium laqué pour le auvent, fourchettes et barre de charge et en pvc pour les supports d'enroulement

VISSERIE


Inox A2

POIDS

Environ 12 kg au mètre linéaire.


SELON LES NORMES CE
RÉSISTANCE AU VENT

CLASSE 1
CLASSE 2 : 5920 x 3600




SCHÉMAS TECHNIQUES


POSE DE FACE BRAS RENFORCE




POSE PLAFOND BRAS RENFORCE




POSE DE FACE AVEC AUVENT BRAS RENFORCE




POSE DE FACE AVEC AUVENT




POSE DE FACE




POSE PLAFOND



EQUERRE POSE PLAFOND



SUPPORT POSE DE FACE



LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE
Armature RAL hors standard KE FRANCE
Armature Coloris spécifique Hors RAL
(voir page 11)

6% + Forfait 205 €
8% + Forfait 205 €
10% + Forfait 205 €

TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE :
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE
LAQUÉ BLANC RAL 9010, PERLE RAL 1013, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE
GRIS RAL 9006 - HORS MOTORISATION ET COMMANDE

TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

Plus value de 124€ à ajouter pour les fabrications
avec bras croisés (vérifier le rapport avancée/largeur)

Avancée	Largeur																
	2400	2950	3570	3930	4750	4930	5800	5920	6500	7010	7090	7900	8260	9430	9900	10610	11780
1600	998	1132	1202	1300	1371	1471	1716	1872	2410	2571	2490	2634	2922	3046	3138	3425	3547
	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
2100	1054	1202	1273	1387	1458	1572	1816	1980	2150	2318	2231	2391	2677	2819	2926	3213	3351
	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm
2600	1122	1286	1355	1484	1584	1715	1931	2102	2280	2504	2411	2588	2905	3031	3154	3438	3596
	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm
3100	1182	1361	1431	1576	1676	1821	2095	2279	2485	2769	2668	2860	3176	3317	3460	3743	3916
	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm
3600	1426	1621	1670	1830	1901	2062	2335	2541	2750	2928	2822	3030	3679	3837	3993	4277	4465
	30Nm	30Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm
4100	1716	1925	1995	2170	2240	2417	2689	2925	3273	3487	3359	3582	3898	4551	4723	5009	5212
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm	80Nm
Support bras renforcés	75	75	75	75	75	75	75	75	151	151	151	151	151	151	151	151	225
Support pose plafond	94	94	94	94	102	102	138	138	153	153	153	153	171	181	181	181	208
Auvent 290	196	215	255	255	296	296	364	364	410	418	419	459	555	555	555	638	650
Lambrequin déroulable Acryli	292	377	467	533	570	644	644	681	IMPOSSIBLE								
Lambrequin déroulable soltis 86	409	528	659	736	910	948	948	1158									

LIMITES LAMBREQUIN DEROUlable

Largeur Maxi : 5500

Avancée Maxi : 3100

Hauteur Maxi : 800 (Moteur avec toile Acrylique 290 Gr)

Hauteur Maxi : 1600 (Moteur avec toile Soltis)

Pour la motorisation prévoir un moteur 6Nm + commande

Pour manoeuvre manuelle prévoir Treuil + manivelle

Si bras > 2 et avancée > 2600mm : moteur somfy

Puissance moteur à prendre en compte si lambrequin déroulable*

Pas de toile imperméable sur lambrequin déroulable

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base)

		Nm				
		6	30	50	80	120
KE	FILAIRE	250	242	262	-	541
SOMFY	FILAIRE	333	379	480	677	-
KE	RADIO	419	381	410	-	629
SOMFY RTS	RADIO	437	480	550	734	-
SOMFY IO	RADIO	474	459	515	711	-
KE SECOURS	FILAIRE	-	338	364	-	-
SOMFY SECOURS	FILAIRE	-	529	576	724	-
KE SECOURS	RADIO	-	466	489	-	-
SOMFY CSI IO	RADIO	-	676	699	-	-

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Sitio 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Sitio 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Sitio 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Sitio 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Sitio 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Sitio 1 IO	74		
AUT323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Sitio 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Sitio 5 IO	121		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

Capteur vent seul		AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192			AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275			AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

TOILES Voir limites dimensionnelles p.74-81

Toile acrylique		SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE FRANCE	7
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7	SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA 3D	12
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	15
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	Toile polyester :	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25	PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	7
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0	PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17	Toile Technique :	
		SERGE FERRARI SOLTIS 96	15

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT m²

Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet :
www.keoutdoordesign.fr

OPTIONS


Voir détails des options page 10

Bras LEDS (sauf avec bras croisés)
Perche télescopique, Auvent de protection
Toiles collées si toile acrylique +62€

Carré bord de mer : 36€ / ml (sauf avec support Gld)
Impossible au delà de 5920mm de largeur
Avec auvent et/ou tube bord de mer, support
d'enroulement standard uniquement

SIMPLE ET FONCTIONNELLE

HAWAI reste une valeur sûre dans la famille des monoblocs. Proposant un choix de 2 coloris de base, elle s'intègre facilement sur tout types de façades grâce à un design unique et discret. Facile à installer et à régler, elle reste un grand classique.



Nombre des Bras (B) / Nombre de Supports de fixation (S) / Nombre de Lyre (L)

	Largeur en mm								
Avancée	2 400	3 590	4 780	5 950	7 080	8 320	9 460	10 570	11 820
1600	2B / 2S / 0L	2B / 2S / 0L	2B / 3S / 0L	2B / 4S / 1*L	4B / 4S / 1L	4B / 6S / 2L	4B / 6S / 2L	4B / 6S / 2L	4B / 7S / 2L
2100		2B / 2S / 0L	2B / 3S / 0L	2B / 4S / 1*L	4B / 4S / 1L	4B / 6S / 2L	4B / 6S / 2L	4B / 6S / 2L	4B / 7S / 2L
2600		2B / 2S / 0L	2B / 3S / 0L	2B / 4S / 1*L	4B / 5S / 1L	4B / 6S / 2L	4B / 6S / 2L	4B / 6S / 2L	4B / 6S / 2L
3100		2B / 2S / 0L	2B / 4S / 0L	2B / 5S / 1*L	4B / 6S / 1L	4B / 6S / 2L	4B / 7S / 2L	4B / 8S / 2L	4B / 9S / 2L
3600			2B / 5S / 0L	2B / 5S / 1*L	3B / 6S / 1L	4B / 7S / 2L	4B / 7S / 2L	4B / 8S / 2L	4B / 9S / 2L

* Lyre à partir de 5001 mm.

Banne largeur 5960 à 6900 avancée de 3100 (3 bras) moins value de : 174 €

Banne largeur 7080 à 7900 avancée de 3600 (3 bras) moins value de : 245 €



Largeur mini du store bras Balteus

	cm	
BALTEUS	160	202
	210	252
	260	302
	310	352
	360	402

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

Blanc Ral 9010
Perle Ral 1013

1013

9010

LARGEUR

Sur mesure de 2020 à 11820 mm. En une seule partie jusqu'à 5950 mm, manchonnée au-delà.

AVANCÉE

De 1600 à 3600 mm.

POSE

De Face (de série) ou Plafond (en option).

INCLINAISON

De 5° à 70° (du dessous du tube porteur au bas de la barre de charge).

TOILES

Acrylique 290 g/m², teintées dans la masse.

LAMBREQUIN

Autres possibilités en option
Indépendant, forme 1 ou 2 de série, hauteur 220 mm, garantie 2 ans. Autres formes et autres hauteurs en option (voir page 82)

ARMATURE

Barre de charge et auvent extrudés en aluminium laqué. Tube porteur 40x40 ep2 en acier laqué.

AUVENT

Auvent 290 mm en aluminium (en option)

BRAS

Profils et rotules en aluminium laqué, bras Balteus, tension par sangle.

TUBE

Acier galvanisé Ø70 jusqu'à 5000, Ø80 au-delà, système "Rollerbat" breveté (voir p 8).

CACHES

En aluminium laqué pour le auvent, fourchettes et barre de charge et en pvc pour les supports d'enroulement

VISSERIE

Inox A2

POIDS

Environ 12 kg au mètre linéaire.

SELON LES NORMES CE:

RÉSISTANCE AU VENT


CLASSE 1




ATTENTION : LES STORES DE 4 À 6 BRAS, MANOEUVRE PAR TREUIL, NÉCESSITENT UNE CERTAINE FORCE.
MANOEUVRE MOTORISÉE CONSEILLÉE POUR LES STORES DE PLUS DE DEUX BRAS.

SCHÉMAS TECHNIQUES


POSE FACE




POSE PLAFOND





SUPPORT FACE



SUPPORT PLAFOND



POSE DE FACE AVEC AUVENT



TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE :
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

LAQUÉ BLANC RAL 9010, PERLE RAL 1013
HORS MOTORISATION ET COMMANDE

HAWAI
TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur									
	2400	3590	4780	5800	5950	7080	8320	9460	10570	11820
1600	912 30Nm	1108 30Nm	1269 30Nm	1590 30Nm	1735 30Nm	2108 80Nm	2534 80Nm	2645 80Nm	3017 80Nm	3125 80Nm
2100		1175 30Nm	1353 30Nm	1688 30Nm	1841 30Nm	2262 80Nm	2702 80Nm	2827 80Nm	3216 80Nm	3342 80Nm
2600		1254 30Nm	1461 30Nm	1795 30Nm	1956 30Nm	2439 80Nm	2911 80Nm	3035 80Nm	3440 80Nm	3580 80Nm
3100		1330 30Nm	1551 30Nm	1928 30Nm	2101 30Nm	2652 80Nm	3141 120Nm	3281 120Nm	3702 120Nm	3858 120Nm
3600			1766 50Nm	2159 50Nm	2351 50Nm	2806 80Nm	3637 120Nm	3792 120Nm	4227 120Nm	4400 120Nm
Support pose plafond	31	31	31	45	47	53	61	61	61	68
Auvent 290	248	334	390	483	484	559	748	748	862	880

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base)

€

MANOEUVRE MANUELLE

€

		Nm			
		30	50	80	120
KE	FILAIRE	242	262	-	541
SOMFY	FILAIRE	379	480	-	677
KE	RADIO	381	410	-	629
SOMFY RTS	RADIO	480	550	734	1017
SOMFY IO	RADIO	459	515	711	808
KE SECOURS	FILAIRE	338	364	-	-
SOMFY SECOURS	FILAIRE	529	576	724	-
KE SECOURS	RADIO	466	489	-	-
SOMFY CSI IO	RADIO	676	699	-	-

TREUIL		91
Manivelle lg. 1000 – 16 €		Manivelle lg. 2200 – 34 €
Manivelle lg. 1200 – 18 €		Manivelle lg. 2500 – 35 €
Manivelle lg. 1500 – 22 €		Manivelle lg. 3000 – 25 €
Manivelle lg. 1800 – 23 €		

MANIVELLES IDENTIQUES POUR MOTORISATION SECOURS

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

€

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

€

Capteur vent seul		AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192			AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275			AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

TOILES

Voir limites dimensionnelles p.74-81

€/m2

Toile acrylique		SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7	SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA 3D	12
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	15
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	Toile polyester :	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25	PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	7
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0	PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17	Toile Technique :	
		SERGE FERRARI SOLTIS 96	15

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT m²

OPTIONS

Voir détails des options page 10

Bras LEDS
Perche télescopique
Auvent de protection
Carré bord de mer : 36€ / ml
Impossible au delà de 5920mm de largeur (Anciennes joues par défaut)
Toiles collées si toile acrylique +62€

Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet :
www.keoutdoordesign.fr

KE

ENJOY THE OUTDOORS

LOGGIA

BANNE A ASSEMBLER

Avec ses bras indépendants ou croisés et ses supports polyvalents de pose (face, plafond, tableau), c'est la bannière idéale pour se jouer des façades irrégulières : étages, tuyaux, câbles, aspérités n'ont qu'à bien se tenir !



Largeur mini du store bras Balteus

	cm	
BALTEUS	160	197
	185	222
	210	247
	260	297
BALTEUS GIANT	310	347

Largeur mini du store bras croisés

	cm	
BALTEUS	160	135
	185	148
	210	160
	260	185
BALTEUS GIANT	310	211

Nombre des Bras (B) / Nombre de Supports de fixation (S)


	Largeur en mm						
Avancée	2 390	2 940	3 560	3 940	4 740	4 920	5 940
1600	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S
1850	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S
2100	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S
2600	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S
3100	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S	2B / 2S

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


COLORIS	Anthracite Ral 7016 FS	NOUVEAUTE	
	Blanc Ral 9010	7016 FS	1013
	Perle Ral 1013		9010
	Laquage Ral. spécifique (en option)		
LARGEUR	Sur mesure de 1350 à 5940 mm.		
AVANCÉE	De 1600 à 3100 mm.		
POSE	Face / Tableau / Plafond (de série).		
INCLINAISON	De 30° à 85° (du dessous du support bras au bas de la barre de charge).		
TOILES	Acrylique 290 g/m ² , teintées dans la masse. Autres possibilités en option		
LAMBREQUIN	Indépendant, forme 1 ou 2 de série, hauteur 220 mm, garantie 2 ans. Autres formes et autres hauteurs en option (voir page 80)		
ARMATURE	Barre de charge et auvent extrudés en aluminium laqué.		
AUVENT	Vissable sur supports (en option).		
BRAS	Profilis et rotules en aluminium laqué, bras Balteus, tension par sangle.		
TUBE	Acier galvanisé Ø70/Ø80, système "Rollerbat" breveté (voir page 8).		
CACHES	En aluminium laqué pour le auvent, fourchettes et barre de charge et en pvc pour les bras		
VISSERIE	Inox A2		
POIDS	Environ 11 kg au mètre linéaire.		

SELON LES NORMES CE
RÉSISTANCE AU VENT


CLASSE 1
CLASSE 2 : 5940 x 2600



POSE PLAFOND



SUPPORT DE FIXATION



LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE	6% + Forfait 205 €
Armature RAL hors standard KE FRANCE	8% + Forfait 205 €
Armature Coloris spécifique Hors RAL (voir page 11)	10% + Forfait 205 €

LAQUÉ BLANC RAL 9010, ANTHRACITE 7016 FS OU PERLE RAL 1013 - HORS MOTORISATION ET COMMANDE

Avancée	Largeur						
	2390	2940	3560	3940	4740	4920	5940
1600	835	922	973	1062	1112	1221	1242
	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm
1850	862	958	1009	1104	1154	1272	1293
	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm
2100	888	989	1042	1145	1195	1320	1341
	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm
2600	952	1070	1122	1200	1291	1427	1450
	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm
3100	1013	1145	1195	1326	1378	1531	1552
	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm
Auvent 290	268	297	356	356	437	437	518
Lambrequin déroulant Acrylique	292	377	467	533	570	644	681
Lambrequin déroulant 3011s 86	409	528	659	736	910	948	1158

POSSIBILITE DE FLECHAGE AU DELA DE 4500MM

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base)

		Nm	
		6	3D
KE	FILAIRE	250	242
SOMFY	FILAIRE	333	379
KE	RADIO	419	381
SOMFY RTS	RADIO	437	480
SOMFY IO	RADIO	474	459
KE SECOURS	FILAIRE	-	338
SOMFY SECOURS	FILAIRE	-	529
KE SECOURS	RADIO	-	466
SOMFYCSH	RADIO	-	626

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

Capteur vent seul		AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192			AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AI IT031 - AI IOTATISME VENT SEI II	275			AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

TOILES Voir limites dimensionnelles p.74-81

Toile acrylique		SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7	SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA 3D	12
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	15
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	Toile polyester :	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25	PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	7
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0	PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15	PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17	Toile Technique :	
		SERGE FERRARI SOL.TIS 96	19

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT / m²

Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet : www.keoutdoor.fr

OPTIONS

Perche télescopique
Auvent de protection
Lambrequin déroulable
Sortie treuil directe arrière
Toiles collées si toile acrylique +62€

Puissance moteur à prendre en compte si lambrequin déroulable*

LIMITES LAMBREQUIN DEROULABLE

Hauteur Maxi :800 (Moteur avec toile Acrylique 290 Gr)

Hauteur Maxi : 1250 (Moteur avec toile Soltis)

Pas de toile imperméable sur lambrequin déroulable


Double motorisation jusqu'à 6000 CV/moteur

Pour la motorisation prévoir un moteur 6Nm +
Pour manœuvre manuelle prévoir Treuil + m

Pour manoeuvre manuelle prévoir freuil + manivelle

Si bras > 2 et avancée > 2600mm : moteur somfy

Plus value de 124€ à ajouter pour les fabrications avec bras croisés (vérifier le rapport avancée/largeur)





Stores, Soleil & Design

STORES & PERGOLA & VERANDA

SAKI
HYDRAE
HYDRAE PLUS
VERANDA
VERANDA PLUS
TENSIONATA





KE


STORES
& PERGOLA
& VERANDA

SAKI


NOUVEAUTÉ 2022

Découvrez la nouvelle pergola SAKI. Légère et facile d'installation, à manoeuvre manuelle, elle répond à la demande et capacité d'achat d'un plus grand nombre.


Structure ayant fait ses preuves en Italie, SAKI arrive sur le marché français après une remise aux goûts et valeurs du jour par notre équipe technique. En effet, disponible dans des dimensions max de 3500 x 5000mm, sa production permet le recyclage des toiles pour créer dans les jardins un îlot d'élégance dédié à la détente.



SECTION DES TRAVERSES



SECTION DES GUIDES




SECTION DES POTEUX




PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Carbon	
LARGEUR	3500 mm.	
AVANCÉE	3500 / 4000/ 5000 mm.	
HAUTEUR	Standard de 2500mm.	
HAUTEUR SOUS PROFIL	Standard de 2390mm.	
POSE	Autoportée sur 4 poteaux	
MANOEUVRE	Manuelle au moyen d'une drisse	
TOILES	Acrylique 290g/m ² teintée dans la masse. Confection en demi laize de 600mm avec double jonc.	
MECANISME	Système de traverses, chariots et coulisses permettant le déplacement horizontal de la toile.	
RIDEAUX DRAPES	Installés sur la largeur de la structure en option pour habiller et protéger l'espace.	
TRAVERSES	Carbon, De série	
STRUCTURE	Aluminium laqué.	
CACHES	Aluminium	
VISSERIE	Inox A2, dissimulée	
POIDS	69 kg pour 3500 x 3500 75 kg pour 3500 x 4000 82 kg pour 3500 x 5000	

VUE DE COTE



FIXATIONS AU SOL



TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE France :
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

LAQUÉ RAL NOIR INVER (Carbon)

LIVRÉ EN 1 MODULE	
Largeur en mm	
Avancée en mm	
3500	4 048
4000	4 219
5000	4 550
Rideaux drapés	1 387
Hauteur 2380	

PRIX POUR 1 PAIRE DE RIDEAUX AVEC TRINGLE - JUSQUE 2 POSSIBLES

TOILES

Choix parmi 11 combinaisons




OPTIONS

Rideaux drapés installés sur les profils largeur de la structure (parallèle aux traverses).
Apporte une élégance supplémentaire et protège d'une légère brise ou d'un vis à vis.
Tissus disponible :



Prix de la tringle seule (unitaire) : 247€






HYDRAE

Dernière création du designer italien Robby Cantarutti, ce store de toiture HYDRAE, élégant et robuste, vient protéger vos espaces extérieurs déjà existants d'une trop forte chaleur comme de l'éblouissement du rayonnement solaire.



Profil mural de jonction




PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010, Anthracite Ral 7016 FS.	7016 FS	9010
	Laquage Ral. spécifique (en option)		
LARGEUR	Sur mesure de 1500 à 11960 mm. Module simple jusqu'à 5980 mm. Deux modules au delà.		
AVANCÉE	De 1500 à 5000 mm.		
POSE COFFRE	Non fixé, coffre autoporté par les coulisses.		
TOILES	Acrylique 290 g/m ² , teintées dans la masse. Autres possibilités en option Confection en demi laize de 600mm		
MÉCANISME	Système d'enroulement doté de ZIP dans les guides. Tension assurée par sangle et ressort		
TRAVERSES	De série (à recouper, suivant position des coulisses).		
ARMATURE	Barre de charge, coffre et coulisses extrudés en aluminium laqué.		
TUBE	Extrudé Ø110 double paroi		
CACHES	Aluminium pour le coffre, la barre de charge et les pieds de coulisses.		
VISSERIE	Inox A2		
POIDS	Environ 10 kg au mètre linéaire.		

SELON LES NORMES CE
RÉSISTANCE AU VENT



CLASSE 3



VUE DE DESSUS



FIXATIONS AU SOL



TARIF STORE COMPLET avec toile Acrylique sélection KE :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)

PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)

SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KÈ FRANCE

LAQUÉ BLANC RAL 9010, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE
HORS MOTORISATION ET COMMANDE

Avancée	Largeur						
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5980
2000	3677	4236	4414	5124	5216	5699	5786
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
2500	3683	4242	4419	5130	5222	5704	5792
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
3000	4155	4714	4892	5602	5695	6177	6264
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
3500	4161	4720	4898	5608	5701	6183	6270
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
4000	4167	4726	4903	5614	5706	6188	6276
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
4500	4173	4732	4909	5620	5712	6194	6281
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
5000	4178	4737	4915	5625	5718	6200	6287
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm

Profil mural de jonction	214	221	231	239	249	257	267
--------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Avancée	Largeur											
	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000	10500	11000	11500	11960
2000	8181	8190	8471	9258	9697	9799	9838	9930	10685	10693	10804	10809
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
2500	8186	8196	8477	9264	9703	9805	9843	9936	10691	10698	10810	10815
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
3000	9181	9191	9471	10258	10697	10799	10838	10931	11686	11693	11804	11809
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
3500	9187	9197	9477	10264	10703	10805	10844	10936	11692	11699	11810	11815
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
4000	9248	9258	9539	10325	10765	10866	10905	10998	11753	11760	11872	11876
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
4500	9254	9264	9544	10331	10770	10872	10911	11004	11759	11766	11877	11882
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
5000	9260	9270	9550	10337	10776	10878	10917	11009	11765	11772	11883	11888
	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm	85Nm
Profil mural de jonction	275	285	293	303	311	321	328	337	346	355	364	373

TOILES Voir limites dimensionnelles p.74-81

Toile acrylique :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
 DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE
 DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE
 DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE
 DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE
 DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)
 PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE
 PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
 PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE
 PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)

SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France
SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)
SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)
SATTLER LUMERA 3D
SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)

Toile technique :

Attention, veillez à vérifier la différence de teinte entre un même coloris d'une gamme différente.

SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE

17

LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE 6% + Forfait 205€

Armature RAL hors standard KE FRANCE 8% + Forfait 205€

Armature Coloris spécifique Hors RAL 10% + Forfait 205 €
(voir page 11)

OPTIONS

Bandeau LED

Recepteur IO + Transformateur	489 €
-------------------------------	-------

Si 2 modules, prévoir 2 kits

Recepteur + Transformateur

Option bandeau LED	
Longueur	€
2500	258
3000	279
3500	301
4000	322
4500	360
5000	383

Prix pour 1 longueur

NOUVEAU

MOTORISATIONS

€

COMMANDES

€

Prévoir un moteur par module

		Nm	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101
		85	AUT421 - Emetteur SOMFY Sitio 1 IO	74
			AUT424 - Emetteur SOMFY Sitio 5 IO	121
			AUT521 - Emetteur SOMFY Sitio 1 IO	98
SOMFY IO RGS	RADIO	758		

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300
		Capteur soleil	
		AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
		AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

HYDRAE

TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

HYDRAE PLUS




L'HYDRAE PLUS est un store pergola à toile enroulable alliant avec perfection les avantages d'un store et d'une pergola pour une solution polyvalente ultra design.

Adossé à la maison et reposant sur pieds, ce concentré de savoir-faire KE s'adapte à toutes les configurations.



Système d'évacuation de l'eau

PENTE ENTRE 10 ET 30



Avancée SP (mm)	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000
Distance P min (mm)	353	441	529	617	705	793	882
Distance P max (mm)	1155	1443	1732	2021	2309	2598	2887

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010, Anthracite Ral 7016 FS.	7016 FS	9010
LARGEUR	Laquage Ral. spécifique (en option) Sur mesure de 1500 à 11960 mm. Module simple jusqu'à 5980 mm. Deux modules au delà.		
AVANCÉE	De 1500 à 5000 mm.		
HAUTEUR	Pieds standards de 2300 mm. Hauteur max : 2600mm		
POSE COFFRE	De Face (de série) ou Plafond (en option).		
INCLINAISON	De 10° à 30° (du dessous du coffre au bas du pied de coulisse)		
TOILES	Acrylique 290 g/m ² , teintées dans la masse. Autres possibilités en option		
MÉCANISME	Système d'enroulement doté de ZIP dans les coulisses. Tension assurée par sangle et ressort		
TRAVERSES	De série (à recouper, suivant position des coulisses).		
ARMATURE	Barre de charge, coffre et coulisses extrudés en aluminium laqué.		
TUBE	Extrudé Ø110 double paroi		
CACHES	Aluminium pour le coffre, la barre de charge et les pieds de coulisses.		
VISSERIE	Inox A2		
POIDS	Environ 10 kg au mètre linéaire.		

SELON LES NORMES CE
RÉSISTANCE AU VENT


CLASSE 3




Profil mural de jonction

SCHÉMAS TECHNIQUES


VUE DE COTE




VUE DE DESSUS



SUPPORT POSE DE FACE



SUPPORT POSE PLAFOND



TARIF STORE COMPLET avec toile Acrylique sélection KE :
 DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
 PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
 SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE
 LAQUÉ BLANC RAL 9010, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE
 HORS MOTORISATION ET COMMANDE

Avancée	Largeur						
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	5980
2000	4263 85Nm	4822 85Nm	5000 85Nm	5710 85Nm	5803 85Nm	6285 85Nm	6372 85Nm
2500	4269 85Nm	4828 85Nm	5006 85Nm	5716 85Nm	5809 85Nm	6291 85Nm	6378 85Nm
3000	4741 85Nm	5300 85Nm	5478 85Nm	6188 85Nm	6281 85Nm	6763 85Nm	6850 85Nm
3500	4747 85Nm	5306 85Nm	5484 85Nm	6194 85Nm	6287 85Nm	6769 85Nm	6856 85Nm
4000	4753 85Nm	5312 85Nm	5490 85Nm	6200 85Nm	6293 85Nm	6775 85Nm	6862 85Nm
4500	4759 85Nm	5318 85Nm	5496 85Nm	6206 85Nm	6298 85Nm	6780 85Nm	6868 85Nm
5000	4765 85Nm	5324 85Nm	5501 85Nm	6212 85Nm	6304 85Nm	6786 85Nm	6873 85Nm
Profil mural de jonction	214	221	231	239	249	257	267
Lambrequin déroulable Solis 92 avec treuil	692	1045	1060	1086	1102	1128	1144
Support pose plafond	317	317	476	476	476	476	634

NOUVEAU

MOTORISATIONS

Prévoir un moteur par module

	Nm
	85
SOMFY IO RGS	
RADIO	758

COMMANDES

AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101
AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	98
AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	Capteur soleil	
AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
		AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226

TOILES Voir limites dimensionnelles p.74-81

Toile acrylique :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17

SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7
SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
SATTLER LUMERA 3D	12
SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	15
Toile technique :	
Attention, veuillez à vérifier la différence de teinte entre un même coloris d'une gamme différente	
SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	21
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	30

LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE	6% + Forfait 205€
Armature RAL hors standard KE FRANCE	8% + Forfait 205€
Armature Coloris spécifique Hors RAL	10% + Forfait 205€
(voir page 11)	

OPTIONS

Voir détails des options page 10

Lambrequin déroulable à treuil (1200 hauteur max)

Bandeau LED


Recepteur IO + Transformateur 489€

Si 2 modules, prévoir 2 kits

Recepteur + Transformateur

Option bandeau LED	
Longueur	€
2500	258
3000	279
3500	301
4000	322
4500	360
5000	383

Prix pour 1 longueur



Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet : www.keoutdoordesign.fr

VERANDA

Complément indispensable d'une véranda ou d'une structure vitrée, le store Veranda protège efficacement de la chaleur et de la luminosité, empêchant tout effet de serre en période estivale.




Largeur mini du store

cm	
200	120
250	160
300	180
350	200
400	220
450	240
500	260

V1


POSE VERANDA

Largeur hors tout = entraxe chevrons + 62 mm




V2

Largeur hors tout = distance mur / axe chevron + 31 mm




V3

Largeur hors tout = distance entre murs - 5 mm



V3

Largeur hors tout = distance extérieure épine + 10 mm



Nombre de Supports de fixation (S)

	1 module	2 modules	3 modules	4 modules
Avancée				
1300 à 3000	4 (S)	6(S)	8 (S)	10 (S)
3001 à 5000	6 (S)	9(S)	12 (S)	15 (S)

IMPORTANT : LE STORE VÉRANDA EST PRÉVU POUR ÊTRE POSÉ SUR UNE STRUCTURE PARFAITEMENT D'ÉQUERRE.
EN CAS DE PROBLÈME D'ÉQUERRAGE, NOUS CONSULTER.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

Blanc Ral 9010,
Perle Ral 1013
Anthracite Ral 7016 FS.

7016
FS

1013

9010

Laquage Ral. spécifique (en option)

LARGEUR

Sur mesure de 2000 à 10000 mm.
Module simple jusqu'à 5000 mm,
deux modules avec deux moteurs au-delà.

AVANCÉE

De 2000 à 5000 mm.

POSE COULISSE

Sur équerre, à plat ou sur épine.

TOILE

Acrylique 290 g/m², teintées dans la masse.
Autres possibilités en option

MÉCANISME

Transmission et tension par câbles Kevlar et ressorts

ARMATURE

Barre de charge, coffre et coulisses extrudés
en aluminium laqué.

BARRE DE ROULE

De série sur stores dès largeur 3500 mm
ou avancée 3500 mm.

TUBE

Acier galvanisé Ø80,
système Rollerbat breveté (voir page 8).

CACHES

En fonte d'aluminium pour le coffre
et les pieds de coulisses

VISSERIE

Inox A2

POIDS

Environ 22 kg au mètre linéaire.

SELON LES NORMES CE :


RÉSISTANCE AU VENT

CLASSE 2


CLASSE 1 : 5000 x 4000




VUE DE CÔTÉ




VUE DE DESSUS



POSE SUR EQUERRES



POSE SUR SUPPORTS REGLABLES



TARIF STORE COMPLET avec toile Soltis 92 sélection KE :

LAQUÉ BLANC RAL 9010, PERLE RAL 1013, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE
HORS MOTORISATION ET COMMANDE

Avancée	Largeur					
	2500	3000	3500	4000	4500	5000
2000	1831	2169	2267	2345	2607	2706
	30Nm	30Nm	30Nm	50Nm	50Nm	50Nm
2500	1983	2335	2451	2544	2824	2938
	30Nm	30Nm	30Nm	50Nm	50Nm	50Nm
3000	2231	2603	2734	2864	3161	3291
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
3500	2393	2781	2931	3076	3388	3538
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
4000	2484	2889	3053	3217	3545	3709
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
4500	2767	3186	3368	3550	3896	4076
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
5000	3218	3403	3589	3937	4122	
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	

Avancée	Largeur									
	5500	6000	6500	7000	7500	8000	8500	9000	9500	10000
2000	3955	4036	4359	4441	4537	4594	5037	5120	5233	5315
	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	50Nm	30Nm	50Nm	50Nm	50Nm
2500	4277	4374	4713	4811	4884	4998	5458	5558	5687	5784
	30Nm	30Nm	30Nm	30Nm	50Nm	50Nm	30Nm	50Nm	50Nm	50Nm
3000	4806	4920	5274	5389	5519	5650	6128	6244	6389	6504
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
3500	5111	5244	5614	5745	5891	6040	6533	6664	6827	6959
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
4000	5307	5456	5843	5991	6153	6319	6828	6977	7157	7304
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
4500	5861	6027	6431	6597	6773	6956	7483	7648	7842	8009
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
5000	6375	6784	6953	7137	7321	7521	7852	8021	8220	8390
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm

MOTORISATIONS

€

Prévoir un moteur par module

		Nm	
		30	50
KE	FILAIRE	242	262
SOMFY	FILAIRE	379	480
KE	RADIO	381	410
SOMFY RTS	RADIO	480	550
SOMFY IO	RADIO	459	515
PERGOLAS RGS IO	RADIO	430	631

COMMANDES

€

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49
AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115
AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101
AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

€

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300
		Capteur soleil	
		AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
		AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

TOILES

Voir limites dimensionnelles p.74-81

€/m2

Toile acrylique


DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	- 21
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	- 14
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	- 15
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	- 15
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	- 3
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	- 8
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	- 8
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	4
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	- 21
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	- 21
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	- 6
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	- 6
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	- 4

SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE	- 21
SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE FRANCE	- 14
SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	- 15
SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	- 8
SATTLER LUMERA 3D	- 9
SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	- 6

Toile technique

SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19
SERGE FERRARI SOLTIS 96	0


VUE DE FACE



TARIF ARMATURE SEULE

- 51,00 € HT / m²Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet :
www.keoutdoordesign.fr

VERANDA PLUS



Largeur mini du store

cm	
200	120
250	160
300	180
350	200
400	220
450	240
500	260

Solution de protection solaire légère et simple à mettre en oeuvre, le Veranda Plus permet de créer facilement un espace de confort et de bien-être sur la terrasse.

SEULEMENT DEUX SUPPORTS DE POSE PERMETTRONT LA FIXATION DE CHAQUE MODULE DU STORE VERANDA PLUS

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

Blanc Ral 9010,
Perle Ral 1013
Anthracite Ral 7016 FS.

7016 FS

1013

9010

Laquage Ral. spécifique (en option)

LARGEUR

Sur mesure de 2000 à 10000 mm.
Module simple jusqu'à 5000 mm,
deux modules avec deux moteurs au-delà.

AVANCÉE

De 2000 à 5000 mm.

HAUTEUR

Pieds standards de 2300 mm,
hauteur maxi 3000 mm sans plus-value.

POSE COFFRE

De Face (de série) ou Plafond (en option).

INCLINAISON

De 0° à 30° (du dessous du coffre
au bas du pied de coulisse)
Acrylique 290 g/m², teintées dans la masse.
Autres possibilités en option

TOILE

MÉCANISME

Transmission et tension par câbles Kevlar et ressorts

ARMATURE

Barre de charge, coffre, coulisses et pieds
extrudés en aluminium laqué.

TUBE

Acier galvanisé Ø80
système Rollerbat breveté (voir page 8).

CACHES

Aluminium pour le coffre
et les pieds de coulisses.

VISSERIE

Inox A2

POIDS

Environ 26 kg au mètre linéaire.

SELON LES NORMES CE :
RÉSISTANCE AU VENT


CLASSE 2
CLASSE 1 : 5000 x 4000




TARIF STORE COMPLET avec toile Soltis 92 sélection KE

LAQUÉ BLANC RAL 9010, PERLE RAL 1013, ANTHRACITE RAL 7016 FS
HORS MOTORISATION ET COMMANDE


FIXATION COLONNE




VUE DE CÔTÉ




VUE DE DESSUS POSE FACE




VUE DE FACE



SUPPORT PLAFOND



SUPPORT POSE DE FACE



Avancée	Largeur					
	2500	3000	3500	4000	4500	5000
2000	2769	3198	3297	3374	3700	3797
	30Nm	30Nm	30Nm	50Nm	50Nm	50Nm
2500	2918	3366	3482	3573	3916	4030
	30Nm	30Nm	30Nm	50Nm	50Nm	50Nm
3000	3168	3632	3763	3892	4252	4383
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
3500	3257	3737	3886	4033	4409	4556
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
4000	3347	3844	4009	4173	4565	4729
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
4500	3557	4073	4252	4432	4842	5022
	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm
5000		4103	4287	4473	4886	5070
		50Nm	50Nm	50Nm	50Nm	50Nm

[illegible]

LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE	6% + Forfait 205 €
Armature RAL hors standard KE FRANCE	8% + Forfait 205 €
Armature Coloris spécifique Hors RAL (voir page 11)	10% + Forfait 205 €

MOTORISATIONS

Prévoir un moteur par module

		Nm	
		30	50
KE	FILAIRE	242	262
SOMFY	FILAIRE	379	480
KE	RADIO	381	410
SOMFY RTS	RADIO	480	550
SOMFY IO	RADIO	459	515
PERGOLAS PCCIO	RADIO	430	631

COMMANDES

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49
AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107
AUT122 - Emetteur SOMFY Sitio 1 RTS	65
AUT123 - Emetteur SOMFY Sitio 5 RTS	120
AUT125 - Emetteur SOMFY Sitio 1 Soliris RTS	115
AUT128 - Emetteur SOMFY Sitio 5 Soliris RTS	140
AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	201
AUT421 - Emetteur SOMFY Sitio 1 IO	74
AUT424 - Emetteur SOMFY Sitio 5 IO	121

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	Capteur soleil	
AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
		AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

TOILES Voir limites dimensionelles p.74-81

Toile acrylique

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	-21	SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE	-21
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	-14	SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	-14
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	-15	SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	-15
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	-15	SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	-8
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	-3	SATTLER LUMERA 3D	-6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	-8	SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	-6
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	-8		
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	-4	Toile technique	
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	-21	SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	-21	SERGE FERRARI SOLTIS 96	0
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	-6		
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	-6		
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	-4		

TARIF ARMATURE SEULE

- 51,00 € HT / m²



TENSIONATA 130 T2 HORIZONTAL

Le modèle Tensionata T2 est disponible dans les dimensions maximales de 4 000 x 5000 mm. Ce store zippé peut être posé sur une structure existante en extérieur ou sous un puit de lumière en intérieur.





Largeur mini du store

cm	
100	90
150	95
200	110
250	200
300	202
350	205
400	210
450	215
500	225

PRODUIT NON CONCU POUR
UNE UTILISATION SOUS LA PLUIE

POSE SUR STRUCTURE AVEC SUPPORTS
(pose directe à plat impossible)



Nombre de Supports fixation muraux pour coffre (S)

Largeur	1000	2000	3500	4500
	2 (S)	3 (S)	4 (S)	5 (S)

PRODUIT NON CONCU POUR
ETRE AUTOPORTE SUR COULISSES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Peinture Epoxy, Blanc Ral 9010, Anthracite Ral 7016 FS. Lavage Ral. spécifique (en option)	7016 FS	9010
COFFRE 130	Largeur maxi : 4 000 mm Avancée maxi : 5 000 mm		
POSE	Pose sur structure.		
INCLINAISON	Inclinaison mini : 8° ou 14% (si risque d'exposition à la pluie).		
GUIDAGE	Coulisse ZIP 58x51 Système de tension par ressorts		
TOILE	Technique Soltis 92 Autres possibilités en option		
PROFIL COUPE VENT	De série sur stores dès largeur 4000 mm ou avancée 3800 mm.		
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 128x130 Joues en aluminium laqué Barre de charge aluminium 94x46 Tension par ressorts		
TUBE	Acier Ø80		
VISSERIE	Inox A2		

SELON LES NORMES CE :	
RÉSISTANCE AU VENT	CLASSE 2 CLASSE 1 : 4000 x 4500

Tension de toile

SOLTIS 92					
	100	200	300	400	450
100					
200					
300					
400					
450					

	<25 mm
	25-50 mm
	50-75 mm

TARIF STORE COMPLET avec toile Soltis 92 sélection KE :

LAQUÉ BLANC RAL 9010, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE
HORS MOTORISATION ET COMMANDE

COFFRE 130, 1 MODULE AVEC 1 MOTEUR


Avancée	Largeur						
	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
1000	1518 30Nm	1713 30Nm	1949 30Nm	2112 30Nm	2383 30Nm	2592 30Nm	2840 30Nm
1500	1702 30Nm	1902 30Nm	2170 30Nm	2328 30Nm	2681 30Nm	2917 30Nm	3195 30Nm
2000		2073 30Nm	2324 30Nm	2544 30Nm	2813 30Nm	3050 30Nm	3328 30Nm
2500			2561 30Nm	2760 30Nm	3107 30Nm	3371 30Nm	3674 30Nm
3000				3039 30Nm	3318 30Nm	3582 30Nm	3886 30Nm
3500				3223 50Nm	3515 50Nm	3795 50Nm	4112 50Nm
4000				3420 50Nm	3726 50Nm	4018 50Nm	4348 50Nm
4500				3684 50Nm	4020 50Nm	4341 50Nm	4699 50Nm
5000				3820 50Nm	4153 50Nm	4472 50Nm	4832 50Nm

LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE	6% + Forfait 205€
Armature RAL hors standard KE FRANCE	8% + Forfait 205€
Armature Coloris spécifique Hors RAL (voir page 11)	10% + Forfait 205€

SCHÉMAS TECHNIQUES

COFFRE CARRÉ - 130



MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base) €


		Nm	
		30	50
KE	FILAIRE	242	262
SOMFY	FILAIRE	379	480
KE	RADIO	381	410
SOMFY RTS	RADIO	480	550
SOMFY IO	RADIO	459	515
PERGOLAS RGS IO	RADIO	430	631

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €


AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88



COULISSE AVEC SUPPORT POSE A PLAT



COULISSE AVEC EQUERRE



POSE EN PUIT DE LUMIERE



AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base) €

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300
		Capteur soleil	
		AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
		AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226

TOILES €/m2

Toile technique SERGE FERRARI SOLTIS B92	60
---	----



Stores, Soleil & Design

STORES de JARDIN

DUO-PENTA STYLE
TOBAGO
SICURA





KE
STORES
de JARDIN



DUO-PENTA STYLE

Store double - pente autoportant avec un seul tube d'enroulement.
Le DUO-PENTA STYLE se caractérise par sa polyvalence, sa compacité, sa facilité de montage et de réglage.
Il offre une couverture maximale de 35 m² dans ses dimensions les plus importantes.



Largeur mini du store bras Câbles

cm	
2x160	169
2x210	219
2x260	303
2x310	360


COLIS LIVRÉ EN CAISSE D'EXPÉDITION PALETTISABLE
VOIR PARTICIPATION TRANSPORT
PRODUIT LOURD, PRÉVOIR ENGIN DE MANUTENTION !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


COLORIS	Blanc Ral 9010
	Laquage Ral. spécifique (en option)
LARGEUR	Sur mesure de 1690 à 5500 mm.
AVANCÉE	2 x 1600 mm, 2 x 2100, 2 x 2600, 2x3100.
HAUTEUR	Hauteur standard 2300 mm. Possible jusqu'à 2600 mm avec plus-value.
POSE	Avec Platine à fixer au sol ou pose directe au sol.
INCLINAISON	De 0° à 30°.
TOILES	Acrylique 290 g/m ² , teintées dans la masse. Autres possibilités en option
LAMBREQUIN	Formes et hauteurs en option (voir page 82)
ARMATURE	Barre de charge et coffre en aluminium laqué.
POUTRE ET PIEDS	100x50x2 en acier laqué.
BRAS	Profil et rotules en aluminium laqué, bras à câbles.
TUBE	Acier galvanisé Ø80, système Rollerbat breveté (voir page 8).
CACHES	En tôle aluminium laqué pour le coffre et en pvc pour les barres de charges.
VISSERIE	Inox A2
POIDS	Environ 35 kg au mètre linéaire.
SELON LES NORMES CE	
RÉSISTANCE AU VENT	CLASSE 1 : 5500 x 3100




VUE FRONTALE



SECTION



VUE LATÉRALE



TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
SATTTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

HORS MOTORISATION ET COMMANDE
LAQUÉ BLANC RAL 9010

Avancée	Largeur					
	2390	3000	3570	4000	4750	5500
2x1600	2908	3341	3505	3988	4277	4532
	70Nm	70Nm	70Nm	70Nm	70Nm	70Nm
2x2100	3018	3485	3648	4162	4453	4737
	70Nm	70Nm	70Nm	70Nm	70Nm	70Nm
2x2600			3611	4155	4446	4761
			100Nm	100Nm	100Nm	100Nm
2x3100				4340	4634	4976
				100Nm	100Nm	100Nm

Participation transport (NET HT)

colis livré en caisse d'expédition palettisable **350€**

LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE	6% + Forfait 205€
Armature RAL hors standard KE FRANCE	8% + Forfait 205€
Armature Coloris spécifique Hors RAL (voir page 11)	10% + Forfait 205€

MOTORISATIONS (à appliquer sur le tarif de base) €

		Nm	
		70	100
SOMFY	FILAIRE	676	-
SOMFY RTS	RADIO	865	1122
SOMFY IO	RADIO	707	808

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base) €

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263				
AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202				

TOILES Voir limites dimensionnelles p.74-81

	€/m2
Toile acrylique :	
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	12
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	15
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17
SATTTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7
SATTTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
SATTTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
SATTTLER LUMERA 3D	12
SATTTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	15
Toile technique :	
SERGE FERRARI SOLTIS 96	15

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT / m²

OPTIONS

Voir détails des options page 10


Bras LEDS
Platine pose directe au sol 1490 x 195 mm : 546 € la paire
Hauteur de jambes supérieure à 2300 mm : 132 €
Toiles collées si toile acrylique +62€

KE

ENJOY THE OUTDOORS

TOBAGO

Quel plaisir de pouvoir recevoir en extérieur aux beaux jours, tables familiales, réception ou restauration : le TOBAGO est aussi pratique qu'accueillant, en standard ou sur mesure. Il offre une grande stabilité en toute sécurité, et, agrémenté d'un pare-soleil couchant, il protégera jusqu'aux derniers rayons du soleil !



Largeur mini du store bras Balteus

	cm	
SPIN	2x160	268
	2x185	293
	2x210	339

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

Blanc Ral 9010

9010

LARGEUR

Sur mesure de 2680 à 5800 mm.

AVANCÉE

2 x 1600 mm, 2 x 1850 ou 2 x 2100 mm.

HAUTEUR

Pieds standards 2460

INCLINAISON

De 0° à 85° (du dessous du tube porteur au bas de la barre de charge).

TOILES

Acrylique 290 g/m², teintées dans la masse. Autres possibilités en option

LAMBREQUIN

Indépendant, forme 1 ou 2 de série, hauteur 220 mm, garantie 2 ans. Autres formes et autres hauteurs en option (voir page 82)

AUVENT

Clipable (en option).

ARMATURE

Barre de charge et auvent en aluminium laqué. Tube porteur et pieds 40x80 en acier laqué

BRAS

Profils et rotules en aluminium laqué, bras Spin tension par sangle.

TUBE

Acier galvanisé Ø80, système Rollerbat breveté (voir page 8).

CACHES

En acier laqué pour le auvent et en aluminium pour la barre de charge.


VISSERIE

Inox A2

POIDS


Environ 17 kg au mètre linéaire

PIED GOUSSET LONGUEUR 2000




SCHÉMAS TECHNIQUES


AUVENT DE PROTECTION



TOBAGO-TRADITIONNEL



PIED PLATINE 175x215



TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique sélection KE :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)

PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)

SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

HORS MOTORISATION ET COMMANDE - LAQUÉ BLANC RAL 9010

Avancée en mm	Largeur			
	3560	4500	4750	5800
2x1600	2407	2657	2906	2906
	50Nm	50Nm	85Nm	85Nm
2x1850	2460	2706	2706	2955
	50Nm	50Nm	85Nm	85Nm
2x2100	2610	2860	2860	3107
	50Nm	50Nm	85Nm	85Nm

AUVENT	691	745	755	822
1 PAIRE D'EQUERRE DE RIGIDITE	118	1 paire incluse	1 paire incluse	2 paires incluses
2 PAIRES D'EQUERRE DE RIGIDITE	235	115	115	2 paires incluses
2 PLATINES FIXATION AU SOL	-95	-211	-211	-328

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

TOILES voir limites dimensionnelles p.74-81

Toile acrylique :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7	SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6	SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	SATTLER LUMERA 3D	15
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13	SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	15
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25	Toile technique :	
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0	SERGE FERRARI SOLTIS 96	15
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15		
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15		
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17	Toiles collées si toile acrylique +62€	

TARIF ARMATURE SEULE

- 26,00 € HT / m²

Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet :

www.keoutdoordesign.fr

TOBAGO

TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

MOTORISATIONS(à appliquer sur le tarif de base)

		Nm		
		50	85	120
KE	FILAIRE	262	-	541
SOMFY	FILAIRE	480	677	-
KE	RADIO	410	-	629
SOMFY RTS	RADIO	550	734	-
SOMFY IO	RADIO	515	843	-
KE SECOURS	FILAIRE	364	-	-
SOMFY SECOURS	FILAIRE	576	724	-
KE SECOURS	RADIO	489	-	-
SOMFY CSI IO	RADIO	699	-	-

MANOEUVRE MANUELLE

TREUIL	79
--------	----

Manivelle lg. 1000 – 16 €	Manivelle lg. 2200 – 34 €
Manivelle lg. 1200 – 18 €	Manivelle lg. 2500 – 35 €
Manivelle lg. 1500 – 22 €	Manivelle lg. 3000 – 25 €
Manivelle lg. 1800 – 23 €	

AUTOMATISMES (à appliquer sur le tarif de base)

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300
AUT111 - CAPTEUR VENT EOLIS 3D SOMFY RTS	192	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	Capteur soleil	
AUT411 - VENT EOLIS 3D WIREFREE SOMFY IO	202	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
		AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.88

€/m²

TOBAGO

SICURA

Protection idéale pour un vis-à-vis, une légère brise ou un soleil latéral, le Sicura permet de créer une protection sur-mesure sur la terrasse. Son système « Secure Stop » permet une manoeuvre en toute sécurité et un blocage de la toile en cas de relâchement brutal.




PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


COLORIS	Blanc Ral 9010, Perle Ral 1013 Anthracite Ral 7016 FS. Laquage Ral spécifique (en option)	7016 FS	1013	9010
LARGEUR	Sur mesure de 1500 à 3500 mm.			
HAUTEUR	Rouleau de 1500 à 2500 mm. Poteau de 1200 mm.			
FIXATION	Platine aluminium au sol, Fixation murale pour le rouleau.			
TOILES	Technique Soltis 96. Autres possibilités en option			
KIT DE SÉCURITÉ	De série, blocage du mécanisme en cas de relâchement brutal : Secure Stop.			
ARMATURE	Barre de charge, coffre et poteau extrudés en aluminium laqué.			
TUBE	Acier galvanisé Ø63 système Rollerbat breveté (voir page 8).			
CACHES	En fonte d'aluminium laqué pour le coffre et en pvc pour la barre de charge.			
VISserie	Inox A2			
POIDS	Environ 10 kg au mètre linéaire.			





FIXATION COLONNE




VUE DE DESSUS




VUE LATÉRALE



SUPPORT FIXATION COFFRE



EQUERRE POSE LATÉRALE



TARIF STORE COMPLET SOLTIS 96

MANOEUVRE MANUELLE PAR TIRAGE DIRECT AVEC BLOCAGE DE SÉCURITÉ
LAQUÉ BLANC RAL 9010, PERLE RAL 1013, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE

MANOEUVRE DIFFICILE - ACRYLIQUE IMPOSSIBLE

Hauteur	Largeur				
	1500	2000	2500	3000	3500
1500	740	810	880	-	-
1750	832	914	996	-	-
2000	891	986	1081	1081	1156
2250	963	1068	1175	1153	1257
2500	1003	1121	1216	1216	-

Moins value poteau de fixation	-86
--------------------------------	-----

Livré avec deux poignées

MANOEUVRE MANUELLE

€

Inclus

TOILES voir limites dimensionnelles p.74-81

€/m2

Toile acrylique (Hors manoeuvres difficiles)	-11
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	-4
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	-5
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	-5
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	2
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	2
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	-11
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	-11
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	4
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	4
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	6
SATTTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE	-11
SATTTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	-4
SATTTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	-5
SATTTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	2
SATTTLER LUMERA 3D	1

Toile technique :

SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	10
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	6
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15

TARIF ARMATURE SEULE

- 41,00 € HT / m²

Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet : www.keoutdoordesign.fr

LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE	6% + Forfait 205€
Armature RAL hors standard KE FRANCE	8% + Forfait 205€
Armature Coloris spécifique Hors RAL (voir page 11)	10% + Forfait 205€

TYPES DE FABRICATION



Plus value type de fabrication
Forme type trapèze
(Toile acrylique impossible) + 60,00€



Stores, Soleil & Design

TOILES

TOILES CONFECTIONNEES LAMBREQUINS PERSONNALISÉS

Nous maîtrisons la confection depuis de nombreuses années dans nos ateliers d'Eure-et-Loir et travaillant avec les principales marques de toiles (DICKSON, PARA, FERRARI, GIOFEX, SATTler, LATIM...)

Nous sommes à même de fabriquer, selon vos souhaits, tout type de commandes.





KE
TOILES

REENTOILAGE

BASE ACRYLIQUE

TARIF COMPLET avec toile acrylique :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies

PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)

SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

TOILE	LARGEUR											MM
	1140	2280	3470	4660	5840	7020	8200	9370	10550	11730	12000	
Nb LÉS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
HAUTEUR												
1000	42	80	119	158	200	237	277	315	356	393	434	
1100	44	88	131	174	217	261	305	347	390	434	478	
1200	49	95	142	191	237	284	333	378	426	471	520	
1300	52	104	154	206	257	307	359	411	459	512	564	
1400	57	113	165	222	277	333	385	442	495	552	605	
1500	60	119	178	237	295	356	414	471	532	591	648	
1600	65	128	191	252	315	378	442	504	568	630	692	
1700	68	136	202	269	336	400	468	535	602	669	735	
1800	72	142	214	284	356	426	495	568	637	709	780	
1900	76	151	225	300	374	448	524	599	671	747	821	
2000	80	158	237	315	393	471	552	630	709	787	865	
2100	83	165	248	333	414	495	579	660	744	827	908	
2200	88	174	261	347	434	520	605	692	780	865	951	
2300	91	184	272	362	453	543	634	723	814	904	996	
2400	95	191	284	378	471	568	660	755	851	943	1038	
2500	99	200	295	393	493	591	687	787	886	984	1082	
2600	104	206	307	411	512	614	717	818	920	1022	1124	
2700	106	214	319	426	532	637	744	851	955	1061	1168	
2800	113	222	333	442	552	660	773	880	992	1099	1209	
2900	117	229	345	456	571	684	798	911	1026	1140	1253	
3000	119	237	356	471	591	709	827	943	1061	1180	1297	
3100	125	245	368	489	610	732	853	974	1097	1219	1339	
3200	128	252	378	504	630	755	880	1008	1131	1257	1384	
3300	131	261	390	520	648	780	908	1038	1168	1297	1425	
3400	136	269	400	535	669	803	937	1070	1203	1336	1469	
3500	140	277	414	552	687	827	963	1099	1238	1377	1513	
3600	142	284	426	568	709	851	992	1131	1273	1414	1555	
3700	148	293	436	581	729	872	1019	1165	1309	1455	1600	
3800	151	300	448	599	747	896	1045	1195	1342	1492	1642	
3900	154	307	459	614	767	920	1074	1227	1379	1532	1686	
4000	158	315	471	630	787	943	1099	1257	1414	1570	1730	
4100	163	323	483	646	806	966	1128	1289	1449	1612	1771	
4200	165	333	495	660	827	992	1155	1319	1484	1649	1815	
4300	170	339	508	676	845	1015	1183	1351	1521	1689	1858	
4400	174	347	520	692	865	1038	1209	1384	1555	1730	1900	
4500	178	356	532	709	886	1061	1238	1414	1592	1769	1944	
4600	184	362	543	723	904	1085	1265	1446	1626	1808	1988	
4700	187	370	556	739	924	1108	1293	1477	1663	1846	2030	
4800	191	378	568	755	943	1131	1319	1509	1697	1885	2074	
4900	194	385	579	773	963	1155	1348	1540	1733	1923	2117	
5000	200	393	591	787	984	1180	1377	1570	1769	1965	2159	
5100	202	400	602	803	1003	1203	1402	1604	1803	2004	2203	
5200	206	411	614	818	1022	1227	1430	1634	1839	2042	2247	
5300	209	418	625	833	1040	1250	1457	1666	1874	2081	2290	
5400	214	426	637	851	1061	1273	1484	1697	1908	2120	2334	

LAMBREQUIN												
170 mm	22	37	50	65	79	94	107	121	135	149	164	
220 mm	23	39	54	69	86	102	119	132	148	164	179	
300 mm	27	45	61	80	97	118	135	152	171	189	209	
400 mm	29	51	69	91	114	135	156	175	200	219	241	
500 mm	33	57	80	103	129	154	177	202	225	250	275	
600 mm	37	63	89	118	143	171	200	225	253	280	308	

COMMANDE DU LAMBREQUIN SEUL: +30%

ATTENTION ! POUR COMMANDE DE TOILE COMPLÈTE N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER LE LAMBREQUIN

Pour toutes autres toiles, voir les majorations page 74 à 81

OPTIONS

Si toiles collées + 62,00 €

Forme de lambrequin	Forme 1 De série	Forme 2 De série	Forme 3 12,00 € le ml	Forme 4 12,00 € le ml
---------------------	------------------	------------------	-----------------------	-----------------------

Confection joue Tarif au m² plus forfait : 67 € la joue

Renfort de toile 45€ + 12,50 € le ml

* Aucun enroulement n'est inclus

BASE SOLTIS 92

TOILE	LARGEUR										MM
	1140	2280	3470	4660	5840	7020	8200	9370	10550	11730	12000
HAUTEUR											
1000	66	128	192	256	323	385	450	512	578	640	686
1100	71	141	212	282	352	424	495	564	634	705	756
1200	78	153	230	309	385	461	540	615	692	767	823
1300	84	167	249	334	417	499	583	667	748	833	892
1400	91	181	268	360	449	540	627	718	806	897	958
1500	96	191	288	384	479	578	673	767	865	961	1026
1600	104	205	308	409	512	614	718	819	923	1025	1096
1700	109	218	326	436	545	651	761	870	979	1088	1164
1800	116	229	346	461	577	692	805	923	1036	1153	1234
1900	122	242	364	486	608	729	852	973	1092	1216	1300
2000	128	254	383	511	639	766	897	1024	1153	1280	1369
2100	134	266	402	539	672	805	941	1074	1210	1345	1438
2200	141	280	422	563	704	845	984	1125	1268	1407	1506
2300	147	295	440	588	736	883	1031	1176	1324	1471	1576
2400	153	306	459	613	766	922	1074	1228	1383	1535	1643
2500	159	320	478	638	800	960	1118	1279	1440	1600	1712
2600	167	331	497	666	831	998	1165	1330	1497	1663	1780
2700	171	344	516	691	864	1036	1209	1383	1554	1727	1849
2800	181	357	538	717	896	1073	1256	1431	1613	1789	1915
2900	187	368	557	740	927	1112	1298	1482	1669	1855	1984
3000	191	381	575	765	959	1152	1344	1534	1726	1919	2053
3100	200	394	594	793	991	1190	1387	1584	1784	1983	2121
3200	205	406	612	818	1023	1227	1432	1638	1840	2046	2191
3300	211	420	631	843	1053	1267	1477	1688	1900	2110	2257
3400	218	432	648	868	1086	1305	1523	1740	1957	2174	2326
3500	212	421	633	846	1055	1270	1480	1690	1903	2116	2269
3600	229	457	689	921	1151	1382	1612	1840	2071	2301	2463
3700	237	471	706	944	1183	1418	1657	1894	2129	2367	2533
3800	242	482	725	971	1214	1457	1700	1943	2184	2429	2600
3900	248	494	744	996	1246	1495	1746	1995	2244	2493	2669
4000	254	507	763	1022	1278	1533	1788	2045	2301	2556	2738
4100	262	520	782	1048	1309	1571	1835	2096	2358	2622	2805
4200	266	535	802	1072	1343	1612	1879	2146	2415	2684	2874
4300	273	545	822	1097	1373	1649	1924	2198	2474	2749	2942
4400	280	558	841	1123	1405	1687	1967	2250	2530	2814	3009
4500	286	572	860	1150	1438	1725	2013	2300	2589	2878	3078
4600	295	583	879	1174	1469	1764	2058	2352	2646	2942	3148
4700	300	596	899	1199	1501	1801	2103	2402	2705	3004	3215
4800	306	608	918	1225	1532	1839	2146	2454	2761	3068	3284
4900	312	620	937	1253	1564	1878	2192	2505	2819	3131	3352
5000	320	633	956	1277	1598	1918	2238	2554	2877	3197	3419
5100	325	645	974	1303	1629	1955	2281	2608	2933	3261	3489
5200	331	660	993	1327	1660	1994	2326	2658	2992	3323	3558
5300	336	672	1012	1352	1690	2032	2370	2709	3049	3387	3626
5400	344	685	1031	1380	1724	2070	2414	2760	3105	3451	3695

Pour toutes autres toiles, voir les majorations page 74 à 81

LAMBREQUIN											
170 mm	27	46	63	82	100	120	137	155	173	191	207
220 mm	29	50	71	91	113	135	157	176	197	219	235
300 mm	35	60	83	110	134	163	187	212	238	263	285
400 mm	39	71	99	131	164	194	225	254	289	318	342
500 mm	45	81	117	152	191	228	264	301	336	374	401
600 mm	52	92	133	177	217	260	304	344	386	428	460

COMMANDE DU LAMBREQUIN SEUL: +30%

ATTENTION ! POUR COMMANDE DE TOILE COMPLÈTE N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER LE LAMBREQUIN

APPLICATION DES TOILES AUX PRODUITS

STORES COFFRES

BASE ACRYLIQUE	Plus value au m2	Qubica Plumb			Qubica light			Qubica flat			Compacto			Designa			Armony Plus			Optima			Palladio		
		Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible
TOILES ACRYLIQUES :																									
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	0	X			X			X			X			X			X			X			X		
		L=4500mm																							
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6		X			X			X			X			X			X			X			X	
		L=4500mm																							
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6		X			X			X			X			X			X			X			X	
		L=4500mm A=3100						Av=3100									Av=3100 si LD:A=2600			Av=3100 si LD:A=2600					
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	18			X			X			X		X			X			X			X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7		X			X			X			X			X			X			X			X	
		L=4500mm																							
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13		X			X			X			X			X			X			X			X	
		L=4500mm																							
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13		X			X			X			X			X			X			X			X	
		L=4500mm A=3100						Av=3100									Av=3100 si LD:A=2600			Av=3100 si LD:A=2600					
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25			X		X			X			X			X			X			X			X	
SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7		X			X			X			X			X			X			X			X	
		L=4500mm																							
SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE	0	X			X			X			X			X			X			X			X		
		L=4500mm																							
SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6		X			X			X			X			X			X			X			X	
		L=4500mm																							
SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13		X			X			X			X			X			X			X			X	
		L=4500mm																							
SATTLER LUMERA 3D	12			X		X			X			X			X			X			X			X	
					A=3100			A=3100			L=5500 A=2600			A=3100			A=3100			A=3100			L=4800 A=3100		
SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	13			X			X			X		X			X			X			X			X	
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	0	X			X			X			X			X			X			X			X		
		L=4500mm																							
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0		X			X			X			X			X			X			X			X	
		L=4500mm																							
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15		X			X			X			X			X			X			X			X	
		L=4500mm																							
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS KE FRANCE	15		X			X			X			X			X			X			X			X	
		L=4500mm																							
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17			X			X			X		X			X			X			X			X	
Confection exceptionnelle en laize de 600mm en toiles unies		Non			Dès 3600mm			Dès 3600mm			Non			Non			Dès 3600mm, 3100 si Lambrequin déroulable			Dès 3600mm, 3100 si Lambrequin déroulable			Non		
Finition de série (collée si laize 600mm)		Cousue			Cousue			Cousue			Collée			Cousue			Cousue			Cousue			Cousue		

APPLICATION DES TOILES AUX PRODUITS

STORES COFFRES

		Qubica Plumb			Qubica light			Qubica flat			Compacto			Designa			Armony Plus			Optima			Palladio		
TOILES POLYESTER :	Plus value au m2	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible
PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	0	X				X			X			X			X			X			X			X	
PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17		X			X			X			X			X			X			X			X	
PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10		X			X			X			X			X			X			X			X	
PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21		X			X			X			X			X			X			X			X	
DICKSON SUNWORKER	35			X			X			X			X			X			X			X			X
DICKSON SUNWORKER OPEN	33			X			X			X			X			X			X			X			X
DICKSON SUNWORKER TOP	81			X			X			X			X			X			X			X			X
DICKSON SUNWORKER OPAQUE	77			X			X			X			X			X			X			X			X
Finition laize entière		Cousue			Cousue			Cousue			Cousue			Cousue			Cousue			Cousue			Cousue		
Finition demi laize		Collée			Collée			Collée			Collée			Collée			Collée			Collée			Collée		
TOILES TECHNIQUES MICRO-PERFOREES :																									
SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	21			X			X			X			X			X			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	30			X			X			X			X			X			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	14			X			X			X			X			X			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	23			X			X			X			X			X			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 96	15			X			X			X			X			X			X			X			X
					L=5500 A=3100						L=5500 A=3100			L=5500 A=3100									L=4800 A=3100		
SERGE FERRARI VEOZIP SELECTION KE FRANCE	11			X			X			X			X			X			X			X			X
Finition		Soudée			Soudée			Soudée			Soudée			Soudée			Soudée			Soudée			Soudée		
TOILES PVC :																									
SCREEN SERGE 525	52			X			X			X			X			X			X			X			X
SERGE FERRARI PVC 6002	36			X			X			X			X			X			X			X			X
SERGE FERRARI PVC 302	36			X			X			X			X			X			X			X			X
SERGE FERRARI PVC 502	84			X			X			X			X			X			X			X			X
Finition		Soudée			Soudée			Soudée			Soudée			Soudée			Soudée			Soudée			Soudée		

APPLICATION DES TOILES AUX PRODUITS

STORES MONOBLOCS

BASE ACRYLIQUE	Plus value au m2	Moderna			Generosa			Hawai			Loggia		
		Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible
TOILES ACRYLIQUES :													
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	0	X			X			X			X		
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6		X			X			X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6		X			X			X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	18		X			X			X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7		X			X			X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13		X			X			X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13		X			X			X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25		X			X			X			X	
SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7	X			X			X			X		
SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE	0		X		X			X			X		
SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6		X			X			X			X	
SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13		X			X			X			X	
SATTLER LUMERA 3D	12		X			X			X			X	
		A=4600			L=5920 A=3600								
SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	13		X			X			X			X	
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	0	X			X			X			X		
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0		X			X			X			X	
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15		X			X			X			X	
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS KE FRANCE	15		X			X			X			X	
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17		X			X			X			X	
Confection exceptionnelle en laize de 600mm en toiles unies		Non			Non			Non			Non		
Finition de série (collée si laize 600mm)		Cousue			Cousue			Cousue			Cousue		

APPLICATION DES TOILES AUX PRODUITS

STORES MONOBLOCS

TOILES POLYESTER :	Plus value au m2	Moderna			Generosa			Hawai			Loggia		
		Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible
PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	0			X			X			X			X
PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17			X			X			X			X
PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10			X			X			X			X
PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21			X			X			X			X
DICKSON SUNWORKER	35			X			X			X			X
DICKSON SUNWORKER OPEN	33			X			X			X			X
DICKSON SUNWORKER TOP	81			X			X			X			X
DICKSON SUNWORKER OPAQUE	77			X			X			X			X
Finition laize entière		Cousue			Cousue			Cousue			Cousue		
Finition demi laize		Collée			Collée			Collée			Collée		
TOILES TECHNIQUES MICRO-PERFOREES :													
SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	21			X			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	30			X			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	14			X			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	23			X			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 96	15			X		X			X			X	
					L=5920 A=3600			L=5000 A=3600			L=4800		
SERGE FERRARI VEOZIP SELECTION KE FRANCE	11			X			X			X			X
SERGE FERRARI VEOZIP HORS SELECTION KE FRANCE	20			X			X			X			X
Finition		Soudée			Soudée			Soudée			Soudée		
TOILES PVC :													
SCREEN SERGE 525	52			X			X			X			X
SERGE FERRARI PVC 6002	36			X			X			X			X
SERGE FERRARI PVC 302	36			X			X			X			X
SERGE FERRARI PVC 502	84			X			X			X			X
Finition		Soudée			Soudée			Soudée			Soudée		

APPLICATION DES TOILES AUX PRODUITS

STORES DE JARDIN

BASE ACRYLIQUE	Plus value au m2	Hydrae/hydrae +			Duo penta			Tobago		
		Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible
TOILES ACRYLIQUES :										
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	0	X			X			X		
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6		X			X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6		X			X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	18			X		X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7		X		X				X	
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE France	13		X		X				X	
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13		X			X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25			X		X			X	
SATTTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7	X			X			X		
SATTTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE	0		X			X			X	
SATTTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6		X			X			X	
SATTTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13			X		X			X	
SATTTLER LUMERA 3D	12			X		X			X	
					A=2600					
SATTTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	13		X			X			X	
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	0	X			X			X		
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0		X			X			X	
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15		X			X			X	
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS KE FRANCE	15		X			X			X	
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17			X		X			X	
Confection exceptionnelle en laize de 600mm en toiles unies		Oui			Non			Non		
Finition de série (collée si laize 600mm)		Collée			Cousue			Cousue		

APPLICATION DES TOILES AUX PRODUITS

STORES DE JARDIN ET HYDRAE/ HYDRAE PLUS

TOILES POLYESTER :	Plus valeur au m2	Hydrae/hydrae +			Duo penta			Tobago		
		Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible
PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	0			X			X			X
PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17			X			X			X
PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10			X			X			X
PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21			X			X			X
DICKSON SUNWORKER	35			X			X			X
DICKSON SUNWORKER OPEN	33			X			X			X
DICKSON SUNWORKER TOP	81			X			X			X
DICKSON SUNWORKER OPAQUE	77			X			X			X
Finition laize entière		Cousue			Cousue			Cousue		
Finition demi laize		Collée			Collée			Collée		
TOILES TECHNIQUES MICRO-PERFOREES :										
SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	21		X				X			X
		L=4500 A=4500								
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	30		X				X			X
		L=4500 A=4500								
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	14			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	23			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 96	15			X		X			X	
					L=4800 A=2600			L=4800		
SERGE FERRARI VEOZIP SELECTION KE FRANCE	11			X			X			X
Finition		Soudée			Soudée			Soudée		
TOILES PVC :										
SCREEN SERGE 525	52			X			X			X
SERGE FERRARI PVC 6002	36			X			X			X
SERGE FERRARI PVC 302	36			X			X			X
SERGE FERRARI PVC 502	84			X			X			X
Finition		Soudée			Soudée			Soudée		
Finition Zip		Soudée/Cousue								

APPLICATION DES TOILES AUX PRODUITS

STORES VERANDA, TENSIONATA ET SICURA

BASE TECHNIQUE (Soltis 92)	Plus value au m2	Veranda/Veranda +			Tensionata T2			Sicura		
		Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible
Toiles technique mirco-perforées :										
SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	10	X			X				X	
		L=4500 A=4500								
SERGE FERRARI VEOZIP SELECTION KE FRANCE	0			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	6			X			X		X	
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19		X			X			X	
		L=4500 A=4500								
SERGE FERRARI VEOZIP HORS SELECTION KE FRANCE	9			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15			X			X		X	
SERGE FERRARI SOLTIS 88	13			X			X			X
SERGE FERRAI SOLTIS 96	0		X				X	X		
		A=4500								
SERGE FERRARI B99	35			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS B92	70			X		X				X
SERGE FERRARI W96			X			X				X
Finition		Soudée			Soudée					
Toiles pvc										
SERGE FERRARI PVC 302	28									X
SERGE FERRARI PVC 502	76									X
SERGE FERRARI PVC 6002	28			X			X			X
SCREEN SERGE 525	44			X			X			X
Finition		Soudée			Soudée			Soudée		

APPLICATION DES TOILES AUX PRODUITS

STORES VERANDA, TENSIONATA ET SICURA

BASE TECHNIQUE (Veozip / Soltis 92)	Plus value au m2	Veranda/Veranda +			Tensionata T2			Sicura		
		Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible
Toiles acryliques :										
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	-21		X				X		X	
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	-15		X				X		X	
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	-15		X				X		X	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION SELECTION KE FRANCE	-3		X				X			X
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	-8		X				X		X	
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	-8		X				X		X	
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	-14		X				X			
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	4		X				X			X
DICKSON INFINITY	7		X				X		X	
DICKSON SPARK FR	35		X				X		X	
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	-21		X				X		X	
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	-21		X				X		X	
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	-6		X				X		X	
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	-6		X				X		X	
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	-4		X				X			X
SATTTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE	-21		X				X		X	
SATTTLER LUMERA SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	-15		X				X		X	
SATTTLER LUMERA HORS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	-8		X				X		X	
SATTTLER ELEMENTS HORS SELECTION KE FRANCE	-14		X				X		X	
SATTTLER LUMERA 3D	-9		X				X		X	
SATTTLER LUMERA ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	-6		X				X			X
SATTTLER TWILIGHT	16		X				X			X
								Toutes toiles acrylique : L=2500 (sauf 2500x2500)		
Finition	Cousue			Cousue						
Toiles polyester										
DICKSON SUNWORKER	27			X			X		X	
DICKSON SUNWORKER OPAQUE	63			X			X			X
DICKSON SUNWORKER OPEN	26			X			X			X
DCIKSON SUNWORKER TOP	73			X			X			X
Finition laize entière		Cousue			Cousue			Cousue		
Finition demi laize		Collée			Collée			Collée		
Finition ZIP		Soudée/Cousue								

LAMBREQUINS PERSONNALISÉS

CHOISISSEZ VOTRE TOILE

La couleur : Grand choix de couleurs dans les collections toiles acrylique 290g sauf toiles imperméables.

Autres collections : Nous consulter

Nous préconisons les toiles unies (vous pouvez opter pour des tissus décor ou rayées sans garantie de lecture).

La hauteur du lambrequin : 100 à 600 mm.

La forme du lambrequin : 4 modèles.

La finition : 11 coloris de lettrage standard

CHOISISSEZ VOS CARACTÈRES, COÛT DE LA LETTRE

Hauteur des lettres	Tarif € HT
de 0 à 50 mm	7
de 51 à 100 mm	7
de 101 à 150 mm	8
de 151 à 200 mm	11
de 201 à 250 mm	12
de 251 à 300 mm	14

Veuillez nous faire parvenir la police de caractère à reproduire avec la taille souhaitée . Attention à la taille si majuscule/minuscule

LOGOTYPES

Notre équipement informatique permet de réaliser tous les logotypes, dessins ou symboles souhaités.

Ils peuvent être réalisés jusqu'à 4 couleurs.

Veuillez nous faire parvenir le fichier à reproduire avec la taille désirée
définition minimum 300 dpi au format jpg sans fond.

Les PDF et Ai ne sont pas acceptés.

Couleur	Ref. RAL approchant
BLANC	9010
BLEU	5010
VERT	6004
JAUNE	1023
ROUGE	3020
MARRON	8016
NOIR	9005
OR METALLIQUE	1036
ORANGE	2004
GRIS	7035

LETTAGE PLEINE TOILE POSSIBLE

Via un prestataire extérieur : le chiffrage dépend donc de son devis



5

Définition de la hauteur minimum du lambrequin par rapport à la hauteur du corps de lettre principal.

LES TYPES DE POLICES

Nous travaillons tous types de polices (format OTF, TTF).

Modèles utilisés :

1 : Chandler SSK

2 : Time bold italique

3 : Helvetica bold

4 : Century bold

5 : Lettrage pleine toile ; Amazone bold

Si autres polices : veuillez nous fournir celle-ci



1

Hauteur lettre 100, hauteur lambrequin H = 190
Hauteur lettre 125, hauteur lambrequin H = 220
Hauteur lettre 150, hauteur lambrequin H = 260



2

Hauteur lettre 100, hauteur lambrequin H = 220
Hauteur lettre 125, hauteur lambrequin H = 250
Hauteur lettre 150, hauteur lambrequin H = 290



3

OPTION

Hauteur lettre 100, hauteur lambrequin H = 280
Hauteur lettre 125, hauteur lambrequin H = 320
Hauteur lettre 150, hauteur lambrequin H = 350



4

OPTION

Hauteur lettre 100, hauteur lambrequin H = 260
Hauteur lettre 125, hauteur lambrequin H = 300
Hauteur lettre 150, hauteur lambrequin H = 330

NOTA : Tolérance fabrication 0,5%.
Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

GALONS



Les coloris et numérations sont les mêmes que les unis du Tempotest

LE GALON, si ce n'est pas spécifié sur la commande ou seulement précisé « assorti », sera choisi en fonction de la couleur dominante de la toile.



Stores, Soleil & Design

MOTORISATION
AUTOMATISMES





KE

MOTORISATION
AUTOMATISMES

MOTEUR FILAIRE - LIVRE AVEC CABLE DE 2,5 METRES ET SUPPORT DE FIXATION - SANS COMMANDE ET SANS KIT D'ADAPTATION

Ø MOTEUR	COUPLE MOTEUR	MOTEUR FIN DE COURSE MECANIQUE pour store monoblocs, loggia, verticaux				MOTEUR A REDUCTION DE COUPLE pour store coffres				MOTEUR AVEC SECOURS			
		KE FRANCE		SOMFY LT		KE FRANCE RC		SOMFY WT		KE FRANCE CS		SOMFY CSI	
		REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF
S40	4Nm			MTS005	228								
S41	6Nm	MTG005	221										
S42	9Nm			MTS012	310								
S50	20/25Nm			MTS006	329								
S50	30/35Nm	MTG007	212	MTS007	358	MTG030	483	MTS030	514	MTG020	310	MTS020	514
S50	50/55Nm	MTG008	232	MTS008	463	MTG031	513	MTS031	536	MTG021	336	MTS021	562
S60	70Nm							MTS032	666				
S60	80/85Nm			MTS010	667			MTS033	730			MTS023	716
S60	100/120Nm	MTG011	518										

MOTEUR RADIO - LIVRE AVEC CABLE DE 2,5 METRES ET SUPPORT DE FIXATION - SANS COMMANDE ET SANS KIT D'ADAPTATION

Ø MOTEUR	COUPLE MOTEUR	MOTEUR RADIO pour store monoblocs, loggia, verticaux						MOTEUR RADIO pour store coffre						MOTEUR PERGOLAS RGS		MOTEUR AVEC SECOURS					
		KE France RD		SOMFY ALTUS RTS		SOMFY SUNILUS IO		KE France RD RC		SOMFY OREA RTS		SOMFY SUNEIA IO		MOTEUR PERGOLAS RGS		KE France RD CS		SOMFY CSI RTS store monobloc		SOMFY CSI IO	
		REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF
S40	4Nm			MTS056	396							MTS067	435								
S41	6Nm	MTG056	393																		
S42	9Nm			MTS057	418	MTS079	456														
S50	20/25Nm			MTS058	387	MTS078	386					MTS068	433								
S50	30/35Nm	MTG050	354	MTS050	463	MTS070	441	MTG040	470	MTS040	489	MTS060	464	MTS090	411	MTG080	440	MTS080	656	MTS112	666
S50	50/55Nm	MTG051	384	MTS051	535	MTS071	499	MTG041	500	MTS041	567	MTS061	527	MTS091	620	MTG081	464			MTS111	690
S60	70Nm			MTS052	597	MTS072	840			MTS042	862	MTS062	699								
S60	80/85Nm			MTS053	726					MTS043	673	MTS063	703	MTS092	751						
S60	100/120Nm	MTG054	604	MTS054	1021					MTS044	1129	MTS064	803								

KIT D'ADAPTATION POUR TUBE D'ENROULEMENT

Ø moteur	Type tube	KE FRANCE		SOMFY	
		Ref	Tarif	Ref	Tarif
S40	Ø 44 goutte plate	AG0240	9,33	AS0240	7,72
S50	Ø 70 goutte ronde RLB	AGG170	9,66	ASG170	9,58
S50	Ø 80 goutte ronde RLB	AGG180	14,04	ASG180	16,24
S60	Ø 80 goutte ronde RLB	AGG080	21,00	ASG080	16,72

INVERSEUR

			
Saillie	Encastrable	Saillie à poussoir	Encastrable à poussoir
AUT001	AUT002	AUT005	AUT006
22,00	23,00	75,00	108,00

**MOTEUR SOLAIRE SOMFY RTS
SANS COMMANDE ET SANS KIT D'ADAPTATION**

Ø MOTEUR	COUPLE MOTEUR	REF	TARIF
S40	10Nm	MTS110	548

**MOTEUR MAESTRIA - SANS COMMANDE ET SANS KIT D'ADAPTATION
SANS COMMANDE ET SANS KIT D'ADAPTATION**

Ø MOTEUR	TYPE DE MOTEUR	COUPLE MOTEUR	REF	TARIF
S50	FILAIRE	15Nm	MTS800	316
S50	RADIO	15Nm	MTS801	432

COMMANDES FILAIRES

Automatisme vent seul

Boitier d'alimentation et de régulation + capteur vent
Nota : installation en extérieur

REF. AUT031 TARIF 275,00

COMMANDES RADIO DÉPORTÉES

Récepteur radio (moteur standard)

Boitier recepteur, fonctionne avec émetteurs AUT121 / AUT122 / AUT123 (non inclus)
Fonctionne avec capteurs AUT110 / AUT111 / AUT 112
Nota : installation en extérieur

REF. AUT026 TARIF 189,00

Récepteur radio RTS (lumière)

Boitier recepteur, fonctionne avec émetteurs AUT121 / AUT122 / AUT123 (non inclus)
Nota : installation en extérieur

REF. AUT027 TARIF 201,00

Récepteur radio RTS slim (lumière)

Boitier recepteur, fonctionne avec émetteurs AUT121 / AUT122 / AUT123 (non inclus)
Nota : installation en extérieur

REF. AUT127 TARIF 192,00

Récepteur radio io slim avec variateur (lumière)

Boitier recepteur, fonctionne avec émetteurs AUT521 / AUT522 / ou std (non inclus)
Nota : installation en extérieur

REF. AUT034 TARIF 268,00

COMMANDES RADIO INTÉGRÉES



Vent & Soleil
KE FRANCE
AUT312
116,00



Vent Eolis
SOMFY RTS
AUT 110
214,00



Vent Eolis 3D WireFree
SOMFY RTS
AUT111
192,00



Vent Eolis 3D WireFree
SOMFY io
AUT 411
202,00



Vent & soleil Soliris
SOMFY RTS
AUT 112
300,00



Vent Eolis WireFree
SOMFY IO
AUT 410
263,00



Soleil Sunis WireFree
SOMFY RTS
AUT113
377,00



Soleil Sunis WireFree
SOMFY io
AUT413
226,00




Vent & soleil Soliris
SOMFY IO
AUT 029
300,00

EMETTEURS



Emetteur 1 canal
portable
KE FRANCE
AUT322
48,00



Emetteur 5 canaux
portable
KE FRANCE
AUT323
49,00



Emetteur 1
canal
Smoove RTS
AUT124
107,00



Emetteur 1 canal
portable
SITUO 1
SOMFY RTS
AUT122
65,00



Emetteur 5 canaux
portable
SITUO 5 SOMFY RTS
AUT123
120,00



Emetteur portable
1 canal
SITUO 1 SOLIRIS
SOMFY RTS
AUT 125
115,00



Emetteur portable
5 canaux
SITUO 5 SOLIRIS
SOMFY RTS
AUT 128
240,00



Emetteur 1 canal
SMOOVE
SOMFY io
AUT428
101,00



Emetteur 1 canal
SITUO 1 SOMFY io
AUT 421
74,00



Emetteur 5 canaux
SITUO 5 SOMFY io
AUT424
121,00



Emetteur 1 canal
SITUO 1 SOMFY io
Variation
AUT521
98,00



Emetteur 5 canaux
SITUO 5 SOMFY io
Variation
AUT522
162,00

TABLEAU DIFFERENTES UTILISATIONS DES AUTOMATISMES

	EMETTEUR / TELECOMMANDE	RECEPTEUR Pour appairer un moteur filaire avec un capteur radio	CAPTEUR VENT SEUL	CAPTEUR VENT / SOLEIL	CAPTEUR SOLEIL
Motorisation KE France Filaire	AUT001/AUT002	AUT026	AUT110 + AUT111	AUT112	AUT113
			AUT031		
Motorisation KE France Radio	AUT322/AUT323	/	/	AUT312	/
Motorisation KE France Secours Filaire	AUT001/AUT002	AUT026	AUT110 + AUT111	AUT112	AUT113
		/	AUT031	/	/
Motorisation KE France secours Radio	AUT322/AUT323	/	/	AUT312	/
Motorisation SOMFY Filaire	AUT001/AUT002	AUT026	AUT110 + AUT111	AUT112	AUT113
		/	AUT031	/	/
Motorisation Secours SOMFY Filaire	AUT001/AUT002	AUT026	AUT110 + AUT111	AUT112	AUT113
		/	AUT031	/	/
Motorisation SOMFY Radio RTS	AUT124/AUT122/AUT123 AUT125(Pour AUT112) AUT128(Pour AUT112)	/	AUT110 AUT111 (Store Banne seulement)	AUT112	AUT113
Motorisation SOMFY Radio IO	AUT428/AUT421/AUT424/AUT521/AUT522	/	AUT410 AUT411 (Store banne seulement)	AUT029	AUT413
Motorisation SOMFY Radio Secours	AUT428/AUT421/AUT424/AUT521/AUT522	/	AUT410 AUT411 (Store banne seulement)	AUT029	AUT413
Motorisation SOMFY Solaire	AUT124/AUT122/AUT123	/	AUT110	AUT112	AUT113

INFORMATIONS :

Les Capteurs Vents Helices sont à apposer **systematiquement** sur les
VERANDA, HYDRAE, TENSIONATA, CAMANOE, BANNETTE, SCREENY, TOBAGO, DUO PENTA

Les Capteurs Vents 3D peuvent être apposer sur tous les stores COFFRE et MONOBLOC

On peut mettre un capteur vent
helice par façade.
Celui-ci peut être appairer à
plusieurs moteurs

AUT122 + AUT421 : Permet la manœuvre individuelle d'1 store ou le groupage de tous les stores

AUT123 + AUT424 : Permet la manœuvre de 4 stores maxi et le groupage de tous les stores

AUT124 + AUT428 : Permet la manœuvre individuelle d'1 store ou le groupage de tous les stores

ATTENTION !!! A la réception de la marchandise, il vous appartient de :

Bien contrôler l'état de vos produits commandés reçus, en présence du chauffeur livreur.

- En cas de doute, ouvrir vos colis devant le chauffeur-livreur pour vérifier son contenu et son état (même sous un emballage intact, il peut y avoir des dommages).
Si le chauffeur refuse ce contrôle, le préciser sur le bordereau de transport avant de le signer.

Si vous constatez UNE AVARIE SUR LES PRODUITS LIVRÉS

Vous pouvez, soit :

1) REFUSER LA MARCHANDISE si vous constatez que cette dernière est inexploitable ou invendable. MERCI DE NOTIFIER SUR LE BORDEREAU « REFUSÉ POUR ... »
(et détailler clairement votre motif de refus, « CASSE, TORDU, DECHIRE ... »).

2) GARDER LA MARCHANDISE EN INDIQUANT TOUTES AVARIES CONSTATÉES sur le récépissé de transport de façon claire et précise
(Quantité de produit(s) cassé(s), de produit(s) percé(s) ou déchiré(s), **de produit(s) manquant(s), avarié(s)...**).

La notion « SOUS RÉSERVE DE DEBALLAGE » n'a aucune valeur juridique.

- **Dans un délai de 48H**, vous (le destinataire) devez confirmer ces réserves par **LETRE RECOMMANDÉE** avec **ACCUSÉ DE RÉCEPTION** au transporteur **LIVREUR**, et nous avertir pour l'ouverture d'un dossier « litige ».




Il vous est à ce jour possible d'envoyer une Lettre Recommandée dématérialisée via le site de la Poste.fr

- Attention, selon l'article L133 du code de commerce, AUCUN REMBOURSEMENT où REMPLACEMENT de marchandises reçues NON CONFORMES ne pourra avoir lieu sans réserves précises et détaillées sur le bordereau de livraison (CMR).
- ATTENTION : Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, votre litige ne sera pas pris en charge, ni par le transporteur, ni par l'expéditeur ; vous n'aurez plus aucun recours.

- Dans le cas d'un litige recevable, après toutes ces formalités respectées, la marchandise « litigieuse » (avariée, détériorée...) devra être tenue à la disposition des assureurs et/ou experts mandatés par le voiturier livreur et pour récupération ou destruction, une fois le litige soldé.

IMPORTANT → Toujours en présence du chauffeur-livreur en cas de réserves émises et prises de photos pouvant aider à l'instruction des dossiers.

NOUS TROUVER



KE FRANCE
Route de Landouville
28170 Tremblay les Villages
FRANCE

NOS POINTS FORTS

- Une équipe commerciale à votre écoute.
- Un soutien technique et un conseil permanent.
- Une logistique flexible et des délais de livraison courts.

Produits
sur mesure



Qualité &
Sécurité



Garantie
5 ans



100 % Fabrication
Française

FABRIQUÉ EN FRANCE









1 - APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente sont adressées ou remises à chaque acheteur avec le tarif, pour lui permettre de passer commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de vente. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre ces conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par l'acheteur sera, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

2 - COMMANDE

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. Toute commande est acceptée en considération de la situation juridique, financière et matérielle de l'acheteur et ne peut être cédée sans l'accord du vendeur. A réception de la confirmation de commande, sans réponse de la part de l'acheteur sous 24h, la commande est considérée comme validée.

Nos produits étant fabriqués sur mesure, aucune demande de modification ou d'annulation ne sera acceptée passés ce délai sauf accord formel de KE France.

3 - TARIF

Nos prix s'entendent HORS TAXES. Les tarifs sont modifiables sans préavis. Les marchandises sont facturées au tarif en vigueur au jour de l'expédition.

KE France ne peut être tenu responsable des erreurs dans les logiciels de chiffrage du marché tels que Prodevis et Hercule Pro...

4 - LIVRAISONS / DÉLAIS

Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Si la livraison n'intervient pas à la date indiquée, l'acheteur ne pourra ni annuler la commande, ni réclamer quelque pénalité ou dommage et intérêt que ce soit, quelle qu'en soit la cause.

En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur. Commande supérieure à 300 € NET HT : FRANCO
Commande inférieure à 300 € NET HT : Participation aux frais de port :

- Colis < 4 m. : 45 € HT, colis > 4 m. et < 6m : 70 € HT
Pièces détachées ou autre : Forfait 29 € HT

5 - TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert des risques sur les produits à lieu dès la livraison. Il en résulte que les marchandises voyagent aux risques et périls du vendeur.

6 - LIVRAISONS / RISQUES

Dans tous les cas, il appartient en cas d'avarie ou de manquant, de faire toutes les constatations nécessaires et de confirmer ses réserves précises sur le bordereau du transporteur puis par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, auprès du transporteur, dans les 48 heures qui suivent la réception des marchandises.

Pour être valables, ces mesures doivent être prises à la livraison lors du déballage devant le livreur.

L'acheteur s'engage dès la commande à informer KE France des éventuelles difficultés d'accès au lieu de livraison et des contraintes à respecter pour l'exécution de la commande (horaires, codes d'accès etc...). En cas de retour des marchandises pour une raison indépendante de la volonté de KE France suite à une tentative de livraison, le coût de relivraison sera à la charge de l'acheteur.

7 - RÉCEPTION / RÉSERVES

Sans préjudices des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, en cas de livraison non-conforme ou sujette à litige, la réclamation devra être adressée au transporteur par écrit avec A.R. dans les 72 heures qui suivent la réception de la marchandise tel que le stipule l'article L133-3 du Code du Commerce. Une copie devra être fournie à KE France. Il appartiendra à l'acheteur de fournir toutes justifications quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

8 - RETOUR / MODALITÉS

Tout retour de produits KE FRANCE s'effectue aux risques et périls du client et après accord écrit de KE FRANCE cela n'impliquant aucune reconnaissance. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir. Toute pièce défectueuse non garantie, et non réclamée, sera conservée 3 mois puis détruite. Tout retour pour établissement d'un avoir après analyse de notre service technique, devra se faire dans les 3 mois après réception du produit de remplacement.

Nous nous accordons le droit de refuser tout avoir passer ce délai.

9 - RETOUR / CONSÉQUENCES

Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera vérification qualitative et quantitative des produits retournés. En cas de vices apparents ou de non conformités des produits livrés, dûment constatés par le vendeur dans les conditions prévues à l'article 7 l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de tout dommage-intérêt.

10 GARANTIE / ÉTENDUE

Nos stores et pergolas sont garantis pendant une durée de 7 ans. Les valeurs des composants du store à remplacer en cas d'application de la garantie si reconnus défectueux d'origine, décroît chaque année, conformément aux données suivantes :

- 1ère année : 100% de la valeur
- 2ème année : 100% de la valeur
- 3ème année : 80% de la valeur
- 4ème année : 60% de la valeur
- 5ème année : 40% de la valeur
- 6ème année : 20%
- 7ème année : 10%

KE FRANCE garantit ses toiles confectionnées 5 ans (remplacement sous réserve de modification de gamme du tisseur), 2 ans pour les bras LED, 3 ans pour les moteurs KE, 2 ans pour les armatures de stores de jardin et 2 ans pour les lambrequins et leurs lettrages, 2 ans pour le matériel électronique et électrique, 2 ans pour les éléments de transmission à compter de la date de livraison. Pour la motorisation, la garantie est celle accordée par le fabricant des moteurs. Les toiles peuvent laisser apparaître certains défauts qui sont liés à la nature de la fibre acrylique. Les seules anomalies garanties sur la toile concernent la tenue des couleurs, l'imputrescibilité et la résistance.

La formation de plis sur les toiles Soltis ou Cristal (avec et sans fenêtre) n'est pas couverte par la garantie. La coloration des toiles PVC et Cristal due à la fumée de cigarette, ne tombe pas sous la garantie.

La valeur des toiles et screens décroît chaque année selon le barème suivant :

- 1ère année : 100% de la valeur
- 2ème année : 100% de la valeur
- 3ème année : 60% de la valeur
- 4ème année : 40% de la valeur
- 5ème année : 20% de la valeur

Les dégâts causés par des intempéries extérieures, même avec un capteur climatique n'entrent pas dans le cadre de la garantie. L'utilisation des toiles dites "étanches" ou "imperméables" n'est garantie qu'avec une pente de 15° minimum.

Les pergolas protègent des intempéries mais ne sont pas garanties hors d'eau hors d'air et non isolées.

11 - GARANTIE / EXCLUSION

Sont exclus de la garantie : tous les incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence, à un défaut d'entretien ou de surveillance des produits, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale et perçus comme tels par KE France, Si le client final est intervenu directement sur le matériel.

En cas de vice caché reconnu par KE FRANCE, cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation à l'usine selon décision de KE FRANCE, du ou des produits défectueux, exclusion faite de toute indemnité relative à des frais ou dommages annexes de toute nature tels que dépose, repose, déplacement, immobilisation. La garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l'acquéreur devra se prévaloir dans les conditions citées dans l'article 7. Dispositions spécifiques aux stores motorisés : la garantie est suspendue d'office, lorsque :

- Un appareil a été ouvert ou démonté, réparé ou modifié.
- Le branchement électrique et les instructions de montage n'ont pas été respectés.

Les moteurs sont utilisés avec des accessoires électriques (interrupteurs, relais) non homologués par KE FRANCE.

Les accessoires électriques et composants d'automatismes ont été utilisés sans respecter les schémas type de branchement pour lesquels ils ont été conçus.

Une réparation effectuée au titre de la garantie, ne modifie en rien le terme initial de la garantie accordée lors de la fourniture du produit.

La garantie ne couvre pas les pertes de C.A. et de pénalité de retard sur les chantiers

Les légers écarts de teinte entre composants et profils dues au processus de fabrication.

12- MODIFICATIONS PRODUITS

Nous n'effectuons aucune modification ou améliorations sur des produits déjà fabriqués entre le 1er Mars et le 1er Septembre.

13 - DESCRIPTIF DES PRODUITS

Dans le but d'améliorer ses fabrications, la Société KE FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses produits.

14 - PAIEMENT / MODALITÉS

Les factures sont payables à 30 jours date de leur émission, par LCR ou par traite. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

Constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

15 - PAIEMENT / RETARD OU DEFAULT

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application d'intérêts de retard d'un montant légal à trois fois le taux de l'intérêt légal. Par ailleurs, en cas de rejet bancaire, l'acquéreur s'expose à la refacturation des frais décomptés par la banque. En cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit, si bon semble au vendeur, qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résiliation frappera, non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les autres commandes, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résiliation des commandes correspondantes. L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par les recouvrements contentieux des sommes dues. Toute facture recouvrée par le service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non réductible, d'une indemnité fixée forfaitairement à 20 % du montant de cette facture.

16 - PÉNALITÉS

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d'exécution). En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit, substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement.

L'application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas d'obstacle à l'application d'une majoration complémentaire de la créance à due concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu'en soit la nature, par le recouvrement de la créance.

17 - EXIGENCE DE GARANTIE

Le vendeur se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond au découvert de chaque acheteur, et d'exiger certains délais de paiement ou certaines garanties. Ce sera notamment le cas si une modification dans la capacité du débiteur, dans son activité professionnelle, dans la personne des dirigeants, dans la forme de la société, ou si une cession, location, a un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

18 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises, objets du présent contrat, sont vendues sous la condition expresse du transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, dès la livraison des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détériorations des biens soumis à la réserve de propriété ainsi que des dommages qu'il pourrait occasionner. Les ventes de KE FRANCE sont réalisées avec clause de réserve de propriété dans le cadre de la législation en vigueur. KE FRANCE se réserve la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix y compris en paiement du prix par le client final directement à la Société KE FRANCE en cas d'impossibilité de notre client d'honorer le paiement de sa créance, conditions que le client accepte expressément. En cas de non-paiement à l'échéance, KE FRANCE se réserve le droit, aux frais et risques de l'acheteur, de faire dresser inventaire des marchandises en stock qui sont présumées être celles impayées. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir des pertes éventuelles à la revente.

19 - COMPÉTENCE / CONTESTATIONS

Pour tout litige susceptible de s'élever entre les parties, quant à la formation, l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, seul sera compétent le Tribunal de commerce de Dreux.

20 - AUTORISATION DE DIFFUSION

Toute utilisation de photographies publiées par KE france devra faire l'objet d'une autorisation préalable de KE FRANCE.



ENJOY THE OUTDOORS

Sas KE FRANCE

Route de Landouville
28170 Tremblay les Villages

SIRET 521 406 355 000 29 RCS
CHARTRES - TVA FR 84 521
406 355

www.keoutdoordesign.com
service.clients@kefrance.fr

FABRIQUE EN FRANCE

