



STORES PROJECTION & VERTICAUX

TARIF PUBLIC H.T 2023

KE propose une nouvelle vision des espaces outdoor :

Grâce à une gamme complète de solutions innovantes pour la protection solaire, l'extérieur n'est plus seulement synonyme de chaleur et d'été mais devient un véritable espace de confort et de bien-être au quotidien.

Les produits KE répondent aux exigences d'économie d'énergie, de régulation des apports thermiques et lumineux du soleil mais aussi de respect de l'environnement qui sont aujourd'hui indissociables de l'habitat moderne.

Somme de technologie industrielle, de performance et de design, les stores KE sont des produits uniques. Les différents modèles se distinguent par leurs lignes élégantes et leur style affirmé qui les rendent parfaitement intégrables dans tous les contextes architecturaux.



Certification
Européenne



Contrôle
qualité



Produits
sur mesure



Fabrication 100 % française

Une fabrication française « authentique ». De la découpe de la toile à l'assemblage des produits, notre production est entièrement effectuée au sein de nos ateliers. L'attention portée au détail et la qualité des matériaux utilisés permettent de donner vie à une ligne de produits innovants et performants.



Cathédrale de Chartres



Contacts

Sas KE FRANCE
Route de Landouville
28170 Tremblay les Villages
FRANCE

SIRET 521 406 355 000 29 RCS CHARTRES - TVA FR 84 521 406 355

service.clients@kefrance.fr



Standard
02.37.64.83.83

FABRIQUÉ EN FRANCE

Showroom

Notre showroom permet de vous accueillir et de vous faire découvrir notre gamme de stores, mais aussi d'organiser des sessions de formation technique ou commerciale à nos produits.



Évolutions 2023 :

NOUVELLE LOGIQUE DE PRIX

- Les prix produits affichés sont calculés hors motorisation hors télécommande, seule la toile est comprise.
Chaque composant est à ajouter au prix, tenant compte de préconisations et de compatibilités entre chacun d'entre eux.
- Les éclatés, pièces détachées, notices et bon de commande et autres formulaires sont disponibles en version pdf sur votre espace client de notre site internet : <https://www.keoutdoordesign.com/fr-fr/espace-client/>

EVOLUTION PRODUITS

- Qubica Plumb : Toile acrylique possible en deçà de 4500mm
- Armony Plus : Nouvelle largeur de 5921 à 6269mm
- Optima : Le lambrequin déroulable sur l'avancée 3600mm n'est plus disponible.
- Pour tous les monoblocs : l'option lyre et renfort de lyre n'est plus disponible, ces composants seront ajoutés en fonction de la nécessité.
- Hydrae : le profil coffre est désormais inclus dans le prix pour un design impeccable
- Sicura : sur les dimensions à manoeuvres difficiles, les toiles acryliques sont impossibles
- Ajout d'un moteur à détection d'obstacle Pergola RGS sur Hydrae / Veranda / Tensionata
- Screeny avec motorisation solaire intégrée
- Confection de toiles acryliques unis en lés de 60 cm sur les modèles Qubica Flat / Light / Armony Plus et Optima à partir de 3 600 mm d'avancée (3100 si lambrequin déroulable)

Matériel



Une nouvelle collection de documentation générale sur les gammes: Pergolas, Bioclimatiques, Voiles et Stores extérieurs

NOUVELLE COLLECTION DE TOILES SELECTION KE

DICKSON : Orchestra, Orchestra Max
SATTler : Solids Elements, Solids Lumera
PARA : Tempotest, Tempotest Starlight, Tempotest Starlight Blue
FERRARI : 92, 86, Veozip

GAMME



STORES PROJECTION



STORES VERTICAUX

Conseils de lecture

Nos produits étant fabriqués sur mesure, le tarif doit être lu en faisant référence au chiffre immédiatement supérieur, de la manière suivante :
store vertical Screeny 85 2 170 x 1 200mm :
prendre la colonne 2 200 x 1 200mm.


En effet, le nombre indiqué en haut de chaque colonne correspond à la largeur maximale pour les références de prix juste en dessous.



STORES VÉRANDA



STORES PERGOLA



STORES DE JARDIN



STORES BANNE

STORES PROJECTION



CAMANOE
PROJECTION 14 - 15

BANNETTE
PROJECTION 16 - 17

TOILES



TOILES CONFECTIONNÉES 93-94
LAMBREQUINS 99
LETTRAGES 99
GALONS 100

STORES VERTICAUX



CAMANOE
VERTICAL 20 - 21
BANNETTE
VERTICALE 22 - 23

DIVERS




MOTORISATIONS 103
AUTOMATISMES 104
TABLEAU DES UTILISATIONS
MOTEURS / COMMANDES /
AUTOMATISMES 105

SCREENY SOLAIRE



SCREENY SOLAIRE 36- 37
GUIDAGE COULISSE ZIP

SCREENY



SCREENY 55 38 - 39
GUIDAGE COULISSE
SCREENY 55 40 - 41
GUIDAGE CABLE &
CONDUCTEUR
SCREENY 85 46 - 47
GUIDAGE ZIP
SCREENY 85 48 - 49
GUIDAGE COULISSE
SCREENY 85 50 - 51
GUIDAGE CABLE &
CONDUCTEUR
SCREENY 110 58 - 59
GUIDAGE ZIP
SCREENY 110 60 - 61
GUIDAGE COULISSE
SCREENY 110 62 - 63
GUIDAGE CABLE &
CONDUCTEUR
SCREENY 130 71 - 72
GUIDAGE ZIP
SCREENY 130 73 - 74
GUIDAGE COULISSE
SCREENY 130 75 - 76
GUIDAGE CABLE &
CONDUCTEUR
SCREENY 150 83 - 84
GUIDAGE ZIP
SCREENY 150 85 - 86
GUIDAGE COULISSE

CONSEILS TECHNIQUES

LIMITES D'UTILISATION D'UN STORE BANNE

1. Résistance aux charges de vent (Norme EN 13561)

Classe suivant Norme CE EN 13561	0	1	2	3
Test pression Nominal (N/m²)	40	40	70	110
Correspondance Echelle de Beaufort	Non testé	4	5	6
Correspondance vitesse en km/h	Non testé	28	38	49

Le tableau s'applique à tous les stores extérieurs. Cependant, en ce qui concerne les stores bannes, la classe 2 est la classe maximale (norme EN 13561).

2. Relever le store en cas de :

- neige
 - vent (voir tableau)
 - pluie supérieure à 20 mm d'eau / heure ou pour toute précipitation si l'inclinaison du store est inférieure à 14° (pente de 25%)
(La pente fortement conseillée reste de 25% minimum)
- Redéployer le store pour faire sécher la toile dès que possible.

3. Avant toute manoeuvre vérifier qu'aucun obstacle ne gêne.

Ne jamais forcer le store.

4. En cas de gel, si la manoeuvre est particulièrement difficile et en l'absence de dispositif de sécurité, arrêter la manoeuvre jusqu'à l'obtention des conditions habituelles de l'opération.

5. Si le store banne ne bouge pas à la manoeuvre, avertir un professionnel.

6. En cas de commande électrique, éviter les impulsions prolongées et la multiplication intempestive des manoeuvres.

La motorisation comporte un dispositif de sécurité thermique intégré qui, en cas de surchauffe, interdit toute manoeuvre pendant une durée qui peut atteindre 20 minutes.

NOTICE D'ENTRETIEN : Document joint dans le colis

1. MATÉRIAUX MÉTALLIQUES

(acier galvanisé ou inoxydable, aluminium brut, laqué ou anodisé).
Nettoyage annuel par lavage à l'eau savonneuse.

2. TOILE

Nettoyage annuel avec dépoussiérage à sec à l'aide d'une brosse à chiendent puis lavage à l'eau savonneuse avec une brosse douce.

NE JAMAIS UTILISER DE POUDRE ABRASIVE NI D'APPAREIL À VAPEUR PRESSURISÉE, NI DE BOMBE AÉROSOL, NI DE JET HAUTE PRESSION, NI DE DÉTERGENT CHLORE.

Dans le cas de stores bannes installés en bord de mer, les nettoyages doivent être fréquents, visant à éliminer les dépôts de sel ou de sable (lavage à l'eau).

3. FIXATION

Vérifier une fois par an l'ensemble des fixations d'accrochage du store banne par rapport au support. Resserrer si nécessaire.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Nous vous rappelons que les stores doivent être montés dans les règles de l'art, les fixations pour le montage de ceux-ci doivent être adaptées aux matériaux sur lesquels les stores seront posés.

La pose du store devra systématiquement être faite sur un mur bien plan et de niveau, les supports de fixation devant impérativement être alignés dans les 2 sens (dans le cas contraire, il faudra caler les supports).

Les emplacements des supports de fixation doivent impérativement correspondre aux étiquettes rouges collées sur le store (15 cm des supports de bras pour les monoblocs et juste derrière les supports de bras pour les bannes coffre).

Les branchements des moteurs électriques doivent être effectués par un électricien "qualifié" et en conformité avec la norme NFC-15-100 suivant les schémas livrés correspondant au type de store.

Toutes nos notices de pose sont disponibles sur notre site internet :
www.keoutdoordesign.com

La garantie ne pourra s'appliquer sur les stores qui seraient restés ouverts au vent.

Nous déclinons toute responsabilité suite au mauvais montage des stores manchonnés et loggias à assembler à la pose.

INFORMATIONS DU FOURNISSEUR CONCERNANT LES TOILES ACRYLIQUES

Malgré une parfaite technique de tissage, de finissage et de confection, des tissus peuvent présenter certaines particularités. Celles-ci, quelques fois, peuvent être prises pour des défauts. Pour éviter toute contestation, le fournisseur désire informer de ce qui suit :

ONDULATIONS : Elles se forment près des coutures et des bordures latérales du store. L'épaisseur double du tissu, aux endroits des coutures, crée des tensions à l'enroulement et provoque les prétendus gaufrages.

MARBRURES : Principalement dans les coloris clairs, peuvent se créer certains effets superficiels qui, en transparence, devenant plus foncés, peuvent paraître, comme des marques de salissure.

MICRO TROUS : Le tissu en acrylique est traité avec des résines fluorées qui, non seulement lui donnent les caractéristiques techniques déjà connues, mais le rendent aussi plus rigide.

Une étude a été réalisée à ce sujet : "Le tissu pour les toiles à store - limites du tissage et de la confection" et publiée par des associations allemandes. Cette recherche mentionne que ces particularités sont inévitables et ne peuvent donc plus être considérées comme des défauts. En conséquence, le consommateur ne peut plus contester les tissus : **Ces défauts optiques n'altèrent pas les caractéristiques techniques, ni la qualité des tissus.**



Ondulations près de la couture



Ondulations au centre de la toile



Rayures




MEUBLE EXPO

- Compacto
- Designa
- Qubica Light



Mis gratuitement à disposition selon disponibilité pour vos foires, salons ou portes ouvertes (hors frais de port)

LA PAGE FACEBOOK



Retrouvez nous sur notre page Facebook :

KE Outdoor Design France

Partagez avec nous vos réalisations, et découvrez d'autres projets, notre groupe et nos engagements à travers différents posts que vous pouvez relayer sur votre page.



NOUVEAUTÉ 2022

SCREENY SOLAIRE

Le confort de votre solution vertical Screen avec l'économie d'énergie en plus !

Redécouvrez Screeny, dans sa taille de coffre la plus appréciée, 110 ou 130, avec motorisation Somfy solaire intégrée :

- Un coffre carré facilement inspectable dans lequel se trouve la batterie
- Un moteur plus puissant : 10 Nm pour être disponible dans des dimensions allant jusqu'à 4000x3000mm
- Une coulisse Zip pour une meilleure tenue au vent
- Des coloris proposés ultra tendances : 9010 / 7016 FS / Carbon

Un développement en faveur du design et porteur des valeurs environnementales actuelles

Notre store Screen c'est :

- Une protection optimale contre la chaleur et l'éblouissement
- Une alternative aux volets roulants avec une esthétique supérieure
- Des finitions personnalisées : une centaine de tissus au choix
- Des systèmes automatisés de pointe





INSTALLATION EN BORD DE MER

Nous conseillons le choix d'un laquage qualité marine pour une installation dans la bande des 3 kilomètres.

70€ + forfait laquage aspects spécifiques non cumulable avec un autre aspect spécifique



TEINTES RAL SPÉCIFIQUES sélection KE FRANCE

Armature RAL spécifique KE FRANCE
6% + forfait

TEINTES RAL SPÉCIFIQUES hors sélection KE FRANCE

Toutes les autres teintes RAL suivant nuancier 841 GL
8% + forfait

ASPECTS SPÉCIFIQUES

Aspects : mouchetés - sablés - givrés
métallisés - satinés - mats

Gammes : Futura - Variations - Alliages - Alliances
10% + forfait

LAQUAGES DISPONIBLES SELON LES MODELES

DE SÉRIE* :

* Selon les modèles




FS = Fine Structure

= Noir Inver

Taux de brillance : 20 %

OPTIONS SÉLECTION KE FRANCE :



Légende Pictogrammes



Ral spécifique en option



Résistance au vent



Visserie inox A2



Garantie 2 années



Garantie 5 années



Hercule Pro - Pro Devis



Certification Européenne EN 13561



Confection possible en toile SOLTIS



Confection possible en toile SUNWORKER



Confection possible en SCREEN
(Stores verticaux uniquement)



Confection possible PVC précontraint 302 et 502



Confection possible en CRISTAL



Les avantages pour vos clients

Puisque notre quotidien est unique et que nous ne vivons pas tous au même rythme, Somfy a développé des solutions pour la terrasse s'adaptant à chacun. **Mais comme nous ne sommes pas décisionnaires du climat, Somfy propose également des capteurs qui sauront protéger vos équipements tout en vous simplifiant la vie.**

Même à distance, vous pouvez gérer vos stores et rester connectés.

TELECOMMANDES INTUITIVES SITUO PURE

Design intemporel et raffiné

Avec les télécommandes Situo® io et Situo® io pour Variation, exigez le meilleur du design.

Grâce à leurs finitions modernes, elles se fondent parfaitement dans votre intérieur et s'intègrent dans toutes les pièces de la maison. Un toucher agréable, une prise en main parfaite et un support mural discret; chaque détail a été pensé pour votre confort au quotidien.



©Somfy



Nina™

Simple d'utilisation

Design

Ergonomique

Adaptée

TELECOMMANDE NINA

[Consultation SOMFY directement](#)

Naturellement intuitive, sélectionnez, intégrez dans un groupe, mémorisez, pilotez et contrôlez la position de tous les équipements de votre maison.

Fonctions :

- Pilotage individuel ou en groupe d'équipements.
- Personnalisation de l'interface: créez et nommez vos groupes d'équipements puis enregistrez des scénarios.
- Précision du pilotage, pilotez vos équipements d'un simple geste, c'est magique.
- Se recharge sur son socle d'alimentation

Naturellement attachante, design et ergonomique, Nina s'adapte à vos intérieurs.

TAHOMA® SWITCH, LA SOLUTION LOGEMENT CONNECTÉ LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ

En ajoutant la connectivité sur votre terrasse, KE France vous fait bénéficier de fonctions avancées pour remonter votre store à distance ou vérifier la position de votre équipement en cas de pluie ou de vent, par exemple !

- Contrôlez vos équipements connectés de chez vous, à distance ou automatiquement.
- Recevez en temps réel les notifications sur le statut des équipements connectés.
- de la maison (ex : vérifiez à distance que votre store est bien remonté, en cas de vent).
- Créez des simulations de présence en actionnant votre store banne ou allumant vos éclairages de bras à distance.

TaHoma® switch

La commande intelligente pour centraliser et connecter le logement

- Design simple et épuré pour s'harmoniser à tous les intérieurs
- Connexion Wifi, elle peut être placée n'importe où dans le logement (adaptation pour câble Ethernet en option)
- 2 boutons permettant de lancer vos scénarios favoris + 1 bouton Stop

L'application mobile TaHoma®


Pratique, elle simplifie votre quotidien

- Configurez facilement vos équipements
- Créez facilement vos scénarios, et personnalisez les 2 boutons de votre TaHoma switch
- Contrôlez vos équipements connectés de chez vous, à distance ou automatiquement.
- Compatible avec les principaux assistants vocaux, vous pouvez piloter vos équipements connectés à la voix.
- Recevez en temps réel les notifications sur le statut des équipements connectés de la maison (ex : volet cuisine ouvert)

TaHoma® switch

Une solution évolutive

- Ouverte et évolutive elle est compatible avec une multitude de types de produits*
- Somfy et partenaires. Vous pouvez ajouter de nouveaux produits depuis l'application TaHoma® au grès de vos besoins.
- *Retrouvez la liste des compatibilités et plus de détails sur **somfy.fr**



Vous avez besoin d'aide
pour configurer votre installation ?

Bénéficiez d'un service personnalisé pour vivre pleinement l'expérience TaHoma !
Accompagnement d'une heure par téléphone avec un technicien Somfy à la mise en service TaHoma Switch





Stores, Soleil & Design

STORES PROJECTION

CAMANOE PROJECTION
BANNETTE PROJECTION






KE

STORES
PROJECTION

CAMANOE PROJECTION


Parfaitement adapté à l'équipement des fenêtres, le store « CAMANOE » est discret et élégant. Il est proposé en projection de 90° à 180°, dans un large choix de toiles (SOLTIS, SCREEN, SUNWORKER, ACRYLIQUE...).




AUVENT EN OPTION




AUVENT PLAT




EQUERRE DE FIXATION



FIXATION DU BRAS



SUPPORT PERSIENNE +101€ la paire



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

Blanc Ral 9010,
Perle Ral 1013
Anthracite 7016 FS

1013

9010

7016
FS

Laquage Ral spécifique (en option)
Minimum 10 stores.

LARGEUR

Sur mesure de 200 à 3000 mm.

AVANCÉE

De 350 à 1200 mm.

POSE

Pour le rouleau :
Face, plafond ou tableau (de série).
Pour les bras : face ou tableau (de série)

INCUNAISON

De 0° à 180° (bras)

TOILES

Acrylique 290g/m²,
teintées dans la masse. Autres possibilités
(voir plus-value sur page attenante)

LAMBREQUIN

Hauteur 170 mm, forme 1 ou 2 (de série)
Forme et hauteur en option (voir tarif page 99)

AUVENT

Auvent plat (en option)

ARMATURE

Equerre de fixation 90x95 mm.
Barre de charge Ø22 et auvent extrudés
en aluminium laqué.
Barre de charge Ø18 et lest Ø14 en acier.

BRAS

En aluminium avec ressort de torsion.

TUBE

En aluminium Ø44 pour les stores motorisés,
En aluminium Ø40 pour les stores manuels.

CACHES

En pvc pour les équerres de fixation.

VISSERIE


Inox A2

POIDS

Environ 5 kg au mètre linéaire.

EN OPTION

Support persienne en Blanc ou Perle



TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique :
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

LAQUÉE BLANC RAL9010, PERLE RAL1013, ANTHRACITE RAL7016 FS
AVEC BARRE DE CHARGE ALUMINIUM Ø22 ET AVEC LAMBREQUIN 170MM

CAMANOE PROJECTION
TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Projection	Largeur																							
		800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000	
500	90°	205	208	214	218	222	274	277	278	290	290	296	299	302	318	323	326	329	378	380	384	385	390	392	
	120°	208	211	217	221	224	280	284	285	298	299	303	304	310	325	329	332	334	386	388	395	395	399	400	
	180°	215	218	223	228	232	291	296	299	311	311	316	317	322	337	340	345	346	406	407	412	412	418	420	
600	90°	215	217	222	225	230	288	290	292	305	305	311	313	317	331	337	340	343	398	399	405	406	410	412	
	120°	217	220	224	229	234	295	299	301	312	313	317	319	324	339	342	346	350	407	410	413	415	420	422	
	180°	223	228	232	236	241	307	311	313	325	325	330	331	337	351	355	359	361	426	430	434	436	439	442	
700	90°	218	222	228	232	236	296	301	302	313	315	319	322	325	340	344	350	351	410	411	415	417	422	423	
	120°	224	229	234	238	243	310	313	315	326	328	331	334	338	353	357	361	365	430	431	436	437	442	444	
	180°	232	235	241	245	249	322	325	328	339	340	344	345	351	367	371	376	378	449	450	453	457	461	463	
800	90°	228	230	235	241	244	311	315	316	329	329	334	336	339	355	358	365	366	431	433	438	438	444	445	
	120°	234	237	243	247	250	324	328	329	340	342	345	346	352	369	372	378	379	450	452	457	458	463	464	
	180°	241	244	248	252	257	337	340	342	353	355	358	359	366	382	385	390	392	467	471	476	477	480	481	
900	90°	234	236	242	245	249	318	324	325	337	337	342	344	346	365	367	372	376	442	444	449	450	453	457	
	120°	241	243	248	251	256	331	336	337	350	350	355	356	359	377	380	385	386	461	463	467	467	473	476	
	180°	249	252	257	261	264	351	355	356	369	370	373	377	380	396	399	404	406	490	491	498	498	503	505	
1000	90°	242	244	249	252	257	332	337	339	351	352	356	358	361	379	383	386	388	463	464	469	471	476	477	
	120°	248	250	256	259	263	345	350	352	365	366	370	371	376	392	396	399	400	481	484	487	490	494	498	
	180°	257	259	264	269	272	366	370	371	383	384	388	391	395	410	413	419	420	511	513	518	519	523	525	
1100	90°	245	249	255	258	262	342	345	346	358	359	366	367	371	386	391	396	397	473	477	480	481	486	487	
	120°	256	258	263	269	272	359	366	367	379	380	384	385	390	406	410	413	415	504	505	511	511	515	518	
	180°	264	269	272	277	282	380	384	385	397	398	403	405	409	424	430	434	436	532	533	539	539	544	545	
1200	90°	255	257	261	265	270	356	359	361	373	376	380	382	385	400	405	410	411	496	498	503	504	507	511	
	120°	263	265	271	275	280	376	380	382	393	395	398	400	405	420	423	430	432	525	526	531	532	536	539	
	180°	274	275	280	285	289	395	398	399	411	412	417	420	423	439	444	449	451	553	554	560	560	566	568	
BDC dia 18		-9	-10	-12	-12	-13	-13	-14	-16	-16	-17	-17	-17	-24	-24	-25	-25	-25	-26	-26	-26	-27	-27	-29	
Sans lambrequin		-15	-15	-15	-15	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-29	-45	-45	-45	-45	-45	-45	-45	
Auvent plat		27	27	32	33	37	38	39	45	45	47	48	48	59	60	62	63	64	64	65	66	67	68	73	

Bras hors standard + value 30€/store

MOTORISATION €

Puissance moteur min requise : 6Nm

		Nm		
		6	9	10
KE	FILAIRE	250	-	-
SOMFY	FILAIRE	-	333	-
KE	RADIO	419	-	-
SOMFY RTS	RADIO	-	437	-
SOMFY IO	RADIO	-	474	-
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO	-	-	562

MANOEUVRE MANUELLE €

Cordon ext	65 €
Cordon avec renvoi int	69 €
Sangle ext	58 €
Sangle avec renvoi int	59 €
Treuil sortie directe avec fin de course	145 €
Treuil renvoi 90 avec fin de course	170 €
Treuil renvoi 45 avec fin de course	171 €

Si cordon: pose tableau impossible.

Manivelle lg. 1200 – 24 €
Manivelle lg. 1500 – 25 €
Manivelle lg. 1800 – 26 €
Manivelle lg. 2500 – 27 €

Option Manivelle décrochable – 61 €

LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE 6% + Forfait*
Armature RAL hors standard KE FRANCE 8% + Forfait*
Armature Coloris spécifique Hors RAL 10% + Forfait*

* Prévoir un forfait laquage

1 à 3 stores : forfait de 450 €

4 à 6 stores : forfait de 370 €

7 à 9 stores : forfait de 290 €

Pour 10 stores ou plus : forfait de 205 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

TOILES €/m2

Toile acrylique DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies) DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS) DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	7 6 6 18 13 13 25	SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini) SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini) SATTLER LUMERA 3D SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS) PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps) PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	7 6 13 12 13 0 15 15 17	Toile technique SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE SERGE FERRARI SOLTIS 96 SCREEN SERGE 525	21 30 14 23 15 52
---	-------------------------------------	--	---	--	----------------------------------

TARIF ARMATURE SEULE €

Avancée	Largeur																						
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
500	192	194	197	200	202	212	213	215	232	234	236	238	239	253	254	255	258	263	265	267	268	272	273
600	193	195	198	201	206	213	215	219	234	235	238	239	240	254	255	258	259	265	267	268	269	273	275
700	194	197	200	205	207	215	218	220	235	236	239	240	241	255	258	259	261	267	268	269	272	275	276
800	195	198	201	206	208	218	219	221	236	238	240	241	242	258	259	261	262	268	269	272	274	276	278
900	197	200	202	208	209	219	221	222	238	239	241	242	245	259	261	262	263	269	272	274	276	278	279
1000	198	201	206	209	211	221	222	224	239	241	242	245	247	260	262	263	265	272	274	276	278	279	281
1100	200	202	207	211	212	222	224	225	241	242	245	247	248	262	263	265	267	273	276	278	279	281	282
1200	201	206	208	212	213	224	225	226	242	245	246	248	249	263	265	267	268	275	278	279	280	282	285

SURFACE TOILE
Projection 90° = largeur x Projection x 1,50
Projection 120° = largeur x Projection x 1,75
Projection 180° = largeur x Projection x 2,00

BANNETTE PROJECTION

Le store projection « BANNETTE » saura s'adapter aux plus grandes ouvertures. Disponible en toile acrylique ou technique, avec ou sans coffre, ce modèle offre une grande flexibilité d'utilisation.



Si manoeuvre par treuil: pose tableau impossible



Attention, manoeuvre par treuil difficile au dela de 5000 x 1600 mm.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

Blanc Ral 9010,
Perle Ral 1013,
Anthracite Ral 7016 FS.

7016
FS

1013

9010

Laquage Ral spécifique (en option)

LARGEUR

Sur mesure de 1200 à 5930 mm.

AVANCÉE

De 800 à 1600 mm.

POSE

Pour le rouleau :

En coffre : face ou plafond

Sans coffre : face, plafond ou tableau (de série).

Pour les bras : face ou tableau (de série)

INCLINAISON

De 0° à 160° (bras)

TOILES

Acrylique 290g/m²,
teintées dans la masse. Autres possibilités
(voir plus-value sur page attenante)

LAMBREQUIN

Hauteur 220 mm, forme 1 ou 2 (de série)

Forme et hauteur en option

(voir tarif page 99)

COFFRE

Bannette coffre jusqu'à 5000 mm (en option).

ARMATURE

Equerre de fixation ou flasque,
barre de charge Ø40 et coffre extrudés
en aluminium laqué.

Barre de charge déco en option, largeur maxi 3570 mm

BRAS

En aluminium

TUBE

En aluminium Ø63, Ø70 ou Ø80.

CACHES

En pvc pour la barre de charge.

VISSERIE

Inox A2

POIDS

Environ 10 kg au mètre linéaire.


SELON LES NORMES CE:

RÉSISTANCE AU VENT


CLASSE 2




COFFRE




BRAS




JOUE TÔLE



BARRE DE CHARGE DÉCO



BARRE DE CHARGE DE SÉRIE



BANNETTE PROJECTION

TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur									
	Projection	1210	2000	2390	3000	3570	4000	4750	5000	5930
800	90°	335	448	474	579	627	709	757	839	888
	120°	340	461	487	599	647	736	784	871	922
	160°	348	475	499	618	667	762	811	905	956
1000	90°	346	468	493	606	656	744	795	883	934
	120°	354	486	512	632	681	779	828	925	976
	160°	363	501	528	657	707	812	863	969	1017
1200	90°	359	489	517	637	686	783	833	931	982
	120°	369	509	535	667	717	824	872	982	1031
	160°	380	531	556	698	746	864	915	1031	1081
1400	90°	374	514	539	668	717	823	872	977	1028
	120°	387	537	562	703	752	870	919	1037	1087
	160°	399	560	586	739	789	917	968	1096	1147
1600	90°	389	535	561	699	747	862	912	1024	1076
	120°	402	562	588	739	789	917	967	1094	1143
	160°	417	590	615	779	829	971	1020	1162	1210
BDC deco		-35	-45	-56	-66	-88	IMPOSSIBLE			
Coffre pose plafond		143	196	232	344	353	356	437	441	IMPOSSIBLE
Coffre pose face		190	243	278	390	422	427	532	535	

* Hauteur maxi toile Acrylique 300 Gr : 3000 version treuil, 2500 version motorisée

* Hauteur maxi toile Acrylique 320 Gr : 2200 version treuil, 2000 version motorisée

MOTORSISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

Puissance moteur min requise : 20Nm

Si treuil : pose de face uniquement

		Nm	
		20	30
KE	FILAIRE	-	242
SOMFY	FILAIRE	351	-
KE	RADIO	-	381
SOMFY RTS	RADIO	407	-
SOMFY IO	RADIO	452	-

Bras hors standard + value 77€/store

MANOEUVRE MANUELLE €

TREUIL	79
--------	----

Manivelle lg. 1000 – 16 €
Manivelle lg. 1200 – 18 €
Manivelle lg. 1500 – 22 €
Manivelle lg. 1800 – 23 €
Manivelle lg. 2200 – 34 €
Manivelle lg. 2500 – 35 €
Manivelle lg. 3000 – 25 €

LAQUAGE

Armature RAL standard	KE FRANCE	6% + Forfait*
-----------------------	-----------	---------------

Armature RAL hors standard KE FRANCE 8% + Forfait*

Armature Coloris spécifique Hors RAL 10% + Forfait*

(voir page 11)

* Prévoir un forfait langage:

1 à 2 stores : forfait de 450 €

3 à 5 stores : forfait de 370 €

6 à 7 stores : forfait de 290 €

8 stores ou plus : forfait de 205 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121		

Voir compatibilité Commandes et Actions

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

TOILES

Toile acrylique

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
 DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE
 DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE
 DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)
 DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE
 DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE
 DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)
 SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE FRANCE
 SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)
 SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)
 SATTLER LUMERA 3D
 SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)

PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	30
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	15
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17
Toile technique	
SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	27
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	30
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	14
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15
SERGE FERRARI SOLTIS 96	52
SCREEN SERGE 525	52

TARIF ARMATURE SEULE PROJECTION

Avancée	Largeur								
	1210	2000	2390	3000	3570	4000	4750	5000	5930
800	317	353	373	402	441	450	489	497	538
1000	321	356	376	405	444	453	493	500	540
1200	327	360	382	409	450	458	498	507	546
1400	333	367	387	415	455	464	505	512	551
1600	339	373	393	422	461	471	509	518	558

SURFACE TOILE

Projection 90° = largeur x Projection x 1,50

Projection 120° = largeur x Projection x 1,75

Projection 180° = largeur x Projection x 2,00

Notices téléchargeables en fichier PDF sur
le site internet : www.keoutdoordesign.fr



Stores, Soleil & Design

STORES VERTICAUX

CAMANOE VERTICAL
BANNETTE VERTICALE





KE


STORES
VERTICAUX

CAMANOE VERTICAL


Polyvalent et simple d'utilisation, le store vertical Camanoë satisfait aux exigences de protection solaire et s'adapte facilement à toutes les configurations.




EQUERRE DE FIXATION



COULISSE POSE TABLEAU



COULISSE POSE MURALE



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

Blanc Ral 9010,
Perle Ral 1013,
Anthracite 7016 FS,

1013

9010

7016
FS

Laquage Ral spécifique (en option)
Minimum 10 stores.

LARGEUR

Sur mesure de 200 à 3000 mm.

HAUTEUR

De 200 à 3000 mm.

POSE

Pour le rouleau :
Face, tableau ou plafond (de série)
Pour le guidage :

Face, tableau ou au sol (suivant modèle)

GUIDAGE

Câbles acier gainé Ø3 mm de série ou coulisses
21x26, conducteurs rigides Ø4 en inox (en option)

TOILES

Acrylique 290g/m²,
teintées dans la masse. Autres possibilités
(voir plus-value sur page attenante)

LAMBREQUIN

Formes et hauteurs en option
(voir tarif page 99).

ARMATURE

Equerre de fixation 90x95 mm.
Barre de charge Ø22 et auvent extrudés
en aluminium laqué.
Barre de charge Ø18/Ø22 et lest Ø14 en acier

TUBE

En aluminium Ø44 pour les stores motorisés,
En aluminium Ø40 pour les stores manuels.

CACHES

En pvc pour les équerres de fixation.

VISSERIE

Inox A2

POIDS

Environ 5 kg au mètre linéaire.

EN OPTION

Support persienne en Blanc ou Perle

TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique :
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE
VERTICAUX AVEC GUIDAGE CÂBLE Ø3
AVEC BARRE DE CHARGE GALVA Ø18 SANS LAMBREQUIN
LAQUEE BLANC RAL 9010, PERLE RAL 1013, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE

CAMANOE VERTICAL

TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

Manoeuvre par cordon impossible au dessus d'une largeur de 1600

Avancée	Largeur																			
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
1000	171	174	177	180	184	225	231	232	241	242	245	245	249	259	263	269	269	312	313	316
1100	176	178	182	184	189	234	238	238	248	248	252	255	258	269	272	275	276	323	324	326
1200	180	182	187	189	193	243	245	247	256	256	259	261	264	275	278	283	284	331	334	338
1300	184	188	191	193	197	249	252	255	262	263	268	269	272	283	285	289	290	343	344	346
1400	189	191	194	197	202	256	259	261	270	271	275	275	280	289	296	299	299	353	355	358
1500	193	194	198	202	205	263	269	269	277	277	283	283	286	298	302	305	305	366	366	370
1600	197	198	203	205	209	271	275	275	284	285	289	290	296	305	310	313	315	376	377	380
1700	202	203	207	210	215	278	283	284	291	292	298	299	302	313	316	319	322	385	386	392
1800	205	207	211	215	218	285	289	290	301	301	304	305	311	319	324	328	329	397	397	400
1900	209	211	216	218	223	292	298	299	307	310	313	313	317	328	331	336	337	407	407	411
2000	214	216	220	223	228	302	305	305	315	316	319	319	325	334	339	342	343	418	419	423
2100	218	220	224	228	232	310	313	313	323	324	326	329	331	342	345	351	351	430	430	434
2200	222	224	230	232	236	316	319	322	330	330	334	336	339	350	353	357	358	439	440	445
2300	228	230	234	236	241	324	328	329	337	338	342	343	346	356	361	366	367	451	451	454
2400	232	234	238	241	244	330	334	337	344	345	350	351	355	366	370	372	373	461	461	465
2500	235	238	243	245	249	339	342	343	352	353	356	357	363	372	377	380	382	472	472	477
2600	241	243	247	249	252	345	350	351	358	361	365	366	370	380	383	388	388	481	481	486
2700	244	247	250	255	258	353	357	358	367	369	372	372	378	386	392	396	396	493	494	499
2800	248	250	255	258	261	361	366	366	376	376	380	382	385	395	398	403	404	504	505	509
2900	252	256	259	261	265	369	372	373	382	383	386	388	392	403	406	410	411	514	514	519
3000	257	259	263	265	270	377	380	382	390	391	395	396	399	410	412	417	418	525	526	530

Guidage conducteur	Guidage Coulisse	Sans guidage
15	-24	-58
16	-23	-59
16	-23	-60
17	-22	-62
17	-20	-63
19	-19	-64
19	-19	-65
19	-19	-66
20	-17	-66
22	-17	-68
23	-16	-69
23	-16	-70
24	-15	-72
24	-13	-72
25	-13	-73
26	-12	-75
26	-12	-76
26	-12	-77
28	-11	-78
28	-11	-79
29	-10	-79

MOTORISATION €

Puissance moteur min requise : 6Nm

		Nm		
		6	9	10
KE	FILAIRE	250	-	-
SOMFY	FILAIRE	-	333	-
KE	RADIO	419	-	-
SOMFY RTS	RADIO	-	437	-
SOMFY IO	RADIO	-	474	-
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO	-	-	562

MANOEUVRE MANUELLE €

Cordon ext	65 €
Cordon avec renvoi int	69 €
Sangle ext	58 €
Sangle avec renvoi int	59 €
Treuil sortie directe avec fin de course	145 €
Treuil renvoi 90 avec fin de course	170 €
Treuil renvoi 45 avec fin de course	171 €

Si cordon: pose tableau impossible.

Manivelle lg. 1200 – 24 €
Manivelle lg. 1500 – 25 €
Manivelle lg. 1800 – 26 €
Manivelle lg. 2500 – 27 €

Option Manivelle décroachable – 61 €

LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE 6% + Forfait*
Armature RAL hors standard KE FRANCE 8% + Forfait*
Armature Coloris spécifique Hors RAL 10% + Forfait*

*Forfait de laquage à prévoir:

1 à 3 stores : forfait de 450 €

4 à 6 stores : forfait de 370 €

7 à 9 stores : forfait de 290 €

Pour 10 stores ou plus : forfait de 205 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

TOILES €/m2

Toile acrylique DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies) DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS) DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTAISIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	7 6 6 18 13 13 13 25 15 15 15	SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini) SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini) SATTLER LUMERA 3D SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS) PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps) PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	7 6 13 12 13 0 15 15 17	Toile technique SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE SCREEN SERGE 525	21 30 14 23 15 52
---	---	--	---	---	----------------------------------

Toile sans soudure visible selon laizes disponibles par type de toile:
Laize - 200mm = Limite avancée ou largeur +5%

TARIF ARMATURE SEULE : €

Avancée	Largeur																			
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700
1000	186	187	189	192	194	200	201	204	215	215	218	221	221	229	231	232	235	238	241	242
1500	186	187	189	192	195	201	202	204	215	216	219	221	222	229	231	234	235	240	241	242
2000	186	188	191	194	195	201	202	205	215	218	219	221	222	231	232	234	236	241	241	242
2500	187	188	191	195	196	202	204	205	216	218	221	222	222	231	234	235	236	241	242	243
3000	187	189	191	195	196	202	205	207	216	219	221	222	223	232	234	236	237	241	242	243



BANNETTE VERTICALE

Comme son petit frère le « CAMANOE », mais dans de plus grandes dimensions, le store vertical « BANNETTE » est particulièrement bien adapté aux normes de protection solaire. Il se décline en toiles SOLTIS, SUNWORKER et SCREEN, ou bien acrylique



COFFRE EN OPTION



Conducteurs inox Ø10mm



Coulisse 40x20



Câbles Inox Ø4



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS

Blanc Ral 9010,
Perle Ral 1013,
Anthracite Ral 7016 FS.

7016
FS

1013

9010

Laquage Ral spécifique (en option)

LARGEUR

Sur mesure de 1200 à 5930 mm.

HAUTEUR

De 800 à 4000 mm.

POSE

Pour le rouleau :
En coffre : face ou plafond
Sans coffre : face, plafond ou tableau (de série).
Pour le guidage : face ou tableau (de série)

GUIDAGE

Guidage câble inox Ø4 de série
Conducteur rigide Ø10 en inox
ou coulisses 40 x 20 en option.

TOILE

Acrylique 290g/m²,
teintées dans la masse. Autres possibilités
(voir plus-value sur page attenante)

COFFRE

Bannette coffre jusqu'à 5000 mm (en option).
En option.

LAMBREQUIN

ARMATURE

Equerre de fixation ou flasque.
Barre de charge Ø40 et coffre extrudés
en aluminium laqué.

TUBE

Ø63 ou Ø70 selon type manœuvre,
en acier galvanisé.

CACHES

En pvc pour la barre de charge.

VISSERIE

Inox A2


JOUES

Acier

POIDS


Environ 10 kg au mètre linéaire.

COULISSE




SCHÉMAS TECHNIQUES


JOUE TÔLE




COFFRE



POSE AVEC COFFRE



FIXATION GUIDAGE




Notices téléchargeables en fichier PDF sur le site internet : www.keoutdoordesign.fr

TARIF STORE COMPLET avec toile acrylique :
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

VERTICAUX AVEC GUIDAGE CABLE Ø 4 / LAQUÉE BLANC RAL 9010, PERLE RAL 1013, ANTHRACITE RAL 7016 FINE STRUCTURE

Avancée	Largeur en mm								
	1210	2000	2390	3000	3570	4000	4750	5000	5930
1000	450	541	574	652	692	760	792	859	914
1500	468	572	606	698	738	819	852	934	989
2000	484	604	638	743	784	881	914	1009	1063
2500	501	635	670	790	831	942	974	1083	1140
3000	519	667	701	836	877	1003	1036	1161	1215
3500	534	698	734	882	923	1063	1096	1235	1291
4000	552	730	764	929	970	1124	1155	1311	1366
Coffre pose plafond	143	196	232	344	353	356	437	441	IMPOSSIBLE
Coffre pose face	190	243	278	390	422	427	532	535	

DIMENSIONS PLATINE RENVOI
COTE INTERIEUR



* Hauteur maxi toile Acrylique 290 Gr : 3000 version treuil, 2500 version motorisée
* Hauteur maxi toile Acrylique 320 Gr : 2200 version treuil, 2000 version motorisée

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

Puissance moteur min requise : 20Nm

Si treuil : pose de face uniquement

		Nm	
		20	30
KE	FILAIRE		242
SOMFY	FILAIRE	351	
KE	RADIO	-	381
SOMFY RTS	RADIO	407	-
SOMFY IO	RADIO	452	-

MANOEUVRE MANUELLE €

TREUIL	79
Manivelle lg. 1000 – 16 €	
Manivelle lg. 1200 – 18 €	
Manivelle lg. 1500 – 22 €	
Manivelle lg. 1800 – 23 €	
Manivelle lg. 2200 – 34 €	
Manivelle lg. 2500 – 35 €	
Manivelle lg. 3000 – 25 €	

LAQUAGE

Armature RAL standard KE FRANCE 6% + Forfait*
Armature RAL hors standard KE FRANCE 8% + Forfait*
Armature Coloris spécifique Hors RAL 10% + Forfait*
(voir page 11)

Forfait de laquage à prévoir:

1 à 2 stores : forfait de 450 €
3 à 5 stores : forfait de 370 €
6 à 7 stores : forfait de 290 €
8 stores ou plus : forfait de 205€

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT128 - Emetteur SOMFY Sitio 5 Soliris RTS	240	AUT521 - Emetteur SOMFY Sitio 1 IO Variation	98
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT122 - Emetteur SOMFY Sitio 1 RTS	65	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101	AUT522 - Emetteur SOMFY Sitio 5 IO Variation	162
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT123 - Emetteur SOMFY Sitio 5 RTS	120	AUT421 - Emetteur SOMFY Sitio 1 IO	74		
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT125 - Emetteur SOMFY Sitio 1 Soliris RTS	115	AUT424 - Emetteur SOMFY Sitio 5 IO	121		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

TOILES

Toile acrylique
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (Hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)
SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE FRANCE
SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)
SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)
SATTLER LUMERA 3D
SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)

PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)

Toile technique
SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE
SERGE FERRARI SOLTIS 96
SCREEN SERGE 525

TARIF ARMATURE SEULE :

Avancée en mm	Largeur en mm								
	1210	2000	2390	3000	3570	4000	4750	5000	5930
1000	485	519	536	563	600	610	646	654	690
1500	489	521	540	567	602	613	648	658	693
2000	491	523	543	568	606	615	650	660	697
2500	494	525	546	572	609	619	655	663	699
3000	495	530	549	574	611	621	658	666	702
3500	497	533	550	576	614	623	660	668	703
4000	500	534	554	581	619	627	663	670	707

BANNETTE VERTICALE

TARIF PUBLIC HT 2023
FRANCO 300 EUROS Net HT

Guidage conducteur	Guidage Coulisse	Sans guidage
40	31	-126
43	48	-128
44	103	-129
45	134	-130
48	136	-132
IMPOSSIBLE	222	-132
	238	-134

BANNETTE VERTICALE



Stores, Soleil & Design

SCREENY

Une performance thermique et visuelle maximale



Soltis Perform 92 agit comme un véritable bouclier thermique. Il bloque jusqu'à 97% de la chaleur quand il est placé à l'extérieur. Ce screen micro-perforé est celui qui offre la meilleure performance thermique.

Avantages

- Protection thermique renforcée
- Maîtrise de l'éblouissement
- Haute tenue des coloris dans le temps
- Résistance aux intempéries et aux UV
- Résistance mécanique et stabilité dimensionnelle


Applications

- Stores de façades
- Stores de vérandas et de verrières
- Voiles d'ombrage



Technologie exclusive - Précontraint® Serge Ferrari

La technologie Précontraint Serge Ferrari mondialement brevetée consiste à maintenir le composite en tension durant tout le cycle de fabrication



Armature en micro-câbles polyester haute ténacité	①	Résistance supérieure à l'allongement et à la déchirure
Enduction sous tension bi-axiale, exercée en chaîne et en trame	②	Pas de déformation lors de la mise en œuvre et l'utilisation
Enduction supérieure à la crête des fils et traitement de surface antissalissure	③	Longévité esthétique et mécanique supérieures
Extrême planéité et faible épaisseur	④	Surface lisse facile à nettoyer, encombrement réduit, enroulement facile



Profitez de votre terrasse tout en gardant une visibilité vers l'extérieur

Le screen parfait pour profiter de la lumière naturelle et préserver la vision vers l'extérieur tout en profitant de caractéristiques thermiques optimales.

Rendez votre terrasse aussi tendance que votre intérieur.

Avantages

- Une conception unique
- Un confort thermique et visuel optimisé
- Une vision vers l'extérieur incomparable
- Une haute résistance des couleurs aux UV

Applications

- Stores zip extérieurs (façade et pergola)
- Stores extérieurs de façade
- Stores zip de véranda



**Une nouvelle vision
de l'extérieur**

AVANTAGES PRODUIT

FONCTIONNALITÉ DU COFFRE

La barre de charge est escamotable dans le coffre, ceci procurant une protection supplémentaire à la toile. La joue du coffre, avec son insert autoportant facilite l'installation, cela permet une fixation unique des coulisses latérales. Le capot escamotable du coffre permet un accès simple et facile garantissant une maintenance rapide.




Barre de charge escamotable




Coulisses autoportantes ;
suivant dimensions



Coffre fermé



Coffre ouvert pour inspection



Facilement démontable

BARRE DE CHARGE



Barre de charge Ø18



Barre de charge 23 x 24




Barre de charge 45 x 24



Barre de charge 57 x 30



Barre de charge 57x30
avec coulisse Zip



Barre de charge Ø18

AVANTAGES PRODUIT

MOTORISATION SOLAIRE

AUTONOME RTS :

Pour une installation simplifiée, sans câblage et économe en énergie

Performant, même à faible niveau d'ensoleillement :



- Autonomie de 45 jours
- Performance & Longévité
- Solution universelle
- Rapide à installer
- Manipulation simplifiée

Le kit contient aussi :

- Un faisceau qui relie le moteur, la batterie et le panneau
- Des supports moteur diamètre 40/50 et des interfaces diamètre 40/50

Dimensions Batterie :

Si dépouillée : Longueur : 43.5cm
Diamètre : 2.5cm

Avec coques : Longueur : 57cm
Diamètre : 3cm



Fréquence	433.42 MHz
Vitesse nominale	18 tours/minute
Couple nominal	10Nm
Standard:	
Indice de protection	IP 44
Classe d isolation	Classe 3

Surface maximum : 12m2


PANNEAU Photovoltaïque

Largeur	60mm
Longueur	470mm
Épaisseur	6mm
Poids	230g
Puissance	3.2W

MOTEUR

12V radio RTS
4 modes de réglages
Disponible en 3 couples

Schéma sur Screenu 85 (panneau fixé au coffre)



- Batterie placée à l'intérieur ou à l'extérieur du coffre selon sa taille
Si installation à l'extérieur:
Prévoir de préférence une pose plafond et 40 mm entre le mur et le coffre pour pouvoir placer la batterie derrière le coffre.
- Prévoir l'accès à la batterie en cas de SAV.
- Fourniture d'un chargeur en option. 95€


AVANTAGES PRODUIT

SUPPORT DE FIXATION INVISIBLE

Dans la gamme SCREENY, la distance entre le coffre et le plafond est réduite, et ceci grâce à l'utilisation d'un support complètement caché derrière le profil capot. (Hors coffre de 85)



Système traditionnel



Système SCREENY

UN PROFIL SIMPLE POUR UNE DOUBLE INSTALLATION


Le coffre de la ligne « SCREENY », brevet BAT, permet avec un coffre unique une installation au mur ou au plafond, et ce avec une simple rotation du profil.



Installation au mur



Installation au plafond



Rotation du coffre (sauf sur taille de coffre 85)

RÉSISTANCE À L'AIR ET À L'EAU

Le nouveau système ZIP est conçu pour la protection solaire verticale externe, pour fenêtres et façades en verre. Le système ZIP assure une tenue à l'air et à l'eau.



DESIGN

La ligne Screeny est un concentré de hautes technologies industrielles formalisée par des brevets d'inventions et de designs. La large gamme de modèles, avec un soin esthétique particulier pour les moindres composants permet de répondre à la meilleure solution pour chaque configuration de chantier.



Coffre carré



Barre de charge 57 x 30



Barre de charge 23 x 24



Coffre 1/4 rond





Barre de charge Ø18









Barre de charge 45 x 24



CONFIGURATIONS POSSIBLES

		GUIDAGE CÂBLE	GUIDAGE CÂBLE	GUIDAGE CONDUCTEUR	GUIDAGE CONDUCTEUR	GUIDAGE COULISSE	GUIDAGE COULISSE	GUIDAGE COULISSE	GUIDAGE COULISSE UNICA	GUIDAGE COULISSE UNICA
		 Ø 2 mm	 Ø 4 mm	 Ø 4 mm	 Ø 10 mm	 21 26	 31 35	 20 40	 36 44	 58 44
									MOTEUR	TREUIL
55	Carré	 Ø 18	-	 Ø 18	-	 Ø 18	-	-	-	-
85	Carré	 Ø 18	 24 45	 Ø 18	 24 45	 Ø 18	 24 23	 24 45	-	-
	Rond	 Ø 18	 24 45	 Ø 18	 24 45	 Ø 18	 24 23	 24 45	-	-
110	Carré	-	 30 57	 Ø 40	-	 30 57	 Ø 40	-	 30 57	 Ø 40
	Rond	-	 30 57	 Ø 40	-	 30 57	 Ø 40	-	 30 57	 Ø 40
130	Carré	-	 30 57	 Ø 40	-	 30 57	 Ø 40	-	 30 57	 Ø 40
	Rond	-	 30 57	 Ø 40	-	 30 57	 Ø 40	-	 30 57	 Ø 40
150	Rond	-	-	-	-	-	-	-	-	 30 57

	EN STANDARD		EN AUTOPORTANT	
GUIDAGE COULISSE ZIP	GUIDAGE COULISSE ZIP	GUIDAGE COULISSE ZIP	GUIDAGE COULISSE ZIP UNICA	GUIDAGE COULISSE ZIP UNICA
	 MOTEUR - TREUIL	 MOTEUR - TREUIL	 MOTEUR	 TREUIL
-	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
-	 	 	 	 
-	 	 	 	 
-	 	 	 	 
-	 	 	 	 
-	-	-	-	

 De série

Perçage coulisse à effectuer par le client



SCREENY Solaire Coulisse Zip



SCREENY 110
Coulisse Zip



SCREENY 110 - Coulisse Zip

Store avec coffre de 110 et guidage coulisse ZIP Unica 36x44.

Disponible en 9010, 7016 FS, Carbon et en laquages spécifiques en option.

Coffre carré et barre de charge 57x30 de série.

SCREENY 130 - Coulisse Zip

Store avec coffre de 130 et guidage coulisse ZIP Unica 36x44, 58/85x43 ou 58/85x34.

Disponible en 9010, 7016 FS, Carbon et en laquages spécifiques en option.

Coffre carré et barre de charge 57x30

Pose possible en autoporté jusqu'à 4000 x 3000.
(seulement en coulisses Unica)



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS, Carbon Laquage Ral spécifique
LARGEUR	1000 à 4 000 mm
HAUTEUR	1200 à 3 000 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau Autoporté (avec coulisses Unica jusqu'à 4000 x 3000)
GUIDAGE	Coulisse ZIP Unica 36 x 44
TOILES	Collection SOLTIS Veozip (avancée max : 2000mm) Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute et basse par jonc de Ø6
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 112 x 116 jusque 3200mm Coffre en aluminium laqué 129 x 133 ensuite Forme carrée ou 1/4 rond avec fermeture arrière et façade amovible Joues en aluminium laqué Barre de charge aluminium 57x30
TUBE	Acier Ø56 ou Ø80 suivant taille de coffre
VISSERIE	Inox A2



Coffre carré



Barre de charge 45x24
avec coulisse Zip



Coulisse ZIP 58/85 x 34



Coulisse ZIP UNICA 36 x 44

TARIF SCREENY SOLAIRE COMPLET AVEC BATTERIE INTEGREE BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - CARBON - TOILE VEOZIP

Limite Veezip : 2000mm sur coffre 110

BARRE DE CHARGE ALU 45x24 - COULISSE ZIP UNICA 36 x 44

SCREENY SOLAIRE

TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

OPTION COFFRE 130

Avancée	Largeur																Compensateur	Compensateur
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	58/85x43	58/85x34
1200	611	665	736	846	849	872	1085	1105	1121	1124	1133	1253					41	-11
1400	632	689	760	871	891	914	1107	1126	1150	1171	1187	1275	1898	1952	2002	2028	47	-8
1600	682	738	815	931	943	975	1174	1197	1224	1244	1253	1357	1995	2053	2091	2131	53	-5
1800	730	798	870	965	966	1001	1270	1274	1276	1280	1287	1445	2052	2091	2128	2218	60	-4
2000		800	886	986	988	1027	1282	1310	1311	1314	1323	1488	2091	2128	2165	2262	65	-3
2200		867	952	1070	1074	1115	1348	1381	1409	1410	1421	1577	2179	2215	2254	2353	72	0
2400		870	955	1081	1098	1140	1352	1385	1419	1446	1455	1582	2193	2252	2292	2354	77	0
2600			959	1085	1119	1153	1354	1388	1423	1457	1491	1586	2247	2309	2376	2406	85	0
2800				1141	1191	1458	1502	1513	1517	1525	1525	1728	2341	2379	2419	2546	91	0
3000						1462	1505	1549	1551	1551	1560	1740	2380	2417	2456	2570	104	3

SCREENY 110 AVEC BATTERIE INTEGREE
- coulisse unica 36x44

SCREENY 130 AVEC BATTERIE INTEGREE
- coulisse unica 36x44

La formation de plus n'est pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

		Nm
		10
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO	562

AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115
AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

AUTOMATISMES

Capteur vent seul AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	Capteur vent / soleil AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	Capteur soleil AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
--	-----	---	-----	--	-----

TOILES

10 SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	13 SERGE FERRARI PVC 302	27 DICKSON SUNWORKER
6 SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	0 SERGE FERRARI PVC 502	76 DICKSON SUNWORKER OPAQUE
19 SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	35 SERGE FERRARI PVC 6002	28 DICKSON SUNWORKER OPEN
15 SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	70 SCREEN SERGE 525	44 DICKSON SUNWORKER TOP
		26 73

LAQUAGE

Teinte RAL spécifique sélection KE FRANCE	6% par store + forfait	+ Forfait à prévoir :
Teinte RAL spécifique hors sélection KE FRANCE	8% par store + forfait	1 store: forfait de 450 €
Aspect spécifique (Structuré, moucheté, mat,...)	10% par store + forfait	2 stores: forfait de 370 €
(voir page 11)		3 à 4 stores: forfait de 290 €
		5 stores ou plus: forfait de 205 €

OPTIONS

Cache flasque	16 € la paire coffre 110
	20 € la paire coffre 130
Toile sans soudure visible :	
Si laize - 200mm > Largeur ou avancée	+5%
Voir disponibilité laize par type de toile	



SCREENY 55 Coulisse



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS de série Laquage Ral spécifique
LARGEUR	600 à 2 200 mm
HAUTEUR	800 à 2 500 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau
GUIDAGE	Coulisse 21x26
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute par jonc de clip Basse suivant barre de charge
ARMATURE	Coffre en alu laqué 57 x 58 Forme carrée avec fermeture arrière et façade amovible Joues en zamac laqué Barre de charge Ø18, 23x24 (option)
TUBE	Aluminium Ø28 ou Ø44 suivant manœuvre
VISSERIE	Inox A2



SCREENY 55
Coulisse 21x26

SCREENY 55 - COULISSE 21x 26

Store avec coffre de 55 et guidage coulisse 21x26. Disponible en 9010, Ral 7016 FS et en laquages spécifiques en option. Coffre carré et barre de charge Ø18 de série.



Coffre carré



Barre de charge Ø18



Coulisse 21 x 26

TARIF SCREENY 55 COMPLET

BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - TOILE VEOZIP

BARRE DE CHARGE ACIER GALVA Ø18 - GUIDAGE COULISSE 21x26

SCREENY 55

TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur																
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200
800	122	127	133	139	183	190	194	202	207	207	229	229	232	246	249	287	328
900	127	132	139	144	185	200	202	213	216	216	239	239	243	257	261	297	344
1000	132	139	144	150	189	207	213	224	227	227	251	251	254	271	272	312	361
1100	136	145	153	157	193	208	221	238	239	239	263	263	266	284	287	324	381
1200	139	153	160	165	195	212	222	244	251	251	274	274	279	297	300	339	396
1300	139	153	165	172	195	212	224	244	254	261	285	285	288	310	312	351	396
1400	139	153	168	175	195	212	224	244	255	266	295	295	297	319	322	360	396
1500	144	158	174	184	200	217	228	249	261	271	305	310	312	334	339	377	402
1600	144	158	175	187	200	217	228	249	261	271	305	313	321	334	346	388	402
1700	153	168	184	195	216	232	246	268	282	291	326	328	330	357	360	398	436
1800	153	168	185	199	216	232	246	268	282	291	327	338	340	361	372	410	436
1900	155	172	187	204	217	237	249	271	284	295	330	341	352	366	378	423	
2000	191	211	217	222	272	295	313	339	345	345	369	369	373	405	407		
2100	191	212	221	227	272	295	313	339	355	355	379	379	383	415			
2200	191	212	227	230	272	295	313	339	357	363	388	388	391				
2300	191	212	230	237	272	295	313	339	357	373	398	398					
2400	191	212	234	240	272	295	313	339	357	373	408						
2500	191	212	234	245	272	295	313	339	357	373	413						

Pose en autoporté déconseillée au-delà de 1000 mm de large.

La formation de plus n'est pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

Puissance requise : 6Nm

Hauteur max : 1000mm

		Nm			
		3	4	6	10
KE	FILAIRE	-	-	250	-
SOMFY	FILAIRE	-	254	-	-
KE	RADIO	-	-	419	-
SOMFY RTS	RADIO	416			-
SOMFY IO	RADIO	454			-
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO				562

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre

Prévoir une largeur minimale de 575mm à 810mm selon type de manœuvre

MANOEUVRE MANUELLE €

TREUIL RENVOI INTERIEUR	106
TREUIL SOUS CAISSON	93

Manivelle lg. 1200 – 24 €
Manivelle lg. 1500 – 25 €
Manivelle lg. 1800 – 26 €
Manivelle lg. 2500 – 27 €

Option Manivelle décrochable – 61 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

AUTOMATISMES €

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

TOILES

€/m2

SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	10	SERGE FERRARI SOLTIS 88	13	SERGE FERRARI PVC 302	28	DICKSON SUNWORKER	27
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	6	SERGE FERRAI SOLTIS 96	0	SERGE FERRARI PVC 502	76	DICKSON SUNWORKER OPAQUE	63
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19	SERGE FERRARI B99	35	SERGE FERRARI PVC 6002	28	DICKSON SUNWORKER OPEN	26
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15	SERGE FERRARI SOLTIS B92	70	SCREEN SERGE 525	44	DICKSON SUNWORKER TOP	73

LAQUAGE

Teinte RAL spécifique sélection KE FRANCE 6% par store + forfait

Teinte RAL spécifique hors sélection KE FRANCE 8% par store + forfait

Aspect spécifique (Structuré, moucheté, mat,...) 10% par store + forfait

(voir page 11)

+ Forfait laquage à prévoir :
1 à 3 stores: forfait de 450 €
4 à 6 stores: forfait de 370 €
7 à 9 stores: forfait de 290 €
10 ou plus: forfait de 205 €



SCREENY 55 Câble & Conducteur



SCREENY 55
Câble Inox Ø2

SCREENY 55 - CÂBLE INOX Ø2

Store avec coffre de 55 et guidage câble inox Ø2 mm. Disponible en 9010, 7016 FS et en laquages spécifiques en option. Coffre carré et barre de charge Ø18 de série.

SCREENY 55 - CONDUCTEUR INOX Ø4

Store avec coffre de 55 et guidage conducteur inox Ø4 mm. Disponible Ral 9010, 7016 FS et en laquages spécifiques en option. Coffre carré et barre de charge Ø18 de série.



SCREENY 55
Conducteur Inox Ø4



Coffre carré



Barre de charge Ø18



Équerre inférieure



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS Laquage Ral spécifique
LARGEUR	600 à 2 200 mm
HAUTEUR	800 à 2 500 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau
GUIDAGE	Câbles inox Ø2 Conducteurs inox Ø4 (option)
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute par jonc de clip Basse suivant barre de charge
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 57 x 58 Forme carrée avec fermeture arrière et façade amovible Joues en zamac laqué Barre de charge Ø18
TUBE	Aluminium Ø28 ou Ø44 suivant manœuvre
VISSERIE	Inox A2

TARIF SCREENY 55 COMPLET

BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - TOILE VEOZIP

BARRE DE CHARGE ACIER GALVA Ø18 - GUIDAGE PAR CÂBLE INOX Ø2

SCREENY 55
TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur																	Guidage conducteur
	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	
800	150	156	161	166	211	218	221	230	234	234	260	260	261	274	278	316	357	5
900	155	158	166	173	215	228	229	243	245	245	268	268	271	285	287	326	374	5
1000	162	172	177	182	220	235	245	255	257	257	282	282	284	300	302	341	394	5
1100	162	174	180	184	220	235	249	265	267	267	290	290	293	313	314	352	408	5
1200	162	178	184	190	220	235	249	268	274	277	300	300	302	322	324	362	422	6
1300	162	178	189	195	220	235	249	268	280	285	310	312	313	334	337	374	422	6
1400	162	178	194	200	220	235	249	268	280	288	319	319	322	344	346	385	422	6
1500	162	178	194	204	220	235	249	268	280	288	323	328	330	354	357	395	422	6
1600	162	178	194	208	220	235	249	268	280	288	323	333	340	354	363	406	422	6
1700	173	187	204	213	233	251	266	287	299	312	345	349	350	378	379	416	455	6
1800	173	187	204	217	233	251	266	287	299	312	345	356	359	381	391	427	455	6
1900	173	187	204	220	233	251	266	287	299	312	345	356	368	381	395	439		6
2000	200	220	225	230	283	306	323	350	355	355	379	381	383	413	416			6
2100	200	221	230	238	283	306	323	350	363	363	389	389	391	424				8
2200	200	221	235	243	283	306	323	350	366	374	398	398	401					8
2300	200	221	243	246	283	306	323	350	366	384	407	407						8
2400	200	221	245	251	283	306	323	350	366	384	416							8
2500	200	221	245	255	283	306	323	350	366	384	422							8

La formation de plis sur la toile n'est pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

Puissance requise : 6Nm
Hauteur max : 1000mm

		Nm			
		3	4	6	10
KE	FILAIRE			250	-
SOMFY	FILAIRE		254		-
KE	RADIO			419	-
SOMFY RTS	RADIO	416			
SOMFY IO	RADIO	454			
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO				562

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre

Prévoir une largeur minimale de 575mm à 810mm selon type de manœuvre

MANOEUVRE MANUELLE €

TREUIL RENVOI INTERIEUR	106
TREUIL SOUS CAISSON	93

Manivelle lg. 1200 – 24 €
Manivelle lg. 1500 – 25 €
Manivelle lg. 1800 – 26 €
Manivelle lg. 2500 – 27 €
Option Manivelle décrochable – 61 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

AUTOMATISMES €

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

TOILES


SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	10	SERGE FERRARI SOLTIS 88	13	SERGE FERRARI PVC 302	27
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	6	SERGE FERRARI SOLTIS 96	0	SERGE FERRARI PVC 502	63
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19	SERGE FERRARI B99	35	SERGE FERRARI PVC 6002	26
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15	SERGE FERRARI SOLTIS B92	70	SCREEN SERGE 525	73
				DICKSON SUNWORKER	
				DICKSON SUNWORKER OPAQUE	
				DICKSON SUNWORKER OPEN	
				DICKSON SUNWORKER TOP	

LAQUAGE


Teinte RAL spécifique sélection KE FRANCE	6% par store + forfait	+ Forfait laquage à prévoir : 1 à 3 stores: forfait de 450 € 4 à 6 stores: forfait de 370 € 7 à 9 stores: forfait de 290 € 10 ou plus: forfait de 205 €
Teinte RAL spécifique hors sélection KE FRANCE	8% par store + forfait	
Aspect spécifique (Structuré, moucheté, mat,...)	10% par store + forfait	
(voir page 11)		

POSE FACE

Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE PLAFOND


Coffre carré



Vue arrière





Vue du dessus





POSE COULISSE 21 x 26

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE FACE

Coffre carré



Vue arrière



Vue du dessus




POSE ÉQUERRES DE GUIDAGE INFÉRIEURES

Équerre inférieure pose face




Équerre inférieure pose tablette




POSE PLAFOND


Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE FACE

Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE PLAFOND


Coffre carré



Vue arrière



Vue du dessus




SCREENY 55

CONDUCTEUR INOX Ø4

POSE ÉQUERRES DE GUIDAGE INFÉRIEURES

Équerre inférieure pose face



Équerre inférieure pose tablette







SCREENY 85 Coulisse Zip



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS Laquage Ral spécifique
LARGEUR	800 à 3 000 mm
HAUTEUR	1 000 à 2 200 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau
GUIDAGE	Coulisse ZIP 35x31
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute par jonc clip Basse suivant barre de charge
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 86 x 86 Forme carrée ou 1/4 rond avec fermeture arrière et façade amovible Joues en aluminium laqué
TUBE	Aluminium Ø40, Ø45 ou Ø56 suivant largeur et manœuvre
VISSERIE	Inox A2



SCREENY 85
Coulisse Zip

SCREENY 85 - Coulisse ZIP

Store avec coffre de 85 et guidage coulisse ZIP 35x31. Disponible en 9010, 7016 et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 45x24 de série



Coffre carré



Coffre 1/4 rond



Barre de charge 45x24
avec coulisse Zip



Coulisse Zip 35x31

TARIF SCREENY 85 COMPLET BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - TOILE VEOZIP

BARRE DE CHARGE ALU 45x24 - COULISSE ZIP 35x31

SCREENY 85

TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur																						
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1000	252	265	300	326	340	369	373	375	418	419	423	442	449	526	583	586	590	595	596	600	601	606	612
1200	278	290	317	341	356	390	404	409	452	454	457	480	485	563	613	626	635	640	641	646	647	652	657
1400	300	319	337	363	376	409	423	434	485	491	496	523	528	605	632	646	657	672	682	696	698	703	708
1600	346	363	385	412	426	462	476	490	541	543	548	578	580	662	698	712	726	741	754	761	763	768	773
1800	346	368	385	412	426	462	478	490	542	553	567	580	597	682	698	712	726	741	754	769	780	796	804
2000	370	384	431	463	481	523	540	541	584	585	590	623	628	704	802	814	817	821	823	826	828	831	836
2200	449	461	497	530	550	591	609	626	668	670	674	711	717	796	868	887	905	919	920	924	926	931	936

Pose en autoporté déconseillée au-delà de 1 500 mm de large.

La formation de plis sur la toile n'est pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

Puissance requise : 6Nm

		Nm			
		3	4	6	10
KE	FILAIRE			250	
SOMFY	FILAIRE		254		
KE	RADIO			419	
SOMFY RTS	RADIO	416			
SOMFY IO	RADIO	454			
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO				562

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre (max : 4000x3000)

Prévoir une largeur minimale de 575mm à 810mm selon type de manœuvre

MANOEUVRE MANUELLE €

TREUIL RENVOI INTERIEUR	106
TREUIL SOUS CAISSON	93

Manivelle lg. 1200 – 24 €

Manivelle lg. 1500 – 25 €

Manivelle lg. 1800 – 26 €

Manivelle lg. 2500 – 27 €

Option Manivelle décrochable – 61 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

AUTOMATISMES

Capteur vent seul	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263

Capteur vent / soleil	
AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300
AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116
AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300

Capteur soleil	
AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226

TOILES €/m2

SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE

10 SERGE FERRARI SOLTIS 88
6 SERGE FERRAI SOLTIS 96
19 SERGE FERRARI B99
15 SERGE FERRARI SOLTIS B92

13 SERGE FERRARI PVC 302
0 SERGE FERRARI PVC 502
35 SERGE FERRARI PVC 6002
70 SCREEN SERGE 525

28 DICKSON SUNWORKER
76 DICKSON SUNWORKER OPAQUE
28 DICKSON SUNWORKER OPEN
44 DICKSON SUNWORKER TOP

LAQUAGE

Teinte RAL spécifique sélection 6% par store + forfait
KE FRANCE

Teinte RAL spécifique hors sélection 8% par store + forfait
KE FRANCE

Aspect spécifique 10% par store + forfait
(Structuré, moucheté, mat,...)

(voir page 11)

+ Forfait laquage à prévoir :
1 à 3 stores: forfait de 450 €
4 à 6 stores: forfait de 370 €
7 à 9 stores: forfait de 290 €
10 ou plus: forfait de 205 €

OPTIONS

Toile sans soudure visible :
Si laize - 200mm > Largeur ou avancée +5%
Voir disponibilité laize par type de toile



SCREENY 85 Coulisse

SCREENY 85 - COULISSE 21x26

Store avec coffre de 85 et guidage coulisse 21x26. Disponible en 9010, 7016 FS et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge Ø18 de série (23x24 et 45x24 en option).

SCREENY 85 - COULISSES 35x31

Store avec coffre de 85 et guidage coulisse 35x31. Disponible en 9010, 7016 FS et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge Ø18 de série (23x24 et 45x24 en option).



SCREENY 85
Coulisse 21x26



SCREENY 85
Coulisse 35x31



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS Laquage Ral spécifique
LARGEUR	800 à 3 000 mm
HAUTEUR	1 000 à 3 400 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau
GUIDAGE	Coulisse 21x26 Coulisse 35x31 (option)
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute par jonc clip Basse suivant barre de charge
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 86 x 86 Forme carrée ou 1/4 rond avec fermeture arrière et façade amovible Joues en aluminium laqué Barre de charge Ø18 de série, 23x24 et 45x24 (option)
TUBE	Aluminium Ø40, Ø45 ou Ø56 suivant largeur et manœuvre
VISSERIE	Inox A2



Coffre carré



Coffre 1/4 rond



Barre de charge Ø18



Barre de charge 23 x 24



Coulisse 21 x 26



Coulisse 35 x 31

TARIF SCREENY 85 COMPLET
BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - TOILE VEOZIP

BARRE DE CHARGE ACIER GALVA Ø18 - GUIDAGE COULISSE 21X26

SCREENY 85
TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur																					Guidage coulisse 35x31
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	
1000	170	178	213	233	242	264	267	267	295	295	297	315	319	368	425	428	428	429	431	434	434	28
1200	187	195	219	237	251	274	285	291	319	319	322	341	345	397	442	457	464	468	468	470	470	38
1400	195	207	223	241	253	278	287	298	335	340	343	365	369	421	447	461	470	480	491	503	504	44
1600	210	221	241	263	276	301	314	326	364	365	367	396	398	447	485	498	508	524	534	541	541	50
1800	210	228	241	263	276	301	314	326	364	374	387	399	412	471	485	498	509	524	534	547	559	58
2000	235	242	287	313	332	363	376	376	406	406	408	440	442	495	590	601	601	605	605	606	606	66
2200	258	264	300	326	343	372	392	408	435	435	437	475	476	528	600	618	634	646	646	648	648	73
2400	259	274	300	326	343	373	392	408	449	456	457	496	497	550	600	618	634	652	668	680	680	80
2600	259	282	300	326	343	373	392	408	449	467	475	498	518	570	600	618	634	652	668	685	702	87
2800	287	295	347	376	399	435	458	468	495	495	497	542	545	597	703	725	740	741	741			94
3000	297	304	348	376	401	435	459	479	513	513	515	564	567	619	703	725	746	769				102
3200	300	319	351	381	404	439	462	481	529	537	538	591	593	643	707	730						111
3400	303	330	353	385	407	440	464	485	533	551	560	596	617	669	708							117

BDC 45x24 coulisse 35x31	20	24	27	30	35	38	41	44	47	49	53	56	60	63	66	69	72	76	80	82	85	87	92
-----------------------------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Pose en autoporté déconseillée au-delà de 1500 mm de large.

La formation de plis sur la toile n'est pas couverte par la garantie fabricant

Impossible avec
Barre de charge
Ø18

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

Puissance requise : 6Nm

		Nm			
		3	4	6	10
KE	FILAIRE			250	
SOMFY	FILAIRE		254		
KE	RADIO			419	
SOMFY RTS	RADIO	416			
SOMFY IO	RADIO	454			
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO				562

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre (max : 4000x3000)

Prévoir une largeur minimale de 575mm à 810mm selon type de manœuvre

MANOEUVRE MANUELLE €

TREUIL RENVOI INTERIEUR	106
TREUIL SOUS CAISSON	93

Manivelle lg. 1200 – 24 €
Manivelle lg. 1500 – 25 €
Manivelle lg. 1800 – 26 €
Manivelle lg. 2500 – 27 €
Option Manivelle décrochable – 61 €

AUTOMATISMES

Capteur vent seul	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

TOILES €/m2

10 SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	13 SERGE FERRARI PVC 302	28 DICKSON SUNWORKER	27
6 SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	0 SERGE FERRARI PVC 502	76 DICKSON SUNWORKER OPAQUE	63
19 SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	35 SERGE FERRARI PVC 6002	28 DICKSON SUNWORKER OPEN	26
15 SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	70 SCREEN SERGE 525	44 DICKSON SUNWORKER TOP	73

LAQUAGE

Teinte RAL spécifique sélection 6% par store + forfait
KE FRANCE
Teinte RAL spécifique hors sélection 8% par store + forfait
KE FRANCE
Aspect spécifique 10% par store + forfait
(Structuré, moucheté, mat,...)
(voir page 11)

+ Forfait laquage à prévoir :
1 à 3 stores: forfait de 450 €
4 à 6 stores: forfait de 370 €
7 à 9 stores: forfait de 290 €
10 ou plus: forfait de 205 €

OPTIONS

Toile sans soudure visible :
Si laize - 200mm > Largeur ou avancée +5%
Voir disponibilité laize par type de toile



SCREENY 85 Câble et Conducteur



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES


COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS Laquage Ral spécifique
LARGEUR	800 à 3 000 mm
HAUTEUR	1 000 à 3 000 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau
GUIDAGE	Câbles inox Ø2 Conducteurs inox Ø4 (option)
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute par jonc clip Basse suivant barre de charge
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 86 x 86 Forme carrée ou 1/4 rond avec fermeture arrière et façade amovible Joues en aluminium laqué Barre de charge Ø18, 45x24 (option)
TUBE	Aluminium Ø40, Ø45 ou Ø56 suivant largeur et manœuvre
VISSERIE	Inox A2

SCREENY 85 - CÂBLE INOX Ø2

Store avec coffre de 85 et guidage câble inox Ø2 mm. Disponible en 9010, 7016 FS et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge Ø18 de série (45x24 en option).

SCREENY 85 - CONDUCTEUR INOX Ø4

Store avec coffre de 85 et guidage conducteur inox Ø4 mm. Disponible en 9010, 7016 FS et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge Ø18 de série (45x24 en option).



SCREENY 85
Câble inox Ø2



SCREENY 85
Conducteur inox Ø4



Coffre carré



Coffre 1/4 rond



Barre de charge Ø18



Barre de charge 45x24



Equerre inférieure

TARIF SCREENY 85 COMPLET
BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - TOILE VEOZIP

BARRE DE CHARGE ACIER GALVA Ø18 - GUIDAGE PAR CÂBLE INOX Ø2

SCREENY 85

TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur																								Guidage conducteur
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000		
1000	284	291	326	345	356	376	379	379	407	407	409	428	429	481	538	541	541	543	543	546	546	548	550	5	
1200	298	304	331	351	363	387	398	404	429	429	434	456	457	508	558	568	576	579	579	583	583	585	586	6	
1400	301	315	331	351	363	387	398	407	442	451	452	475	479	530	558	568	578	591	600	612	613	615	618	6	
1600	313	325	345	365	379	404	419	429	467	468	471	497	500	551	590	603	613	628	636	643	643	647	651	6	
1800	313	331	345	365	379	404	419	429	467	478	490	502	515	574	590	603	613	628	636	652	663	675	680	6	
2000	336	343	390	414	432	462	478	479	506	506	507	542	543	596	689	700	703	704	706	708	709	710	711	6	
2200	351	356	394	419	437	468	485	500	529	529	531	567	569	620	692	709	726	740	740	741	741	745	746	7	
2400	352	367	394	419	437	468	485	500	543	547	550	590	592	641	692	709	726	745	761	773	773	775	778	7	
2600	352	374	394	419	437	468	485	500	543	559	568	593	610	665	692	709	726	745	761	779	793			7	
2800	376	386	437	468	490	526	547	558	585	585	586	632	635	686	793	816	829	833	833					7	
3000	387	394	437	468	490	526	547	568	605	605	606	654	657	707	793	816	836	859						7	

BDC 45x24	20	24	27	30	35	38	41	44	47	49	53	56	60	63	66	69	72	76	80	82	85	87	92
-----------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Pose en autoporté déconseillée au-delà de 1500 mm de large.
La formation de plis sur la toile nest pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

Puissance requise : 6Nm

		Nm			
		3	4	6	10
KE	FILAIRE			250	
SOMFY	FILAIRE		254		
KE	RADIO			419	
SOMFY RTS	RADIO	416			
SOMFY IO	RADIO	454			
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO				562

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre (max : 4000x3000)

Prévoir une largeur minimale de 575mm à 810mm selon type de manœuvre

MANOEUVRE MANUELLE €

TREUIL RENVOI INTERIEUR	106
TREUIL SOUS CAISSON	93

Manivelle lg. 1200 – 24 €
Manivelle lg. 1500 – 25 €
Manivelle lg. 1800 – 26 €
Manivelle lg. 2500 – 27 €
Option Manivelle décrochable – 61 €

AUTOMATISMES

Capteur vent seul	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

€

Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

TOILES €/m2

SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	10	SERGE FERRARI SOLTIS 88	13	SERGE FERRARI PVC 302	28	DICKSON SUNWORKER	27
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	6	SERGE FERRAI SOLTIS 96	0	SERGE FERRARI PVC 502	76	DICKSON SUNWORKER OPAQUE	63
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19	SERGE FERRARI B99	35	SERGE FERRARI PVC 6002	28	DICKSON SUNWORKER OPEN	26
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15	SERGE FERRARI SOLTIS B92	70	SCREEN SERGE 525	44	DICKSON SUNWORKER TOP	73

LAQUAGE


Teinte RAL spécifique sélection KE FRANCE	6% par store + forfait	+ Forfait laquage à prévoir : 1 à 3 stores: forfait de 450 € 4 à 6 stores: forfait de 370 € 7 à 9 stores: forfait de 290 € 10 ou plus: forfait de 205 €
Teinte RAL spécifique hors sélection KE FRANCE	8% par store + forfait	
Aspect spécifique (Structuré, moucheté, mat,...)	10% par store + forfait	
(voir page 11)		

OPTIONS


Toile sans soudure visible :
Si laize - 200mm > Largeur ou avancée +5%
Voir disponibilité laize par type de toile

POSE AUTOPORTANT


Coffre rond




Vue arrière




Coulisse pose tableau




Coffre carré



Vue du dessus




Coulisse pose murale




POSE AUTOPORTANT


Coffre rond



Vue arrière



Coffre carré




Vue du dessus




POSE COULISSE 21x26

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE AUTOPORTANT

POSE COULISSE 35x31


Coffre rond




Vue arrière




Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale



Coffre carré




Vue du dessus




POSE FACE


Coffre rond



Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE PLAFOND


Coffre rond




Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE ÉQUERRES DE GUIDAGE INFÉRIEURES


Équerre inférieure pose face




Équerre inférieure pose tablette



Support pour équerre inférieure pose face




Équerre inférieure pose tablette




POSE FACE


Coffre rond



Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE PLAFOND


Coffre rond




Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE ÉQUERRES DE GUIDAGE INFÉRIEURES


Équerre inférieure pose face




Équerre inférieure pose tablette



Support pour équerre inférieure pose face



Équerre inférieure pose tablette







SCREENY 110 Coulisse Zip

SCREENY 110 - Coulisse Zip

Store avec coffre de 110 et guidage coulisse ZIP réglable 58/85x34 (58/85x43 en option)
Disponible en 9010, 7016 FS, Carbon et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série (45x24 en option).

SCREENY 110 - Coulisse Zip Unica

Store avec coffre de 110 et guidage coulisse ZIP Unica 58x44 ou 36x44. Disponible en 9010, 7016, Carbon et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série (45x24 en option).

SCREENY 110
Coulisse Zip

Existe en nu autoportant sans coffre
NOUS CONSULTER

SCREENY 110
Coulisse Zip Unica

Pose possible en autoporté jusqu'à 4000 x 3000.
(seulement en coulisses Unica)



Coffre carré



Coffre 1/4 rond



Barre de charge 57x30
avec coulisse Zip



Barre de charge 57x30
avec coulisse Zip Unica



Coulisse ZIP 58/85 x 34



Coulisse ZIP UNICA



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS, Carbon Laquage Ral spécifique
LARGEUR	1 000 à 4 600 mm
HAUTEUR	1 200 à 3 800 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau Autoporté (avec coulisses Unica jusqu'à 4000 x 3000)
GUIDAGE	Coulisse ZIP réglable 58/85x34 ou 58/85x43 Coulisse ZIP Unica 58x44 / 36x44 (option)
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute et basse par jonc de Ø6
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 112 x 116 Forme carrée ou 1/4 rond avec fermeture arrière et façade amovible Joues en aluminium laqué Barre de charge aluminium 57 x 30, 45x24 (option)
TUBE	Acier Ø63 ou Ø70 suivant largeur et manoeuvre
VISSERIE	Inox A2

TARIF SCREENY 110 COMPLET
BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - CARBON - TOILE VEOZIP
BARRE DE CHARGE ALU 57X30 - COULISSE ZIP RÉGLABLE 58/85X34 POSE TABLEAU

SCREENY 110

TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur																Tube enroulement Ø80			Compensate ur 58/85x43	UNICA coulisse
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600		
1200	393	447	518	628	630	653	866	886	902	906	914	1035	1087	1128	1166	1269	1388	1446	1506	41	11
1400	414	470	541	652	672	696	889	908	931	952	968	1056	1118	1177	1228	1291	1392	1451	1511	47	8
1600	464	520	596	713	724	756	955	979	1005	1025	1035	1139	1203	1266	1305	1386	1614	1683	1750	53	5
1800	511	579	651	747	748	783	1052	1055	1057	1061	1069	1227	1269	1308	1348	1484	1679	1747	1817	60	4
2000	513	581	667	768	770	808	1064	1091	1092	1095	1105	1269	1313	1353	1391	1538	1685	1755	1822	65	3
2200	580	648	734	852	856	896	1129	1162	1191	1192	1202	1358	1420	1460	1499	1644	1690	1760	1828	72	0
2400	584	651	736	862	879	921	1133	1166	1200	1228	1236	1363	1439	1506	1545	1647	1756	1824	1891	77	0
2600	587	656	740	866	900	934	1136	1170	1203	1238	1272	1368	1441	1512	1581	1652	1973	2051	2132	85	0
2800	636	713	807	919	923	972	1239	1283	1295	1298	1306	1509	1552	1591	1631	1814	1978			91	0
3000	641	717	812	942	946	998	1244	1286	1331	1333	1341	1521	1597	1636	1677	1844				104	-3
3200	664	740	835	969	989	1042	1268	1310	1353	1388	1396	1547	1630	1701	1740					111	-4
3400	684	760	853	989	1025	1074	1286	1331	1373	1416	1446	1564	1648	1729						117	-5
3600	746	830	934	1061	1062	1123	1405	1457	1483	1485	1494	1729	1778							125	-8
3800	761	847	952	1094	1097	1162	1422	1475	1525	1534	1545	1746								130	-9
BDC 45x24	-8	-9	-9	-10	-11	-11	-13	-13	-14	-14	-15	IMPOSSIBLE									

Pose en autoporté déconseillée au-delà de 1.500 mm de large.
La formation de plis sur la toile n'est pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

Puissance requise : 30Nm

		Nm			
		10	15	20	30
KE	FILAIRE				242
SOMFY	FILAIRE	-	-	351	-
KE	RADIO	-	-	-	381
SOMFY RTS	RADIO	-	-	-	480
SOMEY IO	RADIO	-	-	452	-
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO	562			
MAESTRIA	FILAIRE		339		
MAESTRIA	RADIO		451		

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre (max : 4000x3000)

MANOEUVRE MANUELLE €

TREUIL RENVOI INTERIEUR	148
TREUIL SOUS CAISSON	109

Manivelle lg. 1500 – 25 €
Manivelle lg. 2500 – 27 €
Option Manivelle décrochable – 65 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

AUTOMATISMES €

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

TOILES						€/m2	
10	SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	13	SERGE FERRARI PVC 302	28	DICKSON SUNWORKER	27	
6	SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	0	SERGE FERRARI PVC 502	76	DICKSON SUNWORKER OPAQUE	63	
19	SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	35	SERGE FERRARI PVC 6002	28	DICKSON SUNWORKER OPEN	26	
15	SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	70	SCREEN SERGE 525	44	DICKSON SUNWORKER TOP	73	

LAQUAGE

Teinte RAL spécifique sélection	6% par store + forfait	+ Forfait laquage à prévoir :
KE FRANCE		1 à 3 stores: forfait de 450 €
Teinte RAL spécifique hors sélection	8% par store + forfait	4 à 6 stores: forfait de 370 €
KE FRANCE		7 à 9 stores: forfait de 290 €
Aspect spécifique	10% par store + forfait	10 ou plus: forfait de 205 €
(Structuré, moucheté, mat,...)		
(voir page 11)		

OPTIONS

Cache flasque	16 € la paire
Toile sans soudure visible :	
Si laize - 200mm > Largeur ou avancée	+5%
Voir disponibilité laize par type de toile	



SCREENY 110 Coulisse



SCREENY 110
Coulisse 20x40



SCREENY 110
Coulisse Unica

SCREENY 110 - Coulisse 20x40

Store avec coffre de 110 et guidage coulisse 20x40. Disponible en 9010, 7016 FS, Carbon et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série (Ø40 en option).

SCREENY 110 - Coulisse Unica

Store avec coffre de 110 et guidage coulisse Unica 58x44 ou 36x44. Disponible en 9010, 7016 FS, Carbon et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série




PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS, Carbon Laquage Ral spécifique
LARGEUR	1 000 à 4 600 mm
HAUTEUR	1 200 à 3 800 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau
GUIDAGE	Coulisse 20x40 Coulisse Unica 58x44 / 36x44 (option)
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute et basse par jonc de Ø6
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 112 x 116 Forme carrée ou 1/4 rond avec fermeture arrière et façade amovible Joues en aluminium laqué Barre de charge aluminium 57 x 30, Ø40 (option)
TUBE	Acier Ø63 ou Ø70 suivant largeur et manoeuvre
VISSERIE	Inox A2



Coffre carré



Coffre 1/4 rond



Barre de charge 57x30
avec coulisse 20x40



Barre de charge Ø40
enrobée



Coulisse 20x40



Coulisse Unica

TARIF SCREENY 110 COMPLET
BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - CARBON - TOILE VEOZIP
BARRE DE CHARGE ALU 57 X 30 - COULISSE 20x40

SCREENY 110

TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur																Tube enroulement Ø80			Unica coulisse
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	
1200	336	389	461	564	568	595	796	819	835	837	846	963	1014	1052	1090	1191	1303	1361	1419	8
1400	343	398	468	576	596	620	805	825	846	867	885	969	1031	1089	1139	1199	1303	1361	1419	11
1600	396	451	524	636	650	683	873	896	921	944	953	1055	1118	1177	1216	1295	1544	1612	1678	14
1800	439	506	575	666	669	703	967	968	970	974	984	1139	1179	1218	1253	1389	1564	1633	1701	16
2000	439	506	585	685	688	724	972	1000	1003	1005	1014	1177	1219	1257	1295	1440	1564	1633	1701	20
2200	465	530	613	730	733	772	998	1033	1061	1062	1072	1227	1285	1323	1361	1506	1564	1633	1701	24
2400	465	530	613	735	751	794	998	1033	1067	1092	1103	1227	1300	1363	1403	1506	1586	1653	1722	27
2600	465	530	613	735	768	803	998	1033	1067	1100	1135	1227	1300	1368	1436	1506	1800	1878	1955	30
2800	508	583	676	784	786	837	1097	1141	1151	1155	1164	1366	1408	1445	1482	1663	1800			33
3000	534	608	698	828	830	884	1123	1164	1208	1211	1219	1396	1472	1509	1547	1712				38
3200	541	616	708	839	857	912	1130	1174	1217	1249	1257	1406	1486	1557	1596					41
3400	547	623	714	844	883	931	1136	1179	1223	1266	1296	1411	1492	1572						44
3600	596	683	783	903	907	968	1242	1295	1320	1322	1334	1563	1613							47
3800	601	686	786	928	931	996	1247	1301	1352	1358	1369	1568								49
BDC alu Ø40	-9	-10	-11	-11	-13	-13	-14	-14	-15	-16	-16	-19	-19	-20	-20	-21	IMPOSSIBLE			

La formation de plis sur la toile n'est pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base)		Nm			
Puissance requise : 30Nm		10	15	20	30
KE	FILAIRE				242
SOMFY	FILAIRE	-	-	351	-
KE	RADIO	-	-	-	381
SOMFY RTS	RADIO				480
SOMFY IO	RADIO	-	-	452	-
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO	562			
MAESTRIA	FILAIRE		339		
MAESTRIA	RADIO		451		

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre (max : 4000x3000)

MANOEUVRE MANUELLE		COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)	
TREUIL RENVOI INTERIEUR	148	AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22
TREUIL SOUS CAISSON	109	AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23
		AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48
		AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49
		AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107
		AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65
		AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120
		AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115
		AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
		AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101
		AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
		AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
		AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
		AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162

Manivelle lg. 1500 – 25 €
Manivelle lg. 2500 – 27 €

Option Manivelle décrochable – 65 €

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.86

AUTOMATISMES			
Capteur vent seul		Capteur vent / soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300
		Capteur soleil	
		AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
		AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226

TOILES				€/m2	
SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	10	SERGE FERRARI SOLTIS 88	13	SERGE FERRARI PVC 302	28
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	6	SERGE FERRAI SOLTIS 96	0	SERGE FERRARI PVC 502	76
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19	SERGE FERRARI B99	35	SERGE FERRARI PVC 6002	28
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15	SERGE FERRARI SOLTIS B92	70	SCREEN SERGE 525	44
				DICKSON SUNWORKER	27
				DICKSON SUNWORKER OPAQUE	63
				DICKSON SUNWORKER OPEN	26
				DICKSON SUNWORKER TOP	73

LAQUAGE			
Teinte RAL spécifique sélection KE FRANCE	6% par store + forfait	+ Forfait laquage à prévoir : 1 à 3 stores: forfait de 450 € 4 à 6 stores: forfait de 370 € 7 à 9 stores: forfait de 290 € 10 ou plus: forfait de 205 €	
Teinte RAL spécifique hors sélection KE FRANCE	8% par store + forfait		
Aspect spécifique (Structuré, moucheté, mat,...)	10% par store + forfait		
(voir page 11)			

OPTIONS	
Cache flasque	16 € la paire
Toile sans soudure visible :	
Si laize - 200mm > Largeur ou avancée	+5%
Voir disponibilité laize par type de toile	



SCREENY 110 Câble & conducteur



SCREENY 110
Câble inox Ø4

SCREENY 110 - Câble inox Ø4

Store avec coffre de 110 et guidage câble inox Ø4 mm. Disponible en 9010, 7016 FS, Carbon et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série (Ø40 en option).

SCREENY 110 - Conducteur inox Ø10

Store avec coffre de 110 et guidage conducteur inox Ø10 mm. Disponible en 9010, 7016 FS, Carbon et laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série (Ø40 en option).



SCREENY 110
Conducteur inox Ø10



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS, Carbon Laquage Ral spécifique
LARGEUR	1 000 à 4 600 mm
HAUTEUR	1 200 à 3 800 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau
GUIDAGE	Câbles inox Ø4 Conducteurs inox Ø10 (option)
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute et basse par jonc de Ø6
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 112 x 116 Forme carrée ou 1/4 rond avec fermeture arrière et façade amovible Joues en aluminium laqué Barre de charge aluminium 57 x 30, Ø40 (option)
TUBE	Acier Ø63 ou Ø70 suivant largeur et manœuvre
VISSERIE	Inox A2



Coffre carré



Coffre 1/4 rond



Barre de charge 57 x 30



Équerre inférieure

TARIF SCREENY 110 COMPLET

BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - CARBON - TOILE VEOZIP

BARRE DE CHARGE ALU 57 X 30 - GUIDAGE CÂBLE INOX Ø4

SCREENY 110

TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur																Tube enroulement Ø80			Guidage conducteur
	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	
1200	143	199	269	374	378	402	604	625	642	646	654	772	822	861	896	1000	1089	1146	1204	92
1400	143	199	269	379	396	420	604	625	648	668	685	772	831	889	939	1000	1089	1146	1204	92
1600	160	217	290	401	414	447	636	662	685	707	717	819	880	941	980	1060	1301	1369	1436	92
1800	203	269	340	430	432	468	731	734	736	737	747	901	943	981	1018	1153	1301	1369	1436	92
2000	203	269	350	450	452	489	736	763	765	768	780	942	984	1022	1060	1203	1301	1369	1436	92
2200	209	276	359	474	479	519	745	779	806	808	818	973	1031	1070	1106	1251	1311	1378	1446	164
2400	209	276	359	480	497	540	745	779	811	839	849	973	1047	1109	1147	1251	1311	1378	1446	164
2600	209	276	359	480	515	548	745	779	811	846	879	973	1047	1115	1185	1251	1523	1601	1679	164
2800	256	331	420	532	535	584	845	887	897	901	912	1109	1153	1192	1228	1409	1523			164
3000	256	331	420	549	552	606	845	887	930	933	942	1120	1194	1230	1268	1435			164	
3200	273	347	437	570	590	646	862	906	948	981	991	1137	1220	1291	1329				IMPOSSIBLE	
3400	273	347	437	570	608	657	862	906	948	992	1022	1137	1220	1297					IMPOSSIBLE	
3600	318	402	502	624	626	687	962	1015	1040	1043	1053	1283	1333						IMPOSSIBLE	
3800	318	402	502	642	646	709	962	1015	1067	1074	1085	1283							IMPOSSIBLE	

BDC alu Ø40	-9	-10	-11	-11	-13	-13	-14	-14	-15	-16	-16	-19	-19	-20	-20	-21	IMPOSSIBLE			
-------------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	--	--	--

La formation de plis sur la toile n'est pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base)

€

Puissance requise : 30Nm

		Nm			
		10	15	20	30
KE	FILAIRE				242
SOMFY	FILAIRE	-	-	351	-
KE	RADIO	-	-	-	381
SOMFY RTS	RADIO	-	-	-	480
SOMFY IO	RADIO	-	-	452	-
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO	562			
MAESTRIA	FILAIRE		339		
MAESTRIA	RADIO		451		

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre (max : 4000x3000)

MANOEUVRE MANUELLE

€

TREUIL RENVOI INTERIEUR	148
TREUIL SOUS CAISSON	109

Manivelle lg. 1500 – 25 €

Manivelle lg. 2500 – 27 €

Option Manivelle décrochable – 65 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

€

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

AUTOMATISMES

€

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

TOILES

€/m2

SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	10	SERGE FERRARI SOLTIS 88	13	SERGE FERRARI PVC 302	28	DICKSON SUNWORKER	27
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	6	SERGE FERRAI SOLTIS 96	0	SERGE FERRARI PVC 502	76	DICKSON SUNWORKER OPAQUE	63
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19	SERGE FERRARI B99	35	SERGE FERRARI PVC 6002	28	DICKSON SUNWORKER OPEN	26
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15	SERGE FERRARI SOLTIS B92	70	SCREEN SERGE 525	44	DICKSON SUNWORKER TOP	73

LAQUAGE

Teinte RAL spécifique sélection 6% par store + forfait

KE FRANCE

Teinte RAL spécifique hors sélection 8% par store + forfait

KE FRANCE

Aspect spécifique 10% par store + forfait

(Structuré, moucheté, mat,...)

(voir page 11)

+ Forfait laquage à prévoir :

1 à 3 stores: forfait de 450 €

4 à 6 stores: forfait de 370 €

7 à 9 stores: forfait de 290 €

10 ou plus: forfait de 205 €

OPTIONS

Cache flasque

16 € la paire

Toile sans soudure visible :

Si laize - 200mm > Largeur ou avancée

+5%


Voir disponibilité laize par type de toile

SCREENY 110


COULISSE ZIP 58/85x34 - 58/85x43

POSE FACE


Coffre rond




Vue arrière



Coffre carré




Vue du dessus




POSE PLAFOND


Coffre rond




Vue arrière



Coffre carré





Vue du dessus





POSE COULISSE 58/85x34 - 58/85x43

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE FACE


Coffre rond




Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE PLAFOND


Coffre rond




Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE COULISSE 58x44

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE COULISSE 36x44

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE FACE


Coffre rond




Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE PLAFOND


Coffre rond




Coffre carré



Vue arrière



Vue du dessus




SCREENY 110


COULISSE 20 x 40

POSE COULISSE 20 x 40

Coulisse pose murale




Coulisse pose tableau




POSE FACE


Coffre rond




Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE PLAFOND


Coffre rond




Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE COULISSE 58 x 44

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE COULISSE 36 x 44

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE FACE

Coffre rond




Coffre carré




POSE PLAFOND


Coffre rond



Coffre carré




Vue arrière




Vue du dessus



Vue arrière



Vue du dessus




SCREENY 110


CÂBLE INOX Ø4

POSE ÉQUERRES DE GUIDAGE INFÉRIEURES


Équerre inférieure pose face



Équerre inférieure pose tableau




Équerre inférieure pose tablette




POSE FACE

Coffre rond




Coffre carré




POSE PLAFOND


Coffre rond




Coffre carré




Vue arrière




Vue du dessus



Vue arrière




Vue du dessus




SCREENY 110 CONDUCTEUR INOX Ø10

POSE ÉQUERRES DE GUIDAGE INFÉRIEURES


Équerre inférieure pose face



Équerre inférieure pose tableau



Équerre inférieure pose tablette



SCREENY 130 Coulisse Zip



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS, Carbon Laquage Ral spécifique
LARGEUR	1 200 à 5 000 mm
HAUTEUR	1 400 à 5 000 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau
GUIDAGE	Coulisse ZIP réglable 58/85x34 ou 58/85x43 Coulisse ZIP Unica 58x44 / 36x44 (option)
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute et basse par jonc de Ø6
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 129 x 133 Forme carrée ou 1/4 rond avec fermeture arrière et façade amovible Joues en aluminium laqué Barre de charge aluminium 57 x 30, 45 x 24 (option)
TUBE	Acier Ø63 ou Ø70 suivant largeur et manoeuvre
VISSERIE	Inox A2

SCREENY 130 - Coulisse Zip

Store avec coffre de 130 et guidage coulisse ZIP réglable 58/85x34 (58/85x43 en option) Disponible en 9010, 7016 FS, Carbon et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série (45x24 option).

SCREENY 130 - Coulisse Zip Unica

Store avec coffre de 130 et guidage coulisse ZIP Unica 58x44 ou 36x44. Disponible en 9010, 7016, Carbon et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série (45x24 option).

SCREENY 130
Coulisse Zip

SCREENY 130
Coulisse Zip Unica



Coffre carré



Coffre 1/4 rond



Barre de charge 57x30
avec coulisse Zip



Barre de charge 57x30
avec coulisse Zip Unica



Coulisse ZIP 58/85 x 34



Coulisse ZIP UNICA 36 x 44

TARIF SCREENY 130 COMPLET

BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - CARBON - TOILE VEOZIP

BARRE DE CHARGE ALU 57X30 - COULISSE ZIP RÉGLABLE 58/85X34 POSE TABLEAU

SCREENY 130

TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur																				Compensateur 58/85x43	UNICA coulisse
	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000		
1400	906	962	1095	1122	1157	1291	1312	1411	1432	1478	1660	1679	1733	1783	1810	2113	2416	2672	2966	3223	44	7
1600	976	1035	1167	1191	1231	1374	1396	1500	1518	1559	1757	1777	1834	1872	1913	2221	2526	2768	3082	3339	50	4
1800	1027	1085	1201	1209	1251	1460	1462	1547	1549	1588	1832	1833	1872	1908	1999	2285	2573	2814	3174	3416	56	4
2000	1035	1102	1221	1231	1274	1467	1491	1577	1577	1618	1871	1872	1908	1946	2043	2332	2619	2859	3228	3469	61	3
2200	1091	1158	1291	1305	1348	1518	1551	1653	1657	1697	1941	1960	1996	2036	2134	2429	2716	2957	3330	3576	67	0
2400	1094	1163	1303	1325	1373	1527	1553	1663	1688	1729	1944	1974	2033	2074	2135	2445	2756	2996	3329	3598	72	0
2600	1150	1221	1361	1397	1437	1581	1608	1716	1746	1808	1997	2028	2091	2157	2186	2496	2807	3074	3377	3645	80	0
2800	1202	1279	1410	1420	1475	1673	1707	1797	1797	1836	2119	2122	2161	2201	2327	2608	2890	3127	3529	3771	85	0
3000	1209	1284	1432	1440	1497	1678	1713	1830	1830	1867	2130	2162	2199	2236	2351	2650	2929	3165	3556	3811	98	-1
3200	1316	1390	1541	1566	1623	1784	1819	1938	1963	2001	2234	2273	2338	2377	2455	2766	3073	3304	3653	3922	104	-2
3400	1320	1397	1547	1586	1638	1792	1828	1944	1978	2032	2241	2276	2347	2415	2456	2767	3074	3338	3642	3911	111	-3
3600	1373	1456	1597	1610	1672	1885	1927	2027	2027	2065	2372	2378	2413	2451	2611	2884	3155	3382	3809		117	-5
3800	1378	1462	1618	1631	1695	1889	1933	2056	2060	2097	2378	2418	2450	2490	2623	2929	3205	3429			122	-6
4000	1384	1467	1625	1652	1719	1895	1939	2061	2092	2130	2383	2428	2491	2528	2626	2943	3249				129	-8
4200	1491	1574	1732	1775	1840	2003	2045	2168	2211	2263	2489	2533	2611	2673	2733	3047					134	-9
4400	1496	1579	1738	1791	1846	2007	2049	2173	2217	2298	2496	2539	2615	2695	2738						140	-10
4600	1549	1638	1807	1818	1895	2099	2150	2285	2293	2330	2628	2680	2715	2752							146	-11
4800	1553	1647	1811	1840	1918	2104	2156	2289	2323	2362	2632	2684	2756								153	-12
5000	1559	1652	1817	1863	1943	2112	2162	2294	2346	2393	2639	2690									160	-13

BDC 45x24	-9	-7	-8	-9	-9	-10	-10	-11	-14	-15	IMPOSSIBLE										
-----------	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

La formation de plis sur la toile n'est pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base)

€

Puissance requise : 30Nm

		Nm			
		10	15	20	30
KE	FILAIRE				242
SOMFY	FILAIRE	-	-	351	-
KE	RADIO	-	-	-	381
SOMFY RTS	RADIO	-	-	-	480
SOMFY IO	RADIO	-	-	452	-
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO	562			
MAESTRIA	FILAIRE		339		
MAESTRIA	RADIO		451		

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre [max : 4000x3000]

MANOEUVRE MANUELLE

€

TREUIL RENVOI INTERIEUR	148
TREUIL SOUS CAISSON	109

Manivelle lg. 1500 – 25 €

Manivelle lg. 2500 – 27 €

Option Manivelle décrochable – 65 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base)

€

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

AUTOMATISMES

€

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

TOILES

€/m2

SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	10	SERGE FERRARI SOLTIS 88	13	SERGE FERRARI PVC 302	28	DICKSON SUNWORKER	27
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	6	SERGE FERRAI SOLTIS 96	0	SERGE FERRARI PVC 502	76	DICKSON SUNWORKER OPAQUE	63
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19	SERGE FERRARI B99	35	SERGE FERRARI PVC 6002	28	DICKSON SUNWORKER OPEN	26
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15	SERGE FERRARI SOLTIS B92	70	SCREEN SERGE 525	44	DICKSON SUNWORKER TOP	73

LAQUAGE

Teinte RAL spécifique sélection KE FRANCE 6% par store + forfait

Teinte RAL spécifique hors sélection KE FRANCE 8% par store + forfait

Aspect spécifique (Structuré, moucheté, mat,...) 10% par store + forfait
(voir page 11)

+ Forfait laquage à prévoir :
1 à 3 stores: forfait de 450 €
4 à 6 stores: forfait de 370 €
7 à 9 stores: forfait de 290 €
10 ou plus: forfait de 205 €

OPTIONS

Cache flasque 20 € la paire

Toile sans soudure visible :
Si laize - 200mm > Largeur ou avancée +5%
Voir disponibilité laize par type de toile



SCREENY 130 Coulisse

SCREENY 130 - Coulisse 20 x 40

Store avec coffre de 130 et guidage coulisse 20x40. Disponible en 9010, 7016 FS, Carbon et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série (Ø40 en option).

SCREENY 130 - Coulisses Unica

Store avec coffre de 130 et guidage coulisse Unica 58x44 ou 36x44. Disponible en 9010, 7016 FS, Carbon et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série (Ø40 en option).



SCREENY 130
Coulisse 20x40



SCREENY 130
Coulisse Unica



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS, Carbon Laquage Ral spécifique
LARGEUR	1 200 à 5 000 mm
HAUTEUR	1 400 à 5 000 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau
GUIDAGE	Coulisse 20x40 Coulisse Unica 58x44 / 36x44 (option)
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute et basse par jonc de Ø6
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 129 x 133 Forme carrée ou 1/4 rond avec fermeture arrière et façade amovible Joues en aluminium laqué Barre de charge aluminium 57 x 30, Ø40 (option)
TUBE	Acier Ø70 ou Ø80 suivant largeur et manœuvre
VISSERIE	Inox A2



Coffre carré



Coffre 1/4 rond



Barre de charge 57 x 30
avec coulisse 20 x 40



Barre de charge 57 x 30
avec coulisse UNICA



Coulisse 20 x 40



Coulisse UNICA 58 x 44

TARIF SCREENY 130 COMPLET

BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - CARBON - TOILE VEOZIP

BARRE DE CHARGE ALU 57X30 - COULISSE 20X40

SCREENY 130

TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largeur																				Guidage coulisse
	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	
1400	819	884	990	1022	1069	1180	1209	1319	1350	1372	1563	1594	1644	1669	1706	1895	1927	1978	2011	2043	11
1600	856	925	1033	1061	1112	1227	1263	1374	1406	1422	1623	1658	1710	1724	1777	1969	2003	2044	2094	2125	14
1800	903	973	1058	1077	1130	1307	1323	1419	1433	1446	1695	1712	1746	1761	1859	2032	2046	2087	2185	2199	16
2000	907	985	1078	1094	1150	1313	1351	1445	1458	1475	1732	1747	1780	1796	1902	2077	2090	2130	2236	2249	20
2200	931	1008	1118	1135	1189	1334	1374	1491	1507	1519	1773	1802	1835	1850	1957	2140	2155	2190	2306	2321	24
2400	935	1012	1125	1155	1211	1338	1374	1496	1534	1549	1773	1816	1872	1886	1957	2157	2199	2234	2306	2346	27
2600	958	1035	1150	1191	1242	1361	1400	1516	1557	1596	1792	1834	1895	1938	1977	2178	2221	2285	2325	2368	30
2800	1006	1092	1196	1212	1276	1449	1495	1596	1606	1622	1913	1926	1960	1975	2116	2289	2303	2343	2482	2497	33
3000	1008	1094	1216	1233	1297	1451	1497	1624	1635	1648	1918	1961	1994	2011	2138	2332	2346	2384	2517	2549	38
3200	1051	1140	1263	1291	1361	1495	1545	1669	1707	1719	1960	2008	2073	2089	2177	2385	2430	2469	2557	2607	41
3400	1055	1142	1264	1310	1374	1497	1547	1672	1719	1749	1962	2008	2078	2122	2177	2385	2435	2507	2557	2607	44
3600	1105	1200	1314	1330	1405	1588	1643	1757	1767	1778	2092	2110	2142	2156	2327	2501	2517	2555	2725		471
3800	1107	1202	1334	1348	1425	1591	1647	1780	1796	1808	2096	2149	2179	2190	2336	2544	2560	2599			39
4000	1110	1206	1335	1368	1446	1594	1648	1783	1825	1836	2099	2155	2218	2228	2336	2554	2603				53
4200	1155	1247	1377	1425	1504	1636	1693	1828	1880	1907	2144	2199	2271	2306	2380	2593					56
4400	1157	1250	1380	1441	1507	1640	1694	1830	1885	1939	2146	2200	2274	2327	2383						60
4600	1207	1310	1446	1466	1551	1730	1792	1934	1957	1969	2276	2338	2372	2383							63
4800	1209	1310	1449	1483	1573	1734	1797	1938	1985	1997	2278	2341	2408								66
5000	1211	1314	1450	1504	1596	1736	1800	1941	2005	2027	2283	2344									69

BDC alu Ø40	-10	-11	-11	-13	-13	-14	-14	-15	-16	-19	-19	-20	-20	-21	IMPOSSIBLE					
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	--	--	--	--	--

La formation de plis sur la toile n'est pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

Puissance requise : 30Nm

		Nm			
		10	15	20	30
KE	FILAIRE				242
SOMFY	FILAIRE	-	-	351	-
KE	RADIO	-	-	-	381
SOMFY RTS	RADIO	-	-	-	480
SOMFY IO	RADIO	-	-	452	-
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO	562			
MAESTRIA	FILAIRE		339		
MAESTRIA	RADIO		451		

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre (max : 4000x3000)

MANOEUVRE MANUELLE €

TREUIL RENVOI INTERIEUR	148
TREUIL SOUS CAISSON	109

Manivelle lg. 1500 – 25 €
Manivelle lg. 2500 – 27 €

Option Manivelle décrochable – 65 €

AUTOMATISMES €

Capteur vent seul
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS 214
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL 275
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO 263

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

TOILES

SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE

10 SERGE FERRARI SOLTIS 88
6 SERGE FERRAI SOLTIS 96
19 SERGE FERRARI B99
15 SERGE FERRARI SOLTIS B92

13 SERGE FERRARI PVC 302
0 SERGE FERRARI PVC 502
35 SERGE FERRARI PVC 6002
70 SCREEN SERGE 525

28 DICKSON SUNWORKER
76 DICKSON SUNWORKER OPAQUE
28 DICKSON SUNWORKER OPEN
44 DICKSON SUNWORKER TOP

€/m2

27
63
26
73

LAQUAGE

Teinte RAL spécifique sélection 6% par store + forfait
KE FRANCE
Teinte RAL spécifique hors sélection 8% par store + forfait
KE FRANCE
Aspect spécifique 10% par store + forfait
(Structuré, moucheté, mat,...)
(voir page 11)

+ Forfait laquage à prévoir :
1 à 3 stores: forfait de 450 €
4 à 6 stores: forfait de 370 €
7 à 9 stores: forfait de 290 €
10 ou plus: forfait de 205 €

OPTIONS

Cache flasque 20 € la paire
Toile sans soudure visible :
Si laize > 200mm > Largeur ou avancée +5%
Voir disponibilité laize par type de toile



SCREENY 130 Câble & conducteur



SCREENY 130
Câble inox Ø4

SCREENY 130 - Câble inox Ø4

Store avec coffre de 130 et guidage câble inox Ø4 mm. Disponible en 9010, 7016 FS, Carbon et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série (Ø40 en option).

SCREENY 130 - Conducteur inox Ø10

Store avec coffre de 130 et guidage conducteur inox Ø10 mm. Disponible en 9010, 7016 FS, Carbon et en laquages spécifiques en option. Coffre carré ou 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série (Ø40 en option).



SCREENY 130
Conducteur inox Ø10



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS, Carbon Laquage Ral spécifique
LARGEUR	1 200 à 5 000 mm
HAUTEUR	1 400 à 5 000 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau
GUIDAGE	Câbles inox Ø4 Conducteurs inox Ø10 (option)
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute et basse par jonc de Ø6
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 129 x 133 Forme carrée ou 1/4 rond avec fermeture arrière et façade amovible Joues en aluminium laqué Barre de charge aluminium 57 x 30, Ø40 (option)
TUBE	Acier Ø63 ou Ø70 suivant largeur et manoeuvre
VISSERIE	Inox A2



Coffre carré




Coffre 1/4 rond



Barre de charge 57 x 30



Équerre inférieure



Barre de charge Ø40

TARIF SCREENY 130 COMPLET

BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - CARBON - TOILE VEOZIP

BARRE DE CHARGE ALU 57X30 - GUIDAGE PAR CÂBLE INOX Ø4

SCREENY 130
TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

Avancée	Largueur																				Guidage conducteur
	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	3200	3400	3600	3800	4000	4200	4400	4600	4800	5000	
1400	783	850	958	988	1034	1145	1175	1285	1316	1338	1529	1559	1610	1636	1672	1859	1891	1945	1974	2008	92
1600	802	870	979	1005	1055	1174	1207	1318	1350	1363	1571	1602	1656	1672	1722	1913	1949	1988	2036	2073	92
1800	847	917	1006	1022	1074	1252	1268	1362	1375	1390	1643	1656	1690	1706	1804	1977	1993	2030	2128	2145	92
2000	853	931	1024	1038	1092	1259	1296	1389	1405	1419	1678	1690	1724	1741	1846	2020	2036	2074	2179	2195	92
2200	867	947	1056	1072	1127	1271	1313	1429	1442	1457	1708	1740	1773	1786	1895	2078	2091	2128	2243	2258	164
2400	870	950	1064	1092	1149	1274	1313	1433	1469	1483	1708	1750	1808	1822	1895	2096	2134	2171	2243	2285	164
2600	875	953	1067	1108	1159	1278	1317	1433	1477	1511	1708	1750	1812	1851	1895	2096	2136	2201	2243	2285	164
2800	923	1008	1112	1130	1192	1367	1414	1511	1522	1538	1829	1845	1878	1891	2032	2206	2221	2257	2397	2413	164
3000	925	1012	1133	1149	1216	1368	1416	1544	1553	1564	1835	1880	1913	1926	2055	2249	2262	2301	2434	2463	164
3200	942	1027	1150	1179	1247	1386	1432	1559	1596	1608	1849	1900	1960	1974	2067	2276	2319	2357	2446	2499	164
3400	946	1029	1155	1200	1262	1389	1435	1561	1606	1636	1852	1900	1967	2010	2067	2276	2324	2397	2446	2499	189
3600	994	1089	1202	1218	1291	1477	1531	1643	1656	1668	1983	2001	2030	2045	2218	2391	2405	2444	2616		
3800	997	1092	1221	1238	1313	1480	1535	1669	1686	1697	1984	2036	2068	2079	2227	2434	2449	2486			
4000	1000	1094	1224	1255	1336	1483	1539	1672	1715	1728	1988	2041	2107	2118	2227	2444	2467				
4200	1036	1133	1264	1312	1389	1521	1577	1712	1766	1792	2027	2083	2155	2190	2263	2460					
4400	1040	1137	1268	1323	1390	1527	1580	1715	1769	1822	2029	2084	2157	2214	2317						
4600	1091	1192	1333	1350	1436	1617	1678	1819	1839	1851	2160	2222	2257	2269							
4800	1094	1195	1336	1368	1458	1618	1680	1822	1871	1880	2162	2227	2294								
5000	1096	1199	1338	1388	1479	1621	1684	1825	1888	1913	2163	2228									

BDC alu Ø40	-10	-11	-11	-13	-13	-14	-14	-15	-16	-19	-19	-20	-20	-21	IMPOSSIBLE				
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------------	--	--	--	--

La formation de plis sur la toile n'est pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

Puissance requise : 30Nm

		Nm			
		10	15	20	30
KE	FILAIRE				242
SOMFY	FILAIRE	-	-	351	-
KE	RADIO	-	-	-	381
SOMFY RTS	RADIO	-	-	-	480
SOMFY IO	RADIO	-	-	452	-
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO	562			
MAESTRIA	FILAIRE		339		
MAESTRIA	RADIO		451		

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre (max : 4000x3000)

MANOEUVRE MANUELLE €

TREUIL RENVOI INTERIEUR	148
TREUIL SOUS CAISSON	109

Manivelle lg. 1500 – 25 €

Manivelle lg. 2500 – 27 €

Option Manivelle décrochable – 65 €

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT428 - Emetteur SOMFY Smoove IO	101
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT124 - Emetteur SOMFY Smoove RTS	107	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120		
AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

AUTOMATISMES €

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

TOILES €/m2

SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	10	SERGE FERRARI SOLTIS 88	13	SERGE FERRARI PVC 302	28	DICKSON SUNWORKER	27
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	6	SERGE FERRARI SOLTIS 96	10	SERGE FERRARI PVC 502	76	DICKSON SUNWORKER OPAQUE	63
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19	SERGE FERRARI B99	35	SERGE FERRARI PVC 6002	28	DICKSON SUNWORKER OPEN	26
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15	SERGE FERRARI SOLTIS B92	70	SCREEN SERGE 525	44	DICKSON SUNWORKER TOP	73

LAQUAGE

Teinte RAL spécifique sélection KE FRANCE	6% par store + forfait	+ Forfait laquage à prévoir : 1 à 3 stores: forfait de 450 € 4 à 6 stores: forfait de 370 € 7 à 9 stores: forfait de 290 € 10 ou plus: forfait de 205 €
Teinte RAL spécifique hors sélection KE FRANCE	8% par store + forfait	
Aspect spécifique (Structuré, moucheté, mat,...)	10% par store + forfait	
(voir page 11)		


OPTIONS

Cache flasque	20 € la paire
Toile sans soudure visible :	
Si laize · 200mm > Largeur ou avancée	+5%
Voir disponibilité laize par type de toile	


SCREENY 130 COULISSE ZIP 58/85x34 - 58/85x43

POSE FACE

Coffre rond




Coffre carré




POSE PLAFOND


Coffre rond




Coffre carré




Vue arrière




Vue du dessus



Vue arrière





Vue du dessus





POSE COULISSE 58/85x34 - 58/85x43

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE FACE


Coffre rond



Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE COULISSE 58x44

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE COULISSE 36x44

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE PLAFOND


Coffre rond




Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE FACE

Coffre rond




Coffre carré




POSE PLAFOND


Coffre rond



Coffre carré




Vue arrière




Vue du dessus



Vue arrière






Vue du dessus






POSE COULISSE 20 x 40

Coulisse pose murale




Coulisse pose tableau




POSE FACE


Coffre rond



Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE PLAFOND


Coffre rond




Coffre carré



Vue arrière




Vue du dessus




POSE COULISSE 58 x 44

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE COULISSE 36 x 44

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE FACE

Coffre rond




Coffre carré




POSE PLAFOND


Coffre rond




Coffre carré




Vue arrière




Vue du dessus



Vue arrière




Vue du dessus




SCREENY 130 CÂBLE INOX Ø4

POSE ÉQUERRES DE GUIDAGE INFÉRIEURES


Équerre inférieure pose face



Équerre inférieure pose tableau




Équerre inférieure pose tablette




POSE FACE


Coffre rond



Vue arrière



Coffre carré




Vue du dessus




POSE PLAFOND


Coffre rond




Vue arrière



Coffre carré




Vue du dessus




POSE ÉQUERRES DE GUIDAGE INFÉRIEURES


Équerre inférieure pose face



Équerre inférieure pose tableau



Équerre inférieure pose tablette





SCREENY 150 Coulisse Zip



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS Laquage Ral spécifique
LARGEUR	1 400 à 6 000 mm
HAUTEUR	1 600 à 5 000 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau
GUIDAGE	Coulisse ZIP Unica 58x44
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute et basse par jonc de Ø6
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 149 x 149 Forme 1/4 rond avec fermeture arrière et façade amovible Joues en aluminium laqué Barre de charge aluminium 57 x 30
TUBE	Acier Ø80 ou aluminium Ø110 suivant largeur
VISSERIE	Inox A2

SCREENY 150 - Coulisse ZIP Unica 58x44

Store avec coffre de 150 et guidage coulisse ZIP Unica 58x44. Disponible en 9010, 7016 FS et en laquages spécifiques en option. Coffre 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série.

UNIQUEMENT DISPONIBLE EN VERSION MOTORISÉE



SCREENY 150
Coulisse ZIP Unica 58 x 44



Coffre 1/4 rond



Barre de charge 57x30



Coulisse Zip UNICA 58x44

TARIF SCREENY 150 COMPLET

BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - TOILE VEOZIP

BARRE DE CHARGE ALU 57X30 - COULISSE ZIP UNICA 58X44

Avancée	Largeur										
	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1600	2351	2411	2432	2456	2478	2944	3044	3066	3109	3138	3159
1800	2467	2509	2511	2516	2605	3055	3137	3138	3171	3263	3265
2000	2522	2564	2565	2568	2670	3117	3199	3201	3234	3333	3336
2200	2586	2655	2661	2662	2744	3219	3300	3304	3336	3444	3449
2400	2599	2667	2697	2717	2755	3230	3340	3366	3400	3458	3486
2600	2764	2806	2810	2812	2937	3386	3467	3470	3500	3626	3628
2800	2820	2862	2865	2869	2999	3447	3530	3533	3564	3697	3700
3000	2832	2908	2921	2922	3022	3504	3593	3594	3628	3764	3770
3200	2883	2958	2997	3016	3075	3556	3672	3698	3730	3816	3854
3400	2894	2971	3009	3048	3084	3566	3685	3722	3789	3827	3864
3600	3105	3159	3162	3165	3328	3777	3860	3863	3897	4059	4064
3800	3117	3201	3219	3220	3340	3830	3925	3926	3958	4122	4136
4000	3129	3214	3260	3275	3350	3841	3967	3988	4021	4136	4178
4200	3223	3304	3349	3397	3441	3933	4058	4104	4163	4225	4271
4400	3398	3460	3460	3465	3645	4108	4192	4194	4226	4422	4426
4600	3411	3500	3519	3519	3658	4156	4253	4255	4288	4481	4496
4800	3426	3516	3566	3576	3669	4169	4299	4320	4350	4493	4547
5000	3441	3530	3580	3631	3682	4178	4313	4365	4414	4504	4560

La formation de pli: sur la toile n'est pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

Puissance requise : 30Nm

		Nm			
		10	15	20	30
KE	FILAIRE				242
SOMFY	FILAIRE	-	-	351	-
KE	RADIO	-	-	-	381
SOMFY RTS	RADIO	-	-	-	480
SOMFY IO	RADIO	-	-	452	-
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO	562	-	-	-
MAESTRIA	FILAIRE	-	339	-	-
MAESTRIA	RADIO	-	451	-	-

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre (max : 4000x3000)

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

AUTOMATISMES €

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

TOILES €/m2

SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	10	SERGE FERRARI SOLTIS 88	13	SERGE FERRARI PVC 302	28	DICKSON SUNWORKER	27
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	6	SERGE FERRARI SOLTIS 96	0	SERGE FERRARI PVC 502	76	DICKSON SUNWORKER OPAQUE	63
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19	SERGE FERRARI B99	35	SERGE FERRARI PVC 6002	28	DICKSON SUNWORKER OPEN	26
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15	SERGE FERRARI SOLTIS B92	70	SCREEN SERGE 525	44	DICKSON SUNWORKER TOP	73

LAQUAGE

Teinte RAL spécifique sélection KE FRANCE	6% par store + forfait
Teinte RAL spécifique hors sélection KE FRANCE	8% par store + forfait
Aspect spécifique (Structuré, moucheté, mat,...)	10% par store + forfait
(voir page 11)	

+ Forfait laquage à prévoir :
1 à 3 stores: forfait de 450 €
4 à 6 stores: forfait de 370 €
7 à 9 stores: forfait de 290 €
10 ou plus: forfait de 205 €

OPTIONS

Toile sans soudure visible :
Si laize > 200mm > Largeur ou avancée +5%
Voir disponibilité laize par type de toile



SCREENY 150 Coulisse



SCREENY 150
Coulisse Unica 58 x 44

SCREENY 150 - Coulisse Unica 58x44

Store avec coffre de 150 et guidage coulisse Unica 58x44. Disponible en 9010, 7016 et en laquages spécifiques en option. Coffre 1/4 rond et barre de charge 57x30 de série.

UNIQUEMENT DISPONIBLE EN VERSION MOTORISÉE



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

COLORIS	Blanc Ral 9010 ou Anthracite Ral 7016 FS Laquage Ral spécifique (option : 3 pièces minimum)
LARGEUR	1 400 à 6 000 mm
HAUTEUR	1 600 à 5 000 mm
POSE	Coffre : face / plafond Guidage : face / Tableau
GUIDAGE	Coulisse Unica 58x44
TOILES	Collection SOLTIS Veozip Autres possibilités (option) Fixation de la toile haute et basse par jonc de Ø6
ARMATURE	Coffre en aluminium laqué 149 x 149 Forme 1/4 rond avec fermeture arrière et façade amovible Joues en aluminium laqué Barre de charge aluminium 57 x 30
TUBE	Acier Ø80 ou aluminium Ø110 suivant largeur
VISSERIE	Inox A2



Coffre 1/4 rond



Barre de charge 57 x 30
avec coulisse UNICA



Coulisse UNICA 58 x 44

TARIF SCREENY 150 COMPLET
BLANC RAL 9010 - ANTHRACITE RAL 7016 FS - TOILE VEOZIP

BARRE DE CHARGE ALU 57X30 - COULISSE UNICA 58X44

SCREENY 150

TARIF PUBLIC HT 2023 - FRANCO 300 EUROS Net HT

Pour les largeurs supérieures à 5800mm, prévoir une participation aux frais de transport
Nous contacter

Avancée	Largeur										
	4000	4200	4400	4600	4800	5000	5200	5400	5600	5800	6000
1600	2194	2254	2276	2298	2320	2786	2887	2908	2950	2981	3004
1800	2298	2338	2342	2344	3497	2884	2965	2970	3003	3094	3097
2000	2340	2381	2386	2388	3548	2936	3016	3021	3053	3153	3155
2200	2388	2456	2462	2466	2545	3020	3102	3105	3138	3246	3252
2400	2388	2456	2486	2509	2545	3020	3130	3158	3189	3248	3277
2600	2539	2581	2584	2588	2709	3158	3241	3243	3276	3400	3403
2800	2583	2623	2626	2631	2760	3209	3292	3294	3327	3459	3464
3000	2583	2659	2670	2673	2770	3254	3343	3345	3377	3516	3522
3200	2617	2693	2732	2750	2805	3289	3407	3442	3465	3550	3588
3400	2617	2693	2732	2769	2805	3289	3407	3444	3511	3550	3588
3600	2812	2865	2869	2872	3032	3485	3565	3570	3601	3766	3769
3800	2812	2894	2910	2916	3032	3525	3616	3621	3652	3817	3827
4000	2812	2894	2942	2958	3032	3525	3650	3671	3702	3817	3864
4200	2884	2964	3013	3059	3102	3594	3721	3766	3825	3887	3932
4400	3045	3110	3110	3115	3294	3758	3841	3843	3876	4072	4076
4600	3049	3138	3157	3157	3294	3794	3892	3894	3927	4120	4136
4800	3053	3141	3192	3202	3294	3794	3929	3946	3977	4120	4172
5000	3056	3144	3197	3246	3297	3794	3929	3981	4028	4120	4172

La formation de plis sur la toile n'est pas couverte par la garantie fabricant

MOTORISATION (à appliquer sur le tarif de base) €

Puissance requise : 30Nm

		Nm			
		10	15	20	30
KE	FILAIRE				242
SOMFY	FILAIRE			351	
KE	RADIO				381
SOMFY RTS	RADIO				480
SOMFY IO	RADIO			452	
SOMFY RTS SOLAIRE	RADIO	562			
MAESTRIA	FILAIRE		339		
MAESTRIA	RADIO		451		

SOMFY RTS SOLAIRE : Batterie non intégrée dans le coffre (max : 4000x3000)

COMMANDES (à appliquer sur le tarif de base) €

AUT001 - Inverseur saillie KE/SOMFY	22	AUT122 - Emetteur SOMFY Situo 1 RTS	65	AUT421 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO	74
AUT002 - Inverseur encastrable KE/SOMFY	23	AUT123 - Emetteur SOMFY Situo 5 RTS	120	AUT424 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO	121
AUT322 - Emetteur KE 1 canal	48	AUT125 - Emetteur SOMFY Situo 1 Soliris RTS	115	AUT521 - Emetteur SOMFY Situo 1 IO Variation	98
AUT 323 - Emetteur KE 5 canaux	49	AUT128 - Emetteur SOMFY Situo 5 Soliris RTS	240	AUT522 - Emetteur SOMFY Situo 5 IO Variation	162
AUT124 - Emetteur SOMFY Smooove RTS	107	AUT428 - Emetteur SOMFY Smooove IO	101		

Voir compatibilité Commandes et Automatismes p.105

AUTOMATISMES €

Capteur vent seul		Capteur vent / soleil		Capteur soleil	
AUT110 - CAPTEUR VENT EOLIS SOMFY RTS	214	AUT112 - CAPTEUR VENT SOLEIL SOLIRIS RTS	300	AUT113 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE RTS	377
AUT031 - AUTOMATISME VENT SEUL	275	AUT312 - VENT SOLEIL KE FRANCE (SENS02)	116	AUT413 - CAPTEUR SOLEIL WIREFREE IO	226
AUT410 - CAPTEUR VENT EOLIS IO	263	AUT029 - CAPTEUR VENT SOLIRIS IO	300		

TOILES €/m2

SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	10	SERGE FERRARI SOLTIS 88	13	SERGE FERRARI PVC 302	28	DICKSON SUNWORKER	27
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	6	SERGE FERRAI SOLTIS 96	0	SERGE FERRARI PVC 502	76	DICKSON SUNWORKER OPAQUE	63
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19	SERGE FERRARI B99	35	SERGE FERRARI PVC 6002	28	DICKSON SUNWORKER OPEN	26
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15	SERGE FERRARI SOLTIS B92	70	SCREEN SERGE 525	44	DICKSON SUNWORKER TOP	73

LAQUAGE


Teinte RAL spécifique sélection KE FRANCE	6% par store + forfait	+ Forfait laquage à prévoir :
Teinte RAL spécifique hors sélection KE FRANCE	8% par store + forfait	1 à 3 stores: forfait de 450 €
Aspect spécifique (Structuré, moucheté, mat,...)	10% par store + forfait	4 à 6 stores: forfait de 370 €
(voir page 11)		7 à 9 stores: forfait de 290 €
		10 ou plus: forfait de 205 €

OPTIONS


Toile sans soudure visible :	
Si laize - 200mm > Largeur ou avancée	+5%
Voir disponibilité laize par type de toile	

POSE FACE


Coffre rond



Vue arrière




Vue du dessus




POSE PLAFOND


Coffre rond



Vue arrière




Vue du dessus




POSE COULISSE ZIP UNICA 58 x 44

Coulisse pose tableau




Coulisse pose murale




POSE FACE


Coffre rond



Vue arrière




Vue du dessus




POSE PLAFOND


Coffre rond



Vue arrière




Vue du dessus




POSE COULISSE UNICA 58 x 44

Coulisse pose tableau



Coulisse pose murale





Stores, Soleil & Design

TOILES

TOILES CONFECTIONNEES LAMBREQUINS PERSONNALISÉS

Nous maîtrisons la confection depuis de nombreuses années dans nos ateliers d'Eure-et-Loir et travaillant avec les principales marques de toiles (DICKSON, PARA, FERRARI, GIOFEX, SATTler, LATIM...)

Nous sommes à même de fabriquer, selon vos souhaits, tout type de commandes.





KE
TOILES

REENTOILAGE

BASE ACRYLIQUE

TARIF COMPLET avec toile acrylique :

DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)

PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)

SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE

TOILE	LARGEUR										
	1140	2280	3470	4660	5840	7020	8200	9370	10550	11730	12000
Nb LÈS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HAUTEUR											
1000	42	80	119	158	200	237	277	315	356	393	434
1100	44	88	131	174	217	261	305	347	390	434	478
1200	49	95	142	191	237	284	333	378	426	471	520
1300	52	104	154	206	257	307	359	411	459	512	564
1400	57	113	165	222	277	333	385	442	495	552	605
1500	60	119	178	237	295	356	414	471	532	591	648
1600	65	128	191	252	315	378	442	504	568	630	692
1700	68	136	202	269	336	400	468	535	602	669	735
1800	72	142	214	284	356	426	495	568	637	709	780
1900	76	151	225	300	374	448	524	599	671	747	821
2000	80	158	237	315	393	471	552	630	709	787	865
2100	83	165	248	333	414	495	579	660	744	827	908
2200	88	174	261	347	434	520	605	692	780	865	951
2300	91	184	272	362	453	543	634	723	814	904	996
2400	95	191	284	378	471	568	660	755	851	943	1038
2500	99	200	295	393	493	591	687	787	886	984	1082
2600	104	206	307	411	512	614	717	818	920	1022	1124
2700	106	214	319	426	532	637	744	851	955	1061	1168
2800	113	222	333	442	552	660	773	880	992	1099	1209
2900	117	229	345	456	571	684	798	911	1026	1140	1253
3000	119	237	356	471	591	709	827	943	1061	1180	1297
3100	125	245	368	489	610	732	853	974	1097	1219	1339
3200	128	252	378	504	630	755	880	1008	1131	1257	1384
3300	131	261	390	520	648	780	908	1038	1168	1297	1425
3400	136	269	400	535	669	803	937	1070	1203	1336	1469
3500	140	277	414	552	687	827	963	1099	1238	1377	1513
3600	142	284	426	568	709	851	992	1131	1273	1414	1555
3700	148	293	436	581	729	872	1019	1165	1309	1455	1600
3800	151	300	448	599	747	896	1045	1195	1342	1492	1642
3900	154	307	459	614	767	920	1074	1227	1379	1532	1686
4000	158	315	471	630	787	943	1099	1257	1414	1570	1730
4100	163	323	483	646	806	966	1128	1289	1449	1612	1771
4200	165	333	495	660	827	992	1155	1319	1484	1649	1815
4300	170	339	508	676	845	1015	1183	1351	1521	1689	1858
4400	174	347	520	692	865	1038	1209	1384	1555	1730	1900
4500	178	356	532	709	886	1061	1238	1414	1592	1769	1944
4600	184	362	543	723	904	1085	1265	1446	1626	1808	1988
4700	187	370	556	739	924	1108	1293	1477	1663	1846	2030
4800	191	378	568	755	943	1131	1319	1509	1697	1885	2074
4900	194	385	579	773	963	1155	1348	1540	1733	1923	2117
5000	200	393	591	787	984	1180	1377	1570	1769	1965	2159
5100	202	400	602	803	1003	1203	1402	1604	1803	2004	2203
5200	206	411	614	818	1022	1227	1430	1634	1839	2042	2247
5300	209	418	625	833	1040	1250	1457	1666	1874	2081	2290
5400	214	426	637	851	1061	1273	1484	1697	1908	2120	2334

Pour toutes autres toiles, voir les majorations page 95 à 98

Forme de lambrequin	Forme 1 De série	Forme 2 De série	Forme 3 12,00 € le ml	Forme 4 12,00 € le ml
------------------------	---------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------

LAMBREQUIN											
170 mm	22	37	50	65	79	94	107	121	135	149	164
220 mm	23	39	54	69	86	102	119	132	148	164	179
300 mm	27	45	61	80	97	118	135	152	171	189	209
400 mm	29	51	69	91	114	135	156	175	200	219	241
500 mm	33	57	80	103	129	154	177	202	225	250	275
600 mm	37	63	89	118	143	171	200	225	253	280	308

COMMANDE DU LAMBREQUIN SEUL: +30%

ATTENTION ! POUR COMMANDE DE TOILE COMPLÈTE N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER LE LAMBREQUIN

Pour toutes autres toiles, voir les majorations page 95 à 98

TOILE	LARGEUR										
	1140	2280	3470	4660	5840	7020	8200	9370	10550	11730	12000
Nb LÉS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HAUTEUR											
1000	55	106	158	210	265	315	368	419	473	523	566
1100	58	116	173	231	288	346	405	461	518	576	624
1200	65	126	188	253	315	377	442	502	566	626	679
1300	69	137	204	273	341	408	477	545	610	680	736
1400	75	149	219	294	367	442	512	587	658	733	790
1500	79	157	236	314	392	472	550	626	707	785	846
1600	86	169	253	335	418	502	587	669	754	837	904
1700	90	179	267	357	446	532	622	711	800	889	960
1800	95	188	283	377	472	565	658	754	846	942	1018
1900	100	199	298	398	497	595	696	795	892	993	1072
2000	106	209	314	418	522	626	733	837	942	1046	1129
2100	110	218	329	441	549	658	769	877	988	1098	1186
2200	116	230	345	460	576	690	804	919	1036	1149	1242
2300	120	242	360	480	601	721	842	961	1081	1201	1300
2400	126	252	376	502	626	754	877	1003	1130	1253	1355
2500	131	263	391	522	654	785	913	1045	1177	1307	1412
2600	137	272	407	545	680	815	952	1086	1222	1358	1468
2700	140	282	423	565	706	846	988	1130	1269	1410	1525
2800	149	293	440	586	732	877	1026	1169	1317	1461	1579
2900	154	302	456	605	758	908	1060	1210	1363	1515	1636
3000	157	313	471	625	784	941	1098	1253	1410	1568	1693
3100	164	323	487	648	810	972	1133	1294	1457	1619	1749
3200	169	333	501	669	836	1003	1169	1338	1503	1670	1807
3300	173	344	516	690	860	1035	1206	1379	1551	1723	1861
3400	179	355	530	710	888	1066	1244	1421	1598	1775	1918
3500	184	365	548	732	912	1098	1279	1460	1645	1829	1975
3600	188	375	564	753	941	1129	1317	1503	1691	1879	2031
3700	195	386	578	771	967	1158	1353	1547	1739	1933	2089
3800	199	396	594	794	992	1190	1388	1587	1783	1983	2144
3900	203	405	608	814	1018	1222	1426	1629	1832	2036	2201
4000	209	416	624	836	1044	1252	1460	1670	1879	2087	2258
4100	215	426	640	857	1070	1283	1498	1712	1925	2142	2313
4200	218	439	656	876	1097	1317	1534	1752	1972	2191	2370
4300	224	447	673	897	1122	1348	1571	1795	2021	2244	2426
4400	230	458	688	918	1148	1378	1606	1838	2066	2298	2481
4500	235	469	704	940	1176	1409	1644	1878	2115	2350	2538
4600	242	478	719	959	1200	1441	1680	1921	2160	2402	2596
4700	246	488	736	980	1226	1471	1717	1962	2209	2453	2651
4800	252	499	752	1002	1252	1502	1752	2004	2255	2505	2708
4900	256	508	767	1025	1278	1534	1790	2046	2302	2556	2764
5000	263	519	782	1044	1306	1567	1828	2086	2350	2611	2819
5100	266	528	797	1065	1331	1597	1863	2130	2395	2663	2877
5200	272	542	813	1085	1357	1629	1900	2170	2443	2713	2934
5300	276	551	828	1105	1381	1660	1936	2213	2490	2765	2990
5400	282	562	844	1128	1408	1690	1972	2254	2535	2817	3047

Minimum de facturation confection : 45 Euros net HT

APPLICATION DES TOILES AUX PRODUITS

SCREENY

		Screeny solaire			Screeny 55			Screeny 85			Screeny 110			Screeny 130			Screeny 150		
BASE TECHNIQUE (Veozip)	Plus value au m2	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible
TOILES TECHNIQUE MICRO PERFOREES :																			
SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	10		X			X			X			X			X			X	
SERGE FERRARI VEOZIP SELECTION KE FRANCE	0	X			X			X			X			X			X		
		A=2000			A= 1800 *			A= 1800			L=5000 A=5000			L=5000 A=5000			L=5000 A=5000		
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	6		X			X			X			X			X			X	
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	19		X			X			X			X			X			X	
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE FRANCE	15		X			X			X			X			X			X	
SERGE FERRARI SOLTIS 88	13			X			X			X			X			X			X
SERGE FERRARI SOLTIS 96	0		X			X			X			X			X			X	
SERGE FERRARI B99	35		X			X			X			X			X			X	
		A=2000			A= 1800 *			A= 1800			L=5000 A=5000			L=5000 A=5000			L=5000 A=5000		
SERGE FERRARI SOLTIS B92	70		X			X			X			X			X			X	
		A=2000			A= 1800 *			A= 1800			L=5000 A=5000			L=5000 A=5000			L=5000 A=5000		
Finition		Soudée			Soudée			Soudée											
Toiles pvc																			
SERGE FERRARI PVC 302	28		X			X			X			X			X			X	
SERGE FERRARI PVC 502	76		X			X			X			X			X			X	
SERGE FERRARI PVC 6002	28		X			X			X			X			X			X	
SCREEN SERGE 525	44		X			X			X			X			X			X	
Finition		Soudée			Soudée			Soudée			Soudée			Soudée			Soudée		

A= 1800 * : Uniquement si manoeuvre manuelle
A=940 si motorisation

APPLICATION DES TOILES AUX PRODUITS

SCREENY

BASE TECHNIQUE (Veozip)	Plus value au m2	Screeny 55			Screeny 85			Screeny 110			Screeny 130			Screeny 150		
		Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible
Toiles acryliques :																
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	-21			X			X			X			X			X
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	-15			X			X			X			X			X
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	-15			X			X			X			X			X
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION SELECTION KE FRANCE	-3			X			X			X			X			X
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	-8			X			X			X			X			X
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	-8			X			X			X			X			X
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	-14			X			X			X			X			X
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	4			X			X			X			X			X
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	-21			X			X			X			X			X
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	-21			X			X			X			X			X
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	-6			X			X			X			X			X
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS SELECTION KE FRANCE	-6			X			X			X			X			X
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	-4			X			X			X			X			X
SATTTLER ELEMENTS HORS SELECTION KE FRANCE	-14			X			X			X			X			X
SATTTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE	-21			X			X			X			X			X
SATTTLER LUMERA SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	-15			X			X			X			X			X
SATTTLER LUMERA HORS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	-8			X			X			X			X			X
SATTTLER LUMERA 3D	-9						X			X			X			X
SATTTLER LUMERA ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	-6			X			X			X			X			X
SATTTLER TWILIGHT	16			X			X			X			X			X
Finition		Cousue			Cousue			Cousue			Cousue			Cousue		
Toiles polyester																
DICKSON SUNWORKER	27		X			X			X			X			X	
DICKSON SUNWORKER OPAQUE	63		X			X			X			X			X	
		A=2000			A= 1800 *			A= 1800			L=5000 A=5000			L=5000 A=5000		
DICKSON SUNWORKER OPEN	26		X			X			X			X			X	
DICKSON SUNWORKER TOP	73		X			X			X			X			X	
Finition		Soudée			Soudée			Soudée			Soudée			Soudée		

A= 1800 * : Uniquement si manoeuvre manuelle
A=940 si motorisation

APPLICATION DES TOILES AUX PRODUITS

STORES VERTICAUX / PROJECTION

BASE ACRYLIQUE	Plus valeur au m2	Camanoë			Bannette		
		Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible
TOILES ACRYLIQUES :							
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	0	X			X		
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6		X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION SELECTION KE FRANCE	6		X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	18		X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (hors Fancy Unis et Rayures Fantaisies)	7		X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS FANCY UNIS COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13		X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS RAYURES FANTASIES COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE	13		X			X	
DICKSON SOLAR FABRICS MAX COLLECTION HORS SELECTION KE FRANCE (TOUT TEMPS)	25		X			X	
SATTLER ELEMENTS SOLIDS HORS SELECTION KE France	7		X			X	
SATTLER ELEMENTS SOLIDS SELECTION KE FRANCE	0	X			X		
SATTLER LUMERA SOLIDS SELECTION KE FRANCE (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	6		X			X	
SATTLER LUMERA SOLIDS HORS SELECTION KE France (Lumera, Leaf, Landscape et Landscape mini)	13		X			X	
SATTLER LUMERA 3D	12		X			X	
SATTLER LUMERA SOLIDS ALL WEATHER (TOUT TEMPS)	13		X			X	
PARA TEMPOTEST SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	0	X			X		
PARA TEMPOTEST MATERIA SELECTION KE FRANCE	0		X			X	
PARA TEMPOTEST HORS SELECTION KE FRANCE (sauf tout temps)	15		X			X	
PARA TEMPOTEST MATERIA HORS KE FRANCE	15		X			X	
PARA TEMPOTEST RESINATO (TOUT TEMPS)	17		X			X	
Confection exceptionnelle en laize de 600mm en toiles unies		Non			Non		
Finition de série (collée si laize 600mm)		Cousue			Cousue		

APPLICATION DES TOILES AUX PRODUITS

STORES VERTICAUX / PROJECTION

		Camanoë			Bannette		
TOILES POLYESTER :	Plus value au m2	Série	Option	Impossible	Série	Option	Impossible
PARA TEMPOTEST STARLIGHT SELECTION KE FRANCE	0			X			X
PARA TEMPOTEST STARLIGHT HORS SELECTION KE FRANCE	17			X			X
PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE SELECTION KE FRANCE	10			X			X
PARA TEMPOTEST STARLIGHT BLUE HORS SELECTION KE FRANCE	21			X			X
DICKSON SUNWORKER	35			X		X	
DICKSON SUNWORKER OPEN	33			X		X	
DICKSON SUNWORKER TOP	81			X		X	
DICKSON SUNWORKER OPAQUE	77			X		X	
Finition laize entière		Cousue			Cousue		
Finition demi laize		Collée			Collée		
TOILES TECHNIQUES MICRO-PERFOREES :							
SERGE FERRARI SOLTIS 92 SELECTION KE FRANCE	21		X			X	
SERGE FERRARI SOLTIS 92 HORS SELECTION KE FRANCE	30		X			X	
SERGE FERRARI SOLTIS 86 SELECTION KE FRANCE	14		X			X	
SERGE FERRARI SOLTIS 86 HORS SELECTION KE France	23		X			X	
SERGE FERRARI SOLTIS 96	15		X			X	
SERGE FERRARI VEOZIP SELECTION KE FRANCE	11			X			X
Finition		Soudée			Soudée		
TOILES PVC :							
SCREEN SERGE 525	52		X			X	
SERGE FERRARI PVC 6002	36			X		X	
SERGE FERRARI PVC 302	36			X		X	
SERGE FERRARI PVC 502	84			X		X	
Finition		Soudée			Soudée		

LAMBREQUINS PERSONNALISÉS

CHOISISSEZ VOTRE TOILE

- La couleur :** Grand choix de couleurs dans les collections toiles acrylique 290g sauf toiles imperméables.
- Autres collections :** Nous consulter
Nous préconisons les toiles unies (vous pouvez opter pour des tissus décor ou rayées sans garantie de lecture).
- La hauteur du lambrequin :** 100 à 600 mm.
- La forme du lambrequin :** 4 modèles.
- La finition :** 11 coloris de lettrage standard

CHOISISSEZ VOS CARACTÈRES, COÛT DE LA LETTRE

Hauteur des lettres	Tarif € HT
de 0 à 50 mm	7
de 51 à 100 mm	7
de 101 à 150 mm	8
de 151 à 200 mm	11
de 201 à 250 mm	12
de 251 à 300 mm	14

Couleur	Ref. RAL approchant
BLANC	9010
BLEU	5010
VERT	6004
JAUNE	1023
ROUGE	3020
MARRON	8016
NOIR	9005
OR METALLIQUE	1036
ORANGE	2004
GRIS	7035

Veuillez nous faire parvenir la police de caractère à reproduire avec la taille souhaitée . Attention à la taille si majuscule/minuscule

LOGOTYPES

Notre équipement informatique permet de réaliser tous les logotypes, dessins ou symboles souhaités.
Ils peuvent être réalisés jusqu'à 4 couleurs.
Veuillez nous faire parvenir le fichier à reproduire avec la taille désirée
définition minimum 300 dpi au format jpg sans fond.

Les PDF et Ai ne sont pas acceptés.

LETTAGE PLEINE TOILE POSSIBLE

Via un prestataire extérieur : le chiffrage dépend donc de son devis



5

Définition de la hauteur minimum du lambrequin par rapport à la hauteur du corps de lettre principal.

LES TYPES DE POLICES

Nous travaillons tous types de polices (format OTF, TTF).

Modèles utilisés :

- 1 : Chandler SSK
- 2 : Time bold italique
- 3 : Helvetica bold
- 4 : Century bold
- 5 : Lettrage pleine toile ; Amazone bold

Si autres polices : veuillez nous fournir celle-ci



1

Hauteur lettre 100, hauteur lambrequin H = 190
Hauteur lettre 125, hauteur lambrequin H = 220
Hauteur lettre 150, hauteur lambrequin H = 260



2

Hauteur lettre 100, hauteur lambrequin H = 220
Hauteur lettre 125, hauteur lambrequin H = 250
Hauteur lettre 150, hauteur lambrequin H = 290



3

OPTION

Hauteur lettre 100, hauteur lambrequin H = 280
Hauteur lettre 125, hauteur lambrequin H = 320
Hauteur lettre 150, hauteur lambrequin H = 350



4

OPTION

Hauteur lettre 100, hauteur lambrequin H = 260
Hauteur lettre 125, hauteur lambrequin H = 300
Hauteur lettre 150, hauteur lambrequin H = 330

NOTA : Tolérance fabrication 0,5%.
Toutes les dimensions sont exprimées en mm.

GALONS



Les coloris et numérations sont les mêmes que les unis du Tempotest

LE GALON, si ce n'est pas spécifié sur la commande ou seulement précisé « assorti », sera choisi en fonction de la couleur dominante de la toile.



Stores, Soleil & Design

MOTORISATION
AUTOMATISMES





KE

MOTORISATION
AUTOMATISMES

MOTEUR FILAIRE - LIVRE AVEC CABLE DE 2,5 METRES ET SUPPORT DE FIXATION - SANS COMMANDE ET SANS KIT D'ADAPTATION

Ø MOTEUR	COUPLE MOTEUR	MOTEUR FIN DE COURSE MECANIQUE pour store monoblocs, loggia, verticaux				MOTEUR A REDUCTION DE COUPLE pour store coffres				MOTEUR AVEC SECOURS			
		KE FRANCE		SOMFY LT		KE FRANCE RC		SOMFY WT		KE FRANCE CS		SOMFY CSI	
		REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF
S40	4Nm			MTS005	228								
S41	6Nm	MTG005	221										
S42	9Nm			MTS012	310								
S50	20/25Nm			MTS006	329								
S50	30/35Nm	MTG007	212	MTS007	358	MTG030	483	MTS030	514	MTG020	310	MTS020	514
S50	50/55Nm	MTG008	232	MTS008	463	MTG031	513	MTS031	536	MTG021	336	MTS021	562
S60	70Nm							MTS032	666				
S60	80/85Nm			MTS010	667			MTS033	730			MTS023	716
S60	100/120Nm	MTG011	518										

MOTEUR RADIO - LIVRE AVEC CABLE DE 2,5 METRES ET SUPPORT DE FIXATION - SANS COMMANDE ET SANS KIT D'ADAPTATION

Ø MOTEUR	COUPLE MOTEUR	MOTEUR RADIO pour store monoblocs, loggia, verticaux						MOTEUR RADIO pour store coffre						MOTEUR PERGOLAS RGS		MOTEUR AVEC SECOURS					
		KE France RD		SOMFY ALTUS RTS		SOMFY SUNILUS IO		KE France RD RC		SOMFY OREA RTS		SOMFY SUNEIA IO		MOTEUR PERGOLAS RGS		KE France RD CS		SOMFY CSI RTS store monobloc		SOMFY CSI IO	
		REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF	REF	TARIF
S40	4Nm			MTS056	396							MTS067	435								
S41	6Nm	MTG056	393																		
S42	9Nm			MTS057	418	MTS079	456														
S50	20/25Nm			MTS058	387	MTS078	386					MTS068	433								
S50	30/35Nm	MTG050	354	MTS050	463	MTS070	441	MTG040	470	MTS040	489	MTS060	464	MTS090	411	MTG080	440	MTS080	656	MTS112	666
S50	50/55Nm	MTG051	384	MTS051	535	MTS071	499	MTG041	500	MTS041	567	MTS061	527	MTS091	620	MTG081	464			MTS111	690
S60	70Nm			MTS052	597	MTS072	840			MTS042	862	MTS062	699								
S60	80/85Nm			MTS053	726					MTS043	673	MTS063	703	MTS092	751						
S60	100/120Nm	MTG054	604	MTS054	1021					MTS044	1129	MTS064	803								

KIT D'ADAPTATION POUR TUBE D'ENROULEMENT

Ø moteur	Type tube	KE FRANCE		SOMFY	
		Ref	Tarif	Ref	Tarif
S40	Ø 44 goutte plate	AG0240	9,33	AS0240	7,72
S50	Ø 70 goutte ronde RLB	AGG170	9,66	ASG170	9,58
S50	Ø 80 goutte ronde RLB	AGG180	14,04	ASG180	16,24
S60	Ø 80 goutte ronde RLB	AGG080	21,00	ASG080	16,72

INVERSEUR



**MOTEUR SOLAIRE SOMFY RTS
SANS COMMANDE ET SANS KIT D'ADAPTATION**

Ø MOTEUR	COUPLE MOTEUR	REF	TARIF
S40	10Nm	MTS110	548

**MOTEUR MAESTRIA - SANS COMMANDE ET SANS KIT D'ADAPTATION
SANS COMMANDE ET SANS KIT D'ADAPTATION**

Ø MOTEUR	TYPE DE MOTEUR	COUPLE MOTEUR	REF	TARIF
S50	FILAIRE	15Nm	MTS800	316
S50	RADIO	15Nm	MTS801	432

COMMANDES FILAIRES

Automatisme vent seul

Boitier d'alimentation et de régulation + capteur vent
Nota : installation en extérieur

REF. AUT031 TARIF 275,00

COMMANDES RADIO DÉPORTÉES

Récepteur radio (moteur standard)

Boitier recepteur, fonctionne avec émetteurs AUT121 / AUT122 / AUT123 (non inclus)
Fonctionne avec capteurs AUT110 / AUT111 / AUT 112
Nota : installation en extérieur

REF. AUT026 TARIF 189,00

Récepteur radio RTS (lumière)

Boitier recepteur, fonctionne avec émetteurs AUT121 / AUT122 / AUT123 (non inclus)
Nota : installation en extérieur

REF. AUT027 TARIF 201,00

Récepteur radio RTS slim (lumière)

Boitier recepteur, fonctionne avec émetteurs AUT121 / AUT122 / AUT123 (non inclus)
Nota : installation en extérieur

REF. AUT127 TARIF 192,00

Récepteur radio io slim avec variateur (lumière)

Boitier recepteur, fonctionne avec émetteurs AUT521 / AUT522 / ou std (non inclus)
Nota : installation en extérieur

REF. AUT034 TARIF 268,00

COMMANDES RADIO INTÉGRÉES



Vent & Soleil
KE FRANCE
AUT312
116,00



Vent Eolis
SOMFY RTS
AUT 110
214,00



Vent Eolis 3D WireFree
SOMFY RTS
AUT111
192,00



Vent Eolis 3D WireFree
SOMFY io
AUT 411
202,00



Vent & soleil Soliris
SOMFY RTS
AUT 112
300,00



Vent Eolis WireFree
SOMFY io
AUT 410
263,00



Soleil Sunis WireFree
SOMFY RTS
AUT113
377,00



Soleil Sunis WireFree
SOMFY io
AUT413
226,00




Vent & soleil Soliris
SOMFY io
AUT 029
300,00

EMETTEURS



Emetteur 1 canal
portable
KE FRANCE
AUT322
48,00



Emetteur 5 canaux
portable
KE FRANCE
AUT323
49,00



Emetteur 1
canal
Smoove RTS
AUT124
107,00



Emetteur 1 canal
portable
SITUO 1
SOMFY RTS
AUT122
65,00



Emetteur 5 canaux
portable
SITUO 5 SOMFY RTS
AUT123
120,00



Emetteur portable
1 canal
SITUO 1 SOLIRIS
SOMFY RTS
AUT 125
115,00



Emetteur portable
5 canaux
SITUO 5 SOLIRIS
SOMFY RTS
AUT 128
240,00



Emetteur 1 canal
SMOOVE
SOMFY io
AUT428
101,00



Emetteur 1 canal
SITUO 1 SOMFY io
AUT 421
74,00



Emetteur 5 canaux
SITUO 5 SOMFY io
AUT424
121,00



Emetteur 1 canal
SITUO 1 SOMFY io
Variation
AUT521
98,00



Emetteur 5 canaux
SITUO 5 SOMFY io
Variation
AUT522
162,00

TABLEAU DIFFERENTES UTILISATIONS DES AUTOMATISMES

	EMETTEUR / TELECOMMANDE	RECEPTEUR Pour appairer un moteur filaire avec un capteur radio	CAPTEUR VENT SEUL	CAPTEUR VENT / SOLEIL	CAPTEUR SOLEIL
Motorisation KE France Filaire	AUT001/AUT002	AUT026	AUT110 + AUT111	AUT112	AUT113
			AUT031		
Motorisation KE France Radio	AUT322/AUT323	/	/	AUT312	/
Motorisation KE France Secours Filaire	AUT001/AUT002	AUT026	AUT110 + AUT111	AUT112	AUT113
		/	AUT031	/	/
Motorisation KE France secours Radio	AUT322/AUT323	/	/	AUT312	/
Motorisation SOMFY Filaire	AUT001/AUT002	AUT026	AUT110 + AUT111	AUT112	AUT113
		/	AUT031	/	/
Motorisation Secours SOMFY Filaire	AUT001/AUT002	AUT026	AUT110 + AUT111	AUT112	AUT113
		/	AUT031	/	/
Motorisation SOMFY Radio RTS	AUT124/AUT122/AUT123 AUT125(Pour AUT112) AUT128(Pour AUT112)	/	AUT110 AUT111 (Store Banne seulement)	AUT112	AUT113
Motorisation SOMFY Radio IO	AUT428/AUT421/AUT424/AUT521/AUT522	/	AUT410 AUT411 (Store banne seulement)	AUT029	AUT413
Motorisation SOMFY Radio Secours	AUT428/AUT421/AUT424/AUT521/AUT522	/	AUT410 AUT411 (Store banne seulement)	AUT029	AUT413
Motorisation SOMFY Solaire	AUT124/AUT122/AUT123	/	AUT110	AUT112	AUT113

INFORMATIONS :

Les Capteurs Vents Helices sont à apposer **systematiquement** sur les
VERANDA, HYDRAE, TENSIONATA, CAMANOIE, BANNETTE, SCREENY, TOBAGO, DUO PENTA

Les Capteurs Vents 3D peuvent être apposer sur tous les stores COFFRE et MONOBLOC

On peut mettre un capteur vent
helice par façade.
Celui-ci peut être appairer à
plusieurs moteurs

AUT122 + AUT421 : Permet la manœuvre individuelle d'1 store ou le groupage de tous les stores

AUT123 + AUT424 : Permet la manœuvre de 4 stores maxi et le groupage de tous les stores

AUT124 + AUT428 : Permet la manœuvre individuelle d'1 store ou le groupage de tous les stores

PROCÉDURE EN CAS DE LITIGE DE LIVRAISON

ATTENTION !!! A la réception de la marchandise, il vous appartient de :

Bien contrôler l'état de vos produits commandés reçus, en présence du chauffeur livreur.

- ➔ En cas de doute, ouvrir vos colis devant le chauffeur-livreur pour vérifier son contenu et son état (même sous un emballage intact, il peut y avoir des dommages).
Si le chauffeur refuse ce contrôle, le préciser sur le bordereau de transport avant de le signer.

Si vous constatez UNE AVARIE SUR LES PRODUITS LIVRÉS

Vous pouvez, soit :

1) REFUSER LA MARCHANDISE si vous constatez que cette dernière est inexploitable ou invendable. MERCI DE NOTIFIER SUR LE BORDEREAU « REFUSÉ POUR ... »
(et détailler clairement votre motif de refus, « CASSE, TORDU, DECHIRE ... »).

2) GARDER LA MARCHANDISE EN INDIQUANT TOUTES AVARIES CONSTATÉES sur le récépissé de transport de façon claire et précise
(Quantité de produit(s) cassé(s), de produit(s) percé(s) ou déchiré(s), **de produit(s) manquant(s), avarié(s)...**).

La notion « SOUS RÉSERVE DE DEBALLAGE » n'a aucune valeur juridique.

- **Dans un délai de 48H, vous (le destinataire) devez confirmer ces réserves par LETTRE RECOMMANDÉE avec ACCUSÉ DE RÉCEPTION au transporteur LIVREUR**, et nous avertir pour l'ouverture d'un dossier « litige ».



Il vous est à ce jour possible d'envoyer une Lettre Recommandée dématérialisée via le site de la Poste.fr

- Attention, selon l'article L133 du code de commerce, AUCUN REMBOURSEMENT où REMPLACEMENT de marchandises reçues NON CONFORMES ne pourra avoir lieu sans réserves précises et détaillées sur le bordereau de livraison (CMR).
- ATTENTION : Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, votre litige ne sera pas pris en charge, ni par le transporteur, ni par l'expéditeur ; vous n'aurez plus aucun recours.

- ➔ Dans le cas d'un litige recevable, après toutes ces formalités respectées, la marchandise « litigieuse » (avariée, détériorée...) devra être tenue à la disposition des assureurs et/ou experts mandatés par le voiturier livreur et pour récupération ou destruction, une fois le litige soldé.

IMPORTANT → Toujours en présence du chauffeur-livreur en cas de réserves émises et prises de photos pouvant aider à l'instruction des dossiers.

NOUS TROUVER



KE FRANCE
Route de Landouville
28170 Tremblay les Villages
FRANCE

NOS POINTS FORTS

- Une équipe commerciale à votre écoute.
- Un soutien technique et un conseil permanent.
- Une logistique flexible et des délais de livraison courts.

Produits
sur mesure



Qualité &
Sécurité



Garantie
5 ans



100 % Fabrication
Française

FABRIQUÉ EN FRANCE







CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1 - APPLICATION ET OPPOSABILITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Les présentes conditions générales de vente sont adressées ou remises à chaque acheteur avec le tarif, pour lui permettre de passer commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l'adhésion entière et sans réserve de l'acheteur à ces conditions générales de vente. Aucune condition particulière ne peut, sauf acceptation formelle et écrite du vendeur, prévaloir contre ces conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par l'acheteur sera, à défaut d'acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance.

2 - COMMANDE

Les commandes ne sont définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. Toute commande est acceptée en considération de la situation juridique, financière et matérielle de l'acheteur et ne peut être cédée sans l'accord du vendeur. A réception de la confirmation de commande, sans réponse de la part de l'acheteur sous 24h, la commande est considérée comme validée.

Nos produits étant fabriqués sur mesure, aucune demande de modification ou d'annulation ne sera acceptée passés ce délai sauf accord formel de KE France.

3 - TARIF

Nos prix s'entendent HORS TAXES. Les tarifs sont modifiables sans préavis. Les marchandises sont facturées au tarif en vigueur au jour de l'expédition.

KE France ne peut être tenu responsable des erreurs dans les logiciels de chiffrage du marché tels que Prodevis et Hercule Pro...

4 - LIVRAISONS / DÉLAIS

Les délais de livraison sont toujours donnés à titre indicatif. Si la livraison n'intervient pas à la date indiquée, l'acheteur ne pourra ni annuler la commande, ni réclamer quelque pénalité ou dommage et intérêt que ce soit, quelle qu'en soit la cause. En toute hypothèse, la livraison dans les délais ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers le vendeur. Commande supérieure à 300 € NET HT : FRANCO
Commande inférieure à 300 € NET HT : Participation aux frais de port :

- Colis < 4 m. : 45 € HT, colis > 4 m. et < 6m : 70 € HT
Pièces détachées ou autre : Forfait 29 € HT

5 - TRANSFERT DES RISQUES

Le transfert des risques sur les produits à lieu dès la livraison. Il en résulte que les marchandises voyagent aux risques et périls du vendeur.

6 - LIVRAISONS / RISQUES

Dans tous les cas, il appartient en cas d'avarie ou de manquant, de faire toutes les constatations nécessaires et de confirmer ses réserves précises sur le bordereau du transporteur puis par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, auprès du transporteur, dans les 48 heures qui suivent la réception des marchandises.

Pour être valables, ces mesures doivent être prises à la livraison lors du déballage devant le livreur.

L'acheteur s'engage dès la commande à informer KE France des éventuelles difficultés d'accès au lieu de livraison et des contraintes à respecter pour l'exécution de la commande (horaires, codes d'accès etc...). En cas de retour des marchandises pour une raison indépendante de la volonté de KE France suite à une tentative de livraison, le coût de relivraison sera à la charge de l'acheteur.

7 - RÉCEPTION / RÉSERVES

Sans préjudices des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, en cas de livraison non-conforme ou sujette à litige, la réclamation devra être adressée au transporteur par écrit avec A.R. dans les 72 heures qui suivent la réception de la marchandise tel que le stipule l'article L133-3 du Code du Commerce. Une copie devra être fournie à KE France. L'appartient à l'acheteur de fournir toutes justifications quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au vendeur toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y porter remède. Il s'abstiendra d'intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin.

8 - RETOUR / MODALITÉS

Tout retour de produits KE FRANCE s'effectue aux risques et périls du client et après accord écrit de KE FRANCE cela n'impliquant aucune reconnaissance. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acquéreur et ne donnera pas lieu à l'établissement d'un avoir. Toute pièce défectueuse non garantie, et non réclamée, sera conservée 3 mois puis détruite. Tout retour pour établissement d'un avoir après analyse de notre service technique, devra se faire dans les 3 mois après réception du produit de remplacement.

Nous nous accordons le droit de refuser tout avoir passer ce délai.

9 - RETOUR / CONSÉQUENCES

Toute reprise acceptée par le vendeur entraînera vérification qualitative et quantitative des produits retournés. En cas de vices apparents ou de non-conformités des produits livrés, dûment constatés par le vendeur dans les conditions prévues à l'article 7 l'acheteur pourra obtenir le remplacement gratuit ou le remboursement des produits, au choix du vendeur, à l'exclusion de toute indemnité ou de tout dommage-intérêt.

10 GARANTIE / ÉTENDUE

Nos stores et pergolas sont garantis pendant une durée de 7 ans. Les valeurs des composants du store à remplacer en cas d'application de la garantie si reconnus défectueux d'origine, décroît chaque année, conformément aux données suivantes :

- 1ère année : 100% de la valeur
- 2ème année : 100% de la valeur
- 3ème année : 80% de la valeur
- 4ème année : 60% de la valeur
- 5ème année : 40% de la valeur
- 6ème année : 20%
- 7ème année : 10%

KE FRANCE garantit ses toiles confectionnées 5 ans (remplacement sous réserve de modification de gamme du tisseur), 2 ans pour les bras LED, 3 ans pour les moteurs KE, 2 ans pour les armatures de stores de jardin et 2 ans pour les lambrequins et leurs lettrages, 2 ans pour le matériel électronique et électrique, 2 ans pour les éléments de transmission à compter de la date de livraison. Pour la motorisation, la garantie est celle accordée par le fabricant des moteurs. Les toiles peuvent laisser apparaître certains défauts qui sont liés à la nature de la fibre acrylique. Les seules anomalies garanties sur la toile concernent la tenue des couleurs, l'imputrescibilité et la résistance.

La formation de plis sur les toiles Soltis ou Cristal (avec et sans fenêtre) n'est pas couverte par la garantie. La coloration des toiles PVC et Cristal due à la fumée de cigarette, ne tombe pas sous la garantie.

La valeur des toiles et screens décroît chaque année selon le barème suivant :

- 1ère année : 100% de la valeur
- 2ème année : 100% de la valeur
- 3ème année : 60% de la valeur
- 4ème année : 40% de la valeur
- 5ème année : 20% de la valeur

Les dégâts causés par des intempéries extérieures, même avec un capteur climatique n'entrent pas dans le cadre de la garantie. L'utilisation des toiles dites "étanches" ou "imperméables" n'est garantie qu'avec une pente de 15° minimum.

Les pergolas protègent des intempéries mais ne sont pas garanties hors d'eau hors d'air et non isolées.

11 - GARANTIE / EXCLUSION

Sont exclus de la garantie : tous les incidents tenant à des cas fortuits ou de force majeure, à une usure normale, à un montage non conforme, à une négligence, à un défaut d'entretien ou de surveillance des produits, à un choix erroné de produits ou à une utilisation anormale et perçus comme tels par KE France, Si le client final est intervenu directement sur le matériel.

En cas de vice caché reconnu par KE FRANCE, cette garantie est limitée au remplacement ou à la réparation à l'usine selon décision de KE FRANCE, du ou des produits défectueux, exclusion faite de toute indemnité relative à des frais ou dommages annexes de toute nature tels que dépose, repose, déplacement, immobilisation. La garantie ne jouera pas pour les vices apparents dont l'acquéreur devra se prévaloir dans les conditions citées dans l'article 7. Dispositions spécifiques aux stores motorisés : la garantie est suspendue d'office, lorsque :

- Un appareil a été ouvert ou démonté, réparé ou modifié.
- Le branchement électrique et les instructions de montage n'ont pas été respectés.

Les moteurs sont utilisés avec des accessoires électriques (interrupteurs, relais) non homologués par KE FRANCE.

Les accessoires électriques et composants d'automatismes ont été utilisés sans respecter les schémas type de branchement pour lesquels ils ont été conçus.

Une réparation effectuée au titre de la garantie, ne modifie en rien le terme initial de la garantie accordée lors de la fourniture du produit.

La garantie ne couvre pas les pertes de C.A. et de pénalité de retard sur les chantiers

Les légers écarts de teinte entre composants et profils dues au processus de fabrication.

12- MODIFICATIONS PRODUITS

Nous n'effectuons aucune modification ou améliorations sur des produits déjà fabriqués entre le 1er Mars et le 1er Septembre.

13 - DESCRIPTIF DES PRODUITS

Dans le but d'améliorer ses fabrications, la Société KE FRANCE se réserve le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques de ses produits.

14 - PAIEMENT / MODALITÉS

Les factures sont payables à 30 jours date de leur émission, par LCR ou par traite. Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.

Constitue un paiement au sens du présent article, non pas la simple remise d'un effet de commerce impliquant une obligation de payer, mais leur règlement à l'échéance convenue.

15 - PAIEMENT / RETARD OU DEFAULT

En cas de retard de paiement, le vendeur pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d'action. Toute somme non payée à l'échéance figurant sur la facture, entraîne l'application d'intérêts de retard d'un montant légal à trois fois le taux de l'intérêt légal. Par ailleurs, en cas de rejet bancaire, l'acquéreur s'expose à la refacturation des frais décomptés par la banque. En cas de défaut de paiement, 48 heures après une mise en demeure restée infructueuse, la vente sera résiliée de plein droit, si bon semble au vendeur, qui pourra demander, en référé, la restitution des produits, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. La résiliation frappera, non seulement la commande en cause, mais aussi toutes les autres commandes, qu'elles soient livrées ou en cours de livraison, et que leur paiement soit échu ou non. En cas de paiement par effet de commerce, le défaut de retour de l'effet sera considéré comme un refus d'acceptation assimilable à un défaut de paiement. De même, lorsque le paiement est échelonné, le non-paiement d'une seule échéance entraînera l'exigibilité immédiate de la totalité de la dette, sans mise en demeure. Dans tous les cas qui précèdent, les sommes qui seraient dues pour d'autres livraisons ou pour toute autre cause, deviendront immédiatement exigibles si le vendeur n'opte pas pour la résiliation des commandes correspondantes. L'acheteur devra rembourser tous les frais occasionnés par les recouvrements contentieux des sommes dues. Toute facture recouvrée par le service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non réductible, d'une indemnité fixée forfaitairement à 20 % du montant de cette facture.

16 - PÉNALITÉS

Le règlement des sommes dues postérieurement à la date d'éligibilité figurant sur la facture majorera de plein droit le montant de celle-ci de l'indemnité forfaitaire de 40 € prévue à l'article L441-6 alinéa 12 du code de commerce, et dont le montant est fixé par le décret n°2012-1115 du 2 octobre 2012 (article D441-5 du code des procédures civiles d'exécution). En cas de modification réglementaire du montant de cette indemnité forfaitaire, le nouveau montant sera de plein droit, substitué à celui figurant dans les présentes conditions générales de vente ou conditions de règlement.

L'application de plein droit de cette indemnité forfaitaire ne fait pas d'obstacle à l'application d'une majoration complémentaire de la créance à due concurrence de l'intégralité des sommes qui auront été exposées, quelle qu'en soit la nature, par le recouvrement de la créance.

17 - EXIGENCE DE GARANTIE

Le vendeur se réserve le droit, à tout moment, en fonction des risques encourus, de fixer un plafond au découvert de chaque acheteur, et d'exiger certains délais de paiement ou certaines garanties. Ce sera notamment le cas si une modification dans la capacité du débiteur, dans son activité professionnelle, dans la personne des dirigeants, dans la forme de la société, ou si une cession, location, a un effet défavorable sur le crédit de l'acheteur.

18 - RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises, objets du présent contrat, sont vendues sous la condition expresse du transfert de leur propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires. Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle, dès la livraison des marchandises, au transfert à l'acheteur des risques de perte ou de détériorations des biens soumis à la réserve de propriété ainsi que des dommages qu'il pourrait occasionner. Les ventes de KE FRANCE sont réalisées avec clause de réserve de propriété dans le cadre de la législation en vigueur. KE FRANCE se réserve la propriété des marchandises jusqu'au complet paiement du prix y compris en paiement du prix par le client final directement à la Société KE FRANCE en cas d'impossibilité de notre client d'honorer le paiement de sa créance, conditions que le client accepte expressément. En cas de non-paiement à l'échéance, KE FRANCE se réserve le droit, aux frais et risques de l'acheteur, de faire dresser inventaire des marchandises en stock qui sont présumées être celles impayées. Les acomptes pourront être conservés pour couvrir des pertes éventuelles à la revente.

19 - COMPÉTENCE / CONTESTATIONS

Pour tout litige susceptible de s'élever entre les parties, quant à la formation, l'exécution ou l'interprétation du présent contrat, seul sera compétent le Tribunal de commerce de Dreux.

20 - AUTORISATION DE DIFFUSION

Toute utilisation de photographies publiées par KE france devra faire l'objet d'une autorisation préalable de KE FRANCE.



ENJOY THE OUTDOORS

Sas KE FRANCE

Route de Landouville
28170 Tremblay les Villages

SIRET 521 406 355 000 29 RCS
CHARTRES - TVA FR 84 521
406 355

www.keoutdoordesign.com
service.clients@kefrance.fr

FABRIQUE EN FRANCE

