

STORES DE TOITURE

Klimastor

Une solution efficace pour toutes vos surfaces vitrées !

Le brise-soleil Klimastor assure la protection solaire par l'extérieur des toitures vitrées quelle que soit leur forme (vérandas, maisons solaires ou bioclimatiques, bow windows, triangulaire, trapèze...). Profitez du soleil en toutes saisons !

Protection solaire : des lames en aluminium de 80 mm de largeur orientables à 95° pour stopper totalement ou partiellement les rayons du soleil.

Gestion modulée de la lumière : Une gestion modulée de la lumière avec un effet tamisé en été et une luminosité conservée en hiver.

Protection thermique : Le Klimastor gère automatiquement l'orientation des lames selon la température intérieure souhaitée.

Usage : Tous les types de vérandas. Verrières.



STORES DE TOITURE

Alizé

Évitez l'effet de serre et maîtrisez la chaleur !

Le store Alizé est un véritable support de toiture, ses fixations sont adaptables à tous les types de véranda. Un petit coffre protège la toile des intempéries. Un mécanisme assure une tension parfaite et constante de la toile et des coulisses lui permettent d'obtenir une occultation partielle. Alizé tamise la lumière et réduit considérablement l'effet de serre. Les profils aux formes agréables et aux dimensions réduites peuvent être laqués à la couleur de votre véranda, formant ainsi un ensemble harmonieux.

Usage : toiture de véranda



Les accessoires de terrasse

• Spacium store latéral

Protégez votre intimité


Le store Spacium permet de cloisonner votre espace terrasse. Ce store peut être installé là où vous le souhaitez. Replié, le Spacium est complètement protégé dans un coffre.



Océania - lambrequin enroulable et spacium

• Rampe de chauffage et d'éclairage

Lampe à infrarouge pour un chauffage instantané, ne dégage pas de gaz nocifs et ne consomme pas l'oxygène de la terrasse. Deux spots halogènes orientables d'une puissance de 50 w sur modèle avec éclairage. Réglage à distance du chauffage et de l'éclairage grâce à une télécommande radio RTS SOMFY.



Photos : Soliso Europe, stock, éditeur - Mars 2016. Document non contractuel. Reproduction interdite. Sous réserve d'éventuelles typographies. RCS - Nantes B 404 991 184 - Les catalogues produits sont à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits. Imprimerie O'Jet 3 - 02 21 34 13 14

Produit élaborés par SOLISO EUROPE,
fournisseur partenaire
du réseau Komilfo.

 **komilfo**
Votre conseiller stores et fermetures

Entreprise indépendante du réseau national Komilfo

 **komilfo**
Votre conseiller stores et fermetures

COLLECTION
Stores Extérieurs

BANNE COFFRE

Antalya

Le coffre compact

Idéale pour agrémenter vos terrasses, elle est présentée en laquée blanc ou blanc cassé. Dotée d'une grande technologie grâce à la nouvelle cinématique qu'utilisent ses bras et son système d'alignement des coudes, d'une réelle innovation. D'une grande fiabilité, la banne à coffre Antalya met en avant ses lignes raffinées.

2 coloris de base : Blanc 9010 et blanc cassé 1013.

7 coloris en option : Laquage du coffre, de la barre de charge et des embouts.

Bras, profils et accessoires laqués blanc cassé 1013.

Usage : Terrasses

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2



BANNE COFFRE

Osiris PLUS

La banne coffre mini au nouveau Design pour des ouvertures de petites dimensions

Store cassette d'une très grande élégance. La banne Osiris offre un réel gain d'espace et une parfaite protection de la toile.

Idéale pour les ouvertures de petites dimensions (fenêtres et portes-fenêtres), elle se fond harmonieusement dans l'architecture grâce aux coloris blanc ou blanc cassé de ses armatures.

Usage : Terrasses (idéale pour les fenêtres et portes-fenêtres)

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2



BANNE COFFRE

Calysta

L'investissement design durable !

Pour une durée de vie maximum et un entretien minimum, la banne compacte CALYSTA est la réponse adaptée pour une excellente protection solaire.

Son coffre compact offre une protection totale de la toile et de ses bras lors de sa fermeture.

RAL Anthracite sablé 200 en option.

Usage : Terrasses

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 1



BANNE COFFRE

Océania / Océania Lumina Led

Un nouveau design pour un bien-être maximum

Banne cassette aux lignes raffinées qui se distingue par son lambrequin enroulable, intégré et protégé dans la barre de charge. Déroulée, la toile du lambrequin* améliore le confort aux heures où le soleil est bas. Sa texture, selon le choix de toile, peut offrir une légère transparence ne masquant que partiellement la vue sur l'environnement. Équipée en option des nouveaux bras LAE, elle saura vous éclairer toute la nuit.

Usage : terrasses

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2

* Lambrequin enroulable électrique SUN'SYSTEM radio (1 seule partie). Lambrequin manœuvre par treuil (en 2 parties suivant dimension).



PACK AMBIANCE comprenant le lambrequin enroulable électrique + les bras Lumina Led.

BANNE COFFRE

Hermès / Hermès Lumina Led

Raffinement et perfection des lignes !

La banne coffre Hermès, c'est la protection inégalable lors des journées ensoleillées ou des soirées d'été. Grâce à son coffre compact en aluminium extrudé, la toile et les bras sont entièrement protégés contre les intempéries et la pollution. Son design raffiné et ses lignes délicates s'adaptent à tous les types de façade. Une fois la nuit tombée transformez votre terrasse en un cocon de lumière !

L'Hermès Lumina led est aussi bien belle de jour que de nuit. Son éclairage* incorporé permet l'utilisation de cet espace de vie lors de vos soirées d'été. Pratique, elle possède une commande à distance dont l'émetteur radio portable, Telis Sunlight, vous permet d'agir à distance sur votre banne et l'éclairage de votre terrasse.

Usage : Terrasses

Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2



Bannette et Solistor

Habillez vos baies et vos fenêtres

• Bannette à projection

Rencontre de l'esthétique et de l'innovation, ce store permet de tempérer la chaleur et la lumière de votre habitat tout en préservant votre intimité. Adaptée pour la protection des larges baies, sa grande palette de coloris vous permettra de conserver l'harmonie de votre architecture. Son système d'inclinaison permet une protection solaire optimale à tout moment de la journée.

Usage : Baies de moyennes et grandes dimensions.
S'adapte aux règlements des copropriétés



• Solistor à projection ou à l'italienne

Le Solistor à projection est idéal pour les petites ouvertures. Il embellit les fenêtres et les met en valeur grâce à sa dynamique de coloris. Il offre une excellente protection thermique. Ses bras à ressorts permettent une tension parfaite de la toile. Il vous apporte une protection optimale à tout moment de la journée.

Usage : Fenêtres



• Bannette verticale guidée

Excellente protection solaire, la bannette verticale guidée se déroule verticalement sur des conducteurs en aluminium. Elle est idéale pour se protéger des regards extérieurs et des rayons solaires rasants.

Usage : Baies de moyennes et grandes dimensions.
S'adapte aux règlements des copropriétés



• Solistor à enroulement vertical - 3 versions

Guidé coulisses :

Guidage par coulisses en alu pour pose de face ou en tableau



Store flamand :

Store à descente verticale non guidé



Guidé souple :

Guidage par câbles souples en acier gainé



Marina

La plus belle façon d'aménager vos terrasses et balcons

Grâce à ses différentes possibilités d'adaptation et d'inclinaison, la banne Marina est spécialement conçue pour les loggias, les balcons et les terrasses. L'originalité de cette banne discrète réside dans sa capacité d'adaptation à toute architecture.

Usage : loggias et balcons
Norme NF : NF EN 13561 et NF EN 1932 - Classe 2



Athénée 40 et 80

• Athénée 40

Et si on vivait dehors !

Au bord de votre piscine ou sur votre terrasse, l'Athénée 40 vous protège des rayons du soleil et de l'humidité sur une surface pouvant atteindre les 18 m².

Il est facilement repliable et bénéficie d'un encombrement réduit.

Usage : terrasses et jardins.

• Athénée 80

BRAS
LUMINA LED

La protection des grands espaces

Athénée 80, c'est la possibilité de profiter des journées ensoleillées sur un espace de 35 m². Il est composé d'une ossature en tube acier de 80x40 mm avec pieds en fonte d'aluminium à fixer au sol ou par douilles à encastrer. Son entretien est d'une réelle simplicité. Option laquage. **Usage : terrasses et jardins.**



L'Alizé sur Pieds


Votre terrasse prend du style avec simplicité et efficacité.

Raffinée, l'Alizé sur Pieds est également appréciée pour sa simplicité d'installation et s'intègre facilement à votre terrasse. Structure en aluminium équipée d'un store Alizé, elle apporte ombre et fraîcheur à ce lieu privilégié.

Usage : terrasses et jardins



Antalya



- Coffre en aluminium extrudé, de forme cylindrique laqué 2 faces.
- Barre de charge en aluminium extrudé.
- Bras L.A.E.
- Manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, en option.
- Coffre et barre de charge laqués, en option.
- Option laquage


* 7 coloris en option



- Anthracite sablé 200
- Gris sablé 150
- Marron RAL 8019
- Rouge RAL 3004
- Bleu RAL 5010 mat
- Vert RAL 6005 mat
- Anthracite 7016


Manœuvre	électrique
Largeur mini.	1,87 m
Largeur max.	5,40 m
Avancée*	1,50 à 3,25 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (7 coloris en option)

Osiris PLUS




- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée.
- Joue moulée en aluminium.
- Bras en aluminium à câble acier gainé, longueur 1250, 1500 et 2000 mm.
- Barre de charge en aluminium laqué à un canal.
- Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin séparé, hauteur 150 mm, en option.


Manœuvre	treuil	électrique
Largeur minimum	1,53 m	1,50 m
Largeur maximum	3,55 m	3,55 m
Avancée*	2 m	2 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010	



Océania/Océania




- Coffre filant autoporteur en alu extrudé, protégeant la toile et servant de berceau compensateur en maintenant le tube sur toute la longueur.
- Barre de charge en aluminium extrudé à deux canaux.
- Joes de coffre moulées en aluminium.
- Manœuvre par treuil ou électrique radio.
- Lambrequin enroulable de 1,10 m à 1,80 m, manœuvre treuil ou électrique (Sun'System).
- Bras L.A.E. avec Lumina LED sur Pack Ambiance, lambrequin électrique ou banne laquée.



1 coloris en option
■ Anthracite sablé 200

Manœuvre	électrique ou treuil 2 bras
Largeur mini.	1,93 m
Largeur maxi.	2 bras : 5,95 m - 3 bras : 7 m
Avancée*	1,50 à 3,75 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (1 coloris en option)

Hermès/Hermès



- Coffre intégral et barre de charge en aluminium extrudé protégeant la toile, les bras et le mécanisme.
- Bras L.A.E.
- Manœuvre par treuil ou manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin hauteur 200 mm, en option.
- Coffre et barre de charge laqués, en option.

7 coloris en option

- Marron RAL 8019
- Bleu RAL 5010 mat
- Gris sablé 150
- Rouge RAL 3004
- Vert RAL 6005 mat
- Anthracite sablé 200
- Anthracite 7016

(1) Système innovant d'éclairage composé de puissantes leds de faible tension restituant la couleur naturelle (blanc chaud)



Manœuvre	électrique
Largeur mini 2 bras	2,02 m (Lumina Led : 2,28 m), treuil : 2,20 m
Largeur maxi 2 bras	5,95 m
Largeur mini 4 bras	5,95 m
Largeur maxi 4 bras	11,87 m
Avancée*	3,75 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010 (7 coloris en option)

Bannette et Solistor

Elle protège votre intimité et votre mobilier intérieur du soleil


- Support et Profils en aluminium thermolaqué
- Tube d'enroulement de toile en acier galvanisé
- Manœuvre treuil ou électrique
- Bras en aluminium laqué
- Coffre de protection de toile
- Toile acrylique 290 g/m²
- Thermocollage en option (Bannette)

Encombres. Barre de charge acier




Manœuvre	Bannettes à projection		Bannettes verticale guidé	Solistor à projection	Solistor
	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
Bras	2 bras	3 bras			
Largeur mini.	2,41 m	5,92 m	2,41 m	0,6 m	0,6 m
Largeur maxi.	4,75 m	9,43 m	4,75 m	3 m	3 m
Avancée*	0,6 à 1,5 m		1 à 2,5 m	0,5 à 1,2 m	1 à 3 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010				

Calysta



- Coffre complet en aluminium extrudé offrant une protection intégrale de la toile et des bras.
- Barre de charge qui se ferme sur le coffre avec précision grâce aux patins de glissement en PVC.
- Joes de barre de charge intégrant une cavité qui permet à l'eau qui aurait pénétré dans le coffre de s'écouler vers l'extérieur.
- 2 bras E.N.A. (European Norm Arm) renforcés en aluminium avec sangle polycable XTC900.
- Manœuvre électrique filaire ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin hauteur 200 mm, en option.




1 coloris en option
■ Anthracite sablé 200


Manœuvre	électrique
Largeur mini.	2,01 m
Largeur maxi.	5,94 m
Avancée*	1,50 à 3,75 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010

Athénée 40

- 2 toiles acryliques 290g/m² et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
- Les profils sont en aluminium extrudé laqué sauf l'ossature qui est en acier laqué (2 sections 40 x 40).
- Joes de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
- Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
- Visserie inox.
- Pieds de poteaux laqués pour pose en surface.



Réglage de l'inclinaison de 0 à 20°



Toit aluminium	en option
Manœuvre	treuil ou électrique
Largeur mini.	1850
Largeur maxi.	4780
Avancée mini.	2 x 1500
Avancée maxi.	2 x 2000
Coloris	Blanc 9010

Athénée 80 Lumina Led

- 2 toiles acryliques 290g/m² et deux lambrequins de 200 mm de hauteur.
- Les profils sont en aluminium extrudé laqué.
- Les poteaux sont en acier laqué pour une bonne rigidité de l'ensemble (2 sections 40 x 80).
- Joes de barre de charge, supports de bras en aluminium laqué.
- Tube enrouleur diamètre 78 galvanisé.
- Visserie inox.
- Pieds de poteaux laqués pour pose en surface ou douilles à encaster dans le béton. Pieds larges en option.
- Système éclairage LUMINA LED intégré dans le profil avant et arrière du bras, piloté par télécommande (option).



Réglage de l'inclinaison de 0 à 20°



1 coloris en option
■ Anthracite sablé 200



Toit aluminium	de série
Manœuvre	treuil ou électrique
Largeur mini.	1800
Largeur maxi.	5800
Avancée mini.	2 x 1500
Avancée maxi.	2 x 3000
Coloris	Blanc 9010

Marina




Pose de face de 0 à 68°



Pose de plafond de 22 à 90°



Pose de plafond de 10 à 78° (avec support incliné en option)



- Banne cassette de faible encombrement (134 mm).
- Coffre en aluminium extrudé de forme cylindrique avec avancée.
- Barre de charge aluminium 2 canaux avec profil cache bras en aluminium extrudé.
- Manœuvre électrique moteur Soliso Europe ou électrique à commande radio intégrée.
- Lambrequin séparé, hauteur 200 mm, en option.


Manœuvre	électrique
Largeur minimum	1,84 m
Largeur maximum	5,35 m
Avancée*	3 m
Coloris	Laquée blanc cassé 1013 ou blanc 9010

L'Alizé sur Pieds

- Coffre complet et profils en aluminium extrudé et laqué.
- Les joes, les platines de pose et les pieds de poteaux sont en aluminium laqué.
- La tension de la toile est assurée par un système à ressorts invisibles.
- La toile acrylique ou Soltis est protégée dans un coffre.
- Visserie inox.
- Manœuvre électrique Somfy.



Manœuvre	électrique
Largeur mini.	2000
Largeur maxi.	5000
Avancée mini.	1500
Avancée maxi.	4250
Coloris	Blanc 9010, Anthracite sablé 200



* L'avancée moyenne d'un store varie de ± 4% suivant le modèle de banne et l'inclinaison.

* L'avancée moyenne d'un store varie de ± 4% suivant le modèle de banne et l'inclinaison.